




Cudy GS105 сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный

Производитель : Cudy

Код товара: GS105

Модель : GS105

Cudy GS105. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 2048 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 5 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока



Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Источник питания *	Постоянный ток
Порты и интерфейсы		Блок питания в комплекте *	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Входящее напряжение постоянного тока	5 V
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ток на входе	0.55 A
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Максимальное потребление энергии	1,2 W
Сеть		Power over Ethernet (PoE)	
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Условия эксплуатации	
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Полнодуплексный режим	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Полудуплекс	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Рабочая высота	0 - 3048 m
Поддержка VLAN	✓	Вес и размеры	
Передача данных		Ширина	86,5 mm
Коммутационная способность *	10 Gbit/s	Глубина	53 mm
Скорость передачи	7,44 Mpps	Высота	23 mm
Размер адресной таблицы *	2048 записей	Вес	115,1 g
Промежуточное хранение	✓	Содержимое упаковки	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Поставляемые кабели	Постоянный ток
джамбо кадры	9000	Инструкция	✓
Пакетная буферная память	0,125 MB	Логистические данные	
Дизайн		Ширина мастер-картона	505 mm
Монтаж в стойку *	✗	Длина мастер-картона	320 mm
Цвет товара	Черный	Высота мастер-картона	400 mm
Светодиодные индикаторы	Петля, Ссылка, Напряжение	Вес мастер-картона	17 kg
		Количество в мастер-картоне	40 шт

Производительность

Среднее время наработки на отказ 100000 h



6971690790431

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.