



EIZO FlexScan EV2740X-BK monitori 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseļi 4K Ultra HD LCD Melns

Zīmols : EIZO

Preču ģimene: FlexScan

Preces kods: EV2740X-BK

Modeļa nosaukums :
EV2740X-BK

EIZO FlexScan EV2740X-BK. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseļi, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Tīklošana	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Ethernet/LAN savienojums	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseļi	Ergonomika	
HD veids *	4K Ultra HD	VESA stiprinājums *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Kabeļu saslēgšanas slots *	✓
Paneļa veids *	IPS	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
LED fona apgaismojums	✓	Augsta koriģēšana *	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Regulējams augstums (maks.)	19,5 cm
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Šarnīrs	✓
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Pagrieziena leņķis	0 - 90°
Atbildes laiks *	5 ms	Grozišana	✓
Pretapzībināšanas ekrāns	✓	Šarnīrsavienojums	-90 - 90°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma regulēšana	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA),	Slīpuma leņķis	-5 - 35°
	3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA),	On Screen Display (OSD)	✓
	2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA),	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Zviedru valoda
	1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Enerģijas pārvaldība	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	2000:1	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	18 kWh
Skata leņķis, horizontāli	178°	Enerģija patēriņš *	16 W
Skata leņķis, vertikāli	178°	Jaudas patēriņš (standby) *	0,35 W
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Strāvas patēriņš (maks)	186 W
Pikseļa iestatne	0,155 x 0,155 mm	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Pikseļu blīvums	163 pikseļu collā	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm		
Digitālā horizontālā frekvence	31 - 135 kHz		

Displejs		Ārējās vides apstākļi	
Digitālā vertikālā frekvence	29 - 61 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,5 cm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Krāsu gammas standarts	sRGB	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Darbības rādītāji		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Svars&dimensijas	
AMD FreeSync *	✗	Platums (ar statīvu)	612 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Dziļums (ar statīvu)	242 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Augstums (ar statīvu)	565 mm
Multimediji		Svars (ar statīvu)	8,2 kg
Skaļruņu skaits	2	Platums (bez statīva)	612 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Dziļums (bez statīva)	61 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Augstums (bez statīva)	359 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Svars (bez statīva)	5,5 kg
Dizains		Iepakojuma saturs	
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Statīvs komplektā	✓
Produkta krāsa *	Melns	Pievienoti kabeli	AC, USB Type-C - USB Type-C
Kāju krāsa	Melns	Ātrās startēšanas gids	✓
Savienojamība		Ilgtspēja	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Ilgtspējas atbilstība	✓
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B, USB Veids-C	Papildus informācija	
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Automātisku spilgtuma kontrole	✓
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Garantijas periods	5 gads(i)
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3	Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums	14
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Atbilstības sertifikāti	CB, CCC, CE, Ķīnas RoHS, Federālā komunikāciju komisija, GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓		
USB barošanas padeve	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
USB barošana līdz	94 W	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
HDMI *	✓	Sertifikācija	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
HDMI pieslēgvietu skaits	2		
DisplayPorts daudzums	1	Loģistiskie dati	
Austiņu izeja *	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210
Austiņu izejas	2		
Austiņu savienojamība	3,5 mm		
Iebūvēts KVM slēdzis	✓		
HDCP	✓		
HDCP versija	1.4/2.3		



4995047065180



0690592058215



690592058215

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.