

TP-Link VIGI C340 Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2560 x 1440 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: VIGI

Код товара: VIGI C340(4MM)

Модель : VIGI C340



TP-Link VIGI C340. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 79°, Угол обзора объектива по вертикали: 43°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Дистанция обнаружения: 80 m, Дистанция наблюдения: 33 m, Дистанция распознавания: 16 m

Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Встроенные колонки	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Аудиосистема	2-полосная
Технология подключения *	Проводная	Входные аудио каналы	1.0 канала
Режим "день/ночь"	✓	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Дизайн		Интервал выборки	8 kHz
Формат *	Bullet (shape)	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	52 dB
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Встроенный микрофон	✓
Цвет товара *	Черный, Белый	Диапазон скоростей передачи	64 - 4000 кбит/с
Светодиодные индикаторы	✓	Сеть	
Материал корпуса	Пластик	Подключение Ethernet *	✓
International Protection (IP) код	IP66	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Камера		Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Минимальное освещение	0,005 lx	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Угол обзора объектива по горизонтали	79°	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по вертикали	43°	Bluetooth *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	93°	Просмотр в реальном времени	✓
Угол наклона	-90 - 90°	Количество одновременных каналов просмотра в реальном времени	3 канала
Диапазон панорамирования	-90 - 90°	Устройства хранения данных	
Скорость действия затвора	1/3 - 1/10000 s	Встроенный жесткий диск *	✗
Количество областей маскирования конфиденциальности	4	Встроенный кардридер	✓
Датчик изображения		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Количество датчиков	1	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Размер оптического сенсора	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Порты и интерфейсы	
Прогрессивная развертка	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Тип сенсора *	CMOS	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Панорамная камера		Безопасность	
Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) (панорамная камера)	✓	Защита паролем	✓
Объектив		Видео обнаружение движения	✓
Количество линз *	1	Фильтрация по IP адресу	✓
Дистанция обнаружения	80 m	HTTPS шифрование	✓
Дистанция наблюдения	33 m		
Дистанция распознавания	16 m		

Объектив		Безопасность	
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Хранилище с сетевым доступом	✓
Дистанция определения	8 m	Характеристики управления	
Фиксированное фокусное расстояние	4 mm	Браузер	✓
Ночное видение		Кнопка сброса установок	✓
Ночное видение *	✓	Энергопитание	
Дистанция ночного видения	30 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Тип светодиода	Инфракрасный	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,4 W
Количество светительных светодиодов	2	Максимальное потребление энергии	7 W
Инфракрасные волны	850 nm	Выходное напряжение постоянного тока	12
Видео		Условия эксплуатации	
Максимальное разрешение *	2560 x 1440 пикселей	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Всего мегапикселей *	4 MP	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Поддерживаемые разрешения		Вес и размеры	
Частота смены кадров	30 fps	Ширина	78 mm
Видео поток	✓	Глубина	70 mm
Подавление шума	✓	Высота	174 mm
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения	Вес	195 g
Маскировка приватности	✓	Данные об упаковке	
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Ширина упаковки	128 mm
Битовая скорость передачи данных	256 Kbps - 4 Mbps	Глубина упаковки	218 mm
Компенсация фоновой засветки	✓	Высота упаковки	103 mm
компенсация засветки (HLC)	✓	Масса брутто	420 g
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
шифрование области интереса (ROI)	✓	Устойчивость	
интеллектуальная ИК-подсветка	✓	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1
		Монтажный комплект	✓
		Инструкция	✓



4897098688663



4897098688625

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.