

Viewsonic PX749-4K multimediālais projektors Standarta fokusa projektors 4000 ANSI lūmeni UHD 4K (3840x2160) 3D saderība Balts



Zīmols : Viewsonic


Preces kods: PX749-4K

Modeļa nosaukums : PX749-4K

Viewsonic PX749-4K. Projektora spilgtums: 4000 ANSI lūmeni, Projektora izšķirtspēja: UHD 4K (3840x2160), Kontrasta attiecība (tipiskā): 12000:1. Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 4000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 20000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 12 - 15.6 mm, Diafragmas atvēruma diapazons: 1,94 - 2,12. Analogo signālu komutācijas sistēma: NTSC, PAL, Atbalstītie video režīmi: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Seriālā interfeisa tips: RS-232, HDMI savienotāja veids: Pilna izmēra, Servisa porta tips: USB Type-A

Projektors		Tīklošana	
Viedais projektors *	✓	Viedtelevizors *	✗
Ekrāna izmēra saderība *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Objektīva projicēšanas distance	0,75 - 9,76 m	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Projektora spilgtums *	4000 ANSI lūmeni	Wi-Fi *	✗
Projektora izšķirtspēja *	UHD 4K (3840x2160)	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	12000:1	Integrēts karšu lasītājs *	✗
Projektora formātu attiecība *	16:9	Īpašības	
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	28 dB
Horizontālās izvēršanas amplitūda	15 - 135 kHz	HDCP	✓
Vertikālās izvēršanas diapazons	23 - 240 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Trapeces korekcija, horizontāli	-40 - 40°	On Screen Display (OSD) valodas	Arābu, Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Vācu, Holandiešu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Grieķu, INC, Indonēziešu, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Zviedru valoda, Taizemiešu, Turku, Vjetnamiešu
Trapeces korekcija, vertikāli	-40 - 40°		
Gaismas avots		Skaits OSD valodu	24
Gaismas avota tips *	Lampa	HDCP versija	1.4/2.2
Gaismas avota kalpošanas laiks *	4000 h	Trokšņu līmenis *	33 dB
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	20000 h	Multimediji	
Lampas tips	UHP	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Lampas jauda	240 W	RMS nominālā jauda	10 W
Lampu skaits	1 lampa(-s)	Dizains	
Objektīva sistēma		Tirgus pozicionēšana *	Mājas kinozāle
Fokuss *	Manuāls	Produkta veids *	Standarta fokusa projektors
Fokusa garums	12 - 15.6 mm	Produkta krāsa *	Balts
Diafragmas atvēruma diapazons	1,94 - 2,12	Displejs	
Tālummaiņas spēja	✓	Iebūvēta displeja *	✗
Tālummaiņas veids	Manuāls	Enerģijas pārvaldība	
Digitālā tālummaiņa	2x	Jaudas avots *	AC
Optiskā tālummaiņa	1,3x	Enerģija patēriņš *	310 W
Sviediena attiecība	1.13 - 1.47	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Nobīde	120%	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Video		Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Analogo signālu komutācijas sistēma *	NTSC, PAL		
Pilns HD *	✓		
3D saderība *	✓		
Atbalstītie video režīmi	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		

Savienojamība		Ārējās vides apstākļi	
HDMI savienotāja veids	Pilna izmēra	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
HDMI versija	2.0	Svars&dimensijas	
Servisa porta tips	USB Type-A	Platums	312 mm
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2	Dziļums	222 mm
USB 2.0 A tipa pieslēgvietu skaits	1	Augstums	108 mm
USB 2.0 C veida pieslēgvietu daudzums	1	Svars *	3 kg
Seriālā interfeisa tips *	RS-232	Iepakojuma platums	415 mm
PC Audio izeja	✓	Iepakojuma dziļums	168 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	2	Iepakojuma augstums	297 mm
DVI pieslēgvietā *	✗	Iepakojuma svars	3,9 kg
12V sprūds	✓	Iepakojuma saturs	
12V trigerā pieslēgvietu daudzums	1	Tālvadības pults *	✓
AC (jauda) in	✓	Pievienoti kabeli	AC, USB Veids-C
		Ātrās startēšanas gids	✓
		Garantijas karte	✓
		Tehniskā informācija	
		Attēla aiztures laiks	4,2 ms
		Logistiskie dati	
		Paletes garums	83,4 cm
		Paletes platums	100,8 cm
		Paletes augstums	190,5 cm
		Daudzums Master kastē	1 pcs
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8528620000



0766907020076



766907020076

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.