



DELL Pro Plus P2425 monitori 61,1 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseli WUXGA LCD Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro Plus

Preces kods: DELL-P2425

Modeļa nosaukums : P2425

DELL Pro Plus P2425. Displeja diagonāle: 61,1 cm (24.1"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseli, HD veids: WUXGA, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:10, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns




Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	61,1 cm (24.1")	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1200 pikseli	Kabeļa saslēga slots *	✓
HD veids *	WUXGA	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Projektora formātu attiecība *	16:10	Augsta koriģēšana *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Paneļa veids *	IPS	Šarnīrs	✓
LED fona apgaismojums	✓	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Fona apgaismojuma veids	LED	Grozīšana	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Slīpuma regulēšana	✓
Atbildes laiks *	8 ms	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Plug and Play	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	LED indikatori	✓
		Energijas pārvaldība	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	14 kWh
Skata leņķis, vertikāli	178°	Enerģija patēriņš *	13,6 W
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Strāvas patēriņš (maks)	74 W
Pikseļa iestatne	0,27 x 0,27 mm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Pikseļu blīvums	94,07 pikseļu collā	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 83 kHz	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 76 Hz	Ieejas strāva	1.5 A
Skata laukuma izmērs, horizontāli	51,8 cm	Barošanas avota tips	Iekšējs

Displejs		Energijas pārvaldība	
Skata laukuma izmērs, vertikāli	32,4 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Skata laukuma izmērs, pa diagonāli	61,1 cm	Ārējās vides apstākļi	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	61 cm	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Virsmas cietība	3H	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
sRGB pārklājums (tipisks)	99%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Dell ComfortView technology	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Darbības rādītāji		Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Svars&dimensijas	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Platums (ar statīvu)	531,8 mm
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Jā	Dziļums (ar statīvu)	181,8 mm
Mac operētājsistēmas atbalstītas	MacOS	Augstums (ar statīvu)	364 mm
Multimediji		Svars (ar statīvu)	4,66 kg
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Platums (bez statīva)	531,8 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Dziļums (bez statīva)	50 mm
Dizains		Augstums (bez statīva)	343,7 mm
Produkta krāsa *	Melns	Svars (bez statīva)	3,15 kg
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Slīpās malas platums (sānu)	6,7 mm
Kāju krāsa	Pelēks	Slīpās malas platums (augšā)	6,7 mm
Savienojamība		Slīpās malas platums (apakšā)	1,3 cm
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Informācija par iepakojumu	
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Iepakojuma svars	6,75 kg
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	USB kabeļa garums	1,8 m
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Iepakojuma saturs	
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3	Statīvs komplektā	✓
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Pievienoti kabeli	DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B adapters
USB barošanas padeve	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
USB barošana līdz	15 W	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	HDMI kabeļa garums	1,8 m
HDMI *	✓	Ilgspēja	
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Ilgspējas atbilstība	✓
HDMI versija	1.4	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
DisplayPorts daudzums	1	Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR
DisplayPort versija	1.2	Oglekļa pēda	
Austiņu izeja *	✗	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	162
HDCP	✓	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	78,57
HDCP versija	1.4	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	12,64
AC (jauda) in	✓	Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	66,74
Ergonomika		Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	3,89
VESA stiprinājums *	✓	PAIA versija	GaBi version 1, 2024
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Papildus informācija	
		Atbilstības sertifikāti	RoHS, TÜV mark
		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
		Dell Display Manager (DDM) saderība	✓



5397184821671



0884116468639



884116468639

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.