

Whirlpool WBUFZ011 Вертикальная морозильная камера Под столешницу 91 L

Производитель : Whirlpool

Код товара: 859991675040

Модель : WBUFZ011

Whirlpool WBUFZ011. Полезная емкость морозильной камеры: 91 L, Тип климата: SN-T, Вместимость морозильной камеры: 10 кг/24ч, Время хранения при отключении питания: 27 h, Уровень шума: 41 dB, Star рейтинг: 4*. Дверная петля: Справа. Тип лампы: LED. Класс энергоэффективности: E, Годовое потребление энергии: 174 кВт·ч



Дизайн		Энергопитание	
Тип продукта *	Вертикальная морозильная камера	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Размещение бытового устройства *	Под столешницу	Класс энергоэффективности *	E
Декоративная панель	✓	Подключенная нагрузка	110 W
Дверная петля	Справа	Годовое потребление энергии *	174 кВт·ч
Реверсивные двери *	✓	Входящее напряжение сети	220-240 V
Цвет товара *	Неприменимо	Частота входящего переменного тока	50 Hz
Встроенный экран *	✗	Сила тока	16 A
Количество полок/корзин в морозильном отделении *	1	Индекс энергоэффективности (EEI)	99
Количество ящиков морозильной камеры	2	Вес и размеры	
Производительность		Вес	35 kg
Полезная емкость морозильной камеры *	91 L	Ширина отверстия для установки	59,9 cm
Вместимость морозильной камеры *	10 кг/24ч	Глубина установочного отверстия	55 cm
Время хранения при отключении питания *	27 h	Минимальная высота установки	82 cm
Star рейтинг *	4*	Максимальная высота установки	89 cm
Тип климата *	SN-T	Ширина *	596 mm
Система No Frost *	✗	Глубина *	545 mm
Автоматическая разморозка (морозильная камера) *	✗	Высота *	815 mm
Класс шумовыделения *	C	Данные об упаковке	
Уровень шума *	41 dB	Ширина упаковки	632 mm
Функция быстрой заморозки *	✗	Глубина упаковки	615 mm
Мульти-воздушный поток системы	✗	Высота упаковки	880 mm
		Масса брутто	35,8 kg
		Прочие свойства	
		Суммарная полезная емкость	91 L
		Гарантийный срок	2 лет

Производительность		Свойства	
Терморегулятор	✗	Минимальная температура эксплуатации	10 °C
Диапазон температур при эксплуатации	10 - 43 °C	Максимальная температура при эксплуатации	43 °C
Эргономика			
Тип лампы	LED		
Сигнал при открытой двери	✗		
Температурная сигнализация	✗		
Длина шнура	2,45 m		



8003437054556

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.