



APC SRT3000RMXLW-IEC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 3 kilovoltampērs 2700 W 8 Maiņstrāvas izvade (-s)



Zīmols : APC

Preces kods: SRT3000RMXLW-IEC

Modeļa nosaukums : SRT3000RMXLW-IEC


APC SRT3000RMXLW-IEC. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 505 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4 min. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH

Īpašības		Dizains	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Statņa kapacitāte	2U
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	3 kilovoltampērs	Kabeļa garums	2,44 m
Izejas jauda *	2700 W	Produkta krāsa *	Melns
Viļņa forma *	Sinuss	Ekrāna veids	LCD
Ievades darbības spriegums (min) *	100 V	LED indikatori	✓
Ievades darbības spriegums (maks) *	275 V	International Protection (IP) code	IP20
Ieejas frekvence *	40/70 Hz	Ārējās vides apstākļi	
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Izejas frekvence	50/60 Hz	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izejas frekvences regulēšana	50/60 Hz	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Sprieguma plūdzlāde	340 J	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Efektivitāte	93,5%	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Maksimuma koeficients	3:1	Sertifikāti	
Emergency Power Off (EPO)	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Trokšņu līmenis	55 dB	Sertifikācija	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Iepakojuma saturs	
Skaņas signalizācija	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Pievienoti kabeli	USB kabelis
Auto-restartēšana	✓	Vadības karte iekļauta	✗
Savienojamība		Ātrās instalācijas gids	✓
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, C19 uzmava	Ilgspēja	
Jaudas spraudnis	C20 uzmava	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Izeju skaits	8 Maiņstrāvas izvade (-s)	Svars&dimensijas	
Izejas IEC tiltslēgi	2	Platums	432 mm
USB pieslēgvietā	✓	Dziļums	635 mm
Sērijas saskarne	✓	Augstums	85 mm
Seriālā interfeisa tips	RJ-45	Svars	31,3 kg
SmartSlot	✓	Informācija par iepakojumu	
SmartConnect ports	✗	Kronšteins	✓
Baterija		Garantijas karte	✓
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Programmatūras CD	✓
Akumulatora ietilpība	505 volt-ampērstunda	Iepakojuma platums	599 mm
Atbalstāmo bateriju skaits	1	Iepakojuma dziļums	871 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	4 min		
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	11,8 min		
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)		
Baterijas uzlādes laiks	3 h		

Baterija		Informācija par iepakojumu	
Hot-swap baterija	✓	Iepakojuma augstums	246 mm
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Iepakojuma svars	39,9 kg
Aukstais starts	✓	Logistiskie dati	
Dizains		Daudzums uz paletes	6 pcs
Formas faktors *	Statīvs/Tornis	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	4983,65
		Papildus informācija	
		Nominālais izejas spriegums	230 V
		Nominālais ieejas spriegums	230 V



0731304320074



731304320074

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.