



BenQ MH856UST+ Ultra īsa fokusa projektors 3500 ANSI lūmeni DLP 1080p (1920x1080) 3D saderība Melns, Balts

Zīmols : BenQ

Preces kods: 9H.JKT77.24E

Modeļa nosaukums : MH856UST+

BenQ MH856UST+. Projektora spilgtums: 3500 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: DLP, Projektora izšķirtspēja: 1080p (1920x1080). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 5000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 10000 h. Fokuss: Manuāls, Fiksēts fokusa garums: 5,1 mm, Digitālā tūlummaiņa: 2x. Analogo signālu komutācijas sistēma: NTSC, PAL, SECAM, Atbalstītās grafikas izšķirtspējas: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Atbalstītie video režīmi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Seriālā interfeisa tips: RS-232



Projektors		Tīklošana	
Atbalstītā formātu attiecība	4:3, 16:10, 16:9	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Ekrāna izmēra saderība *	2260,6 - 2590,8 mm (89 - 102")	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Projektora spilgtums *	3500 ANSI lūmeni	Integrēts karšu lasītājs *	✗
Projicēšanas tehnoloģija *	DLP	DVD atskaņotājs/rakstītājs iekļauts	Nav iekļauts
Projektora izšķirtspēja *	1080p (1920x1080)	Īpašības	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	10000:1	Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	29 dB
Projektora formātu attiecība *	16:9	On Screen Display (OSD)	✓
Krāsu skaits	1,073 miljardi krāsu	On Screen Display (OSD) valodas	Arābu, Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Horvātu, Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Holandiešu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Grieķu, Ungāru, Indonēziešu, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Norvēģu valoda, Poļu valoda, Portugāļu, Rumāņu, Krievu valoda, Zviedru valoda, Taizemiešu, Turku
Horizontālās izvēršanas amplitūda	15 - 102 kHz	Skaits OSD valodu	28
Vertikālais izvēršanas diapazons	23 - 120 Hz	Trokšņu līmenis *	34 dB
Trapeces korekcija, horizontāli	-15 - 15°	Multimediji	
Trapeces korekcija, vertikāli	-15 - 15°	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Matricas izmērs	1,65 cm (0.65")	RMS nominālā jauda	20 W
Matricas veids	DMD	Iebūvēto skaļruņu skaits	2
Gaismas avots		Dizains	
Gaismas avota tips *	Lampa	Tirgus pozicionēšana *	Īpaši īss metiens
Gaismas avota kalpošanas laiks *	5000 h	Produkta veids *	Ultra īsa fokusa projektors
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	10000 h	Produkta krāsa *	Melns, Balts
Lampas jauda	240 W		
Lampu skaits	1 lampa(-s)		
Objektīva sistēma			
Fokuss *	Manuāls		
Fiksēts fokusa garums	5,1 mm		
Tūlummaiņas spēja	✗		
Digitālā tūlummaiņa	2x		
Sviediena attiecība	0.33:1		
Nobīde	124%		

Video		Dizains	
Analogo signālu komutācijas sistēma *	NTSC, PAL, SECAM	Izvietošana	Desktops, Griesti
Pilns HD *	✓	LED indikatori	✓
3D saderība *	✓	Kabeļa saslēga slots	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Atbalstītie video režīmi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Energijas pārvaldība	
Savienojamība		Jaudas avots *	AC
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Enerģija patēriņš *	320 W
USB 2.0 B veida pieslēgvietu skaits	1	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Mini USB 2.0 pieslēgvietu daudzums	1	Strāvas patēriņš (maks)	350 W
Audio (L, K) ievade *	1	Jaudas patēriņš (tīkla gaidstāve)	2 W
Austiņu izejas	1	Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)	260 W
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Seriālā interfeisa tips *	RS-232	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	2	Piegādātāja funkcijas	
HDMI pieslēgvietu skaits *	2	Baterijas tips	AAA
Kompozītvideo ievade *	1	Ārējās vides apstākļi	
DVI pieslēgvietā *	✗	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Tīklošana		Svars&dimensijas	
Viedtelevizors *	✗	Platums	287,5 mm
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Dziļums	373,3 mm
		Augstums	206,9 mm
		Svars *	5 kg
		Iepakojuma saturs	
		Tālvadības pults *	✓
		Tālvadības tips	IR
		Pievienoti kabeli	AC, VGA
		Ātrās startēšanas gids	✓
		Montāžas kronšteini iekļauti	✓
		Garantijas karte	✓
		Atbalstāmo bateriju skaits	2
		Loģistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85286200
		Papildus informācija	
		RS-232 pieslēgvietā	1



4718755077463

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.