

Epson EB-760W Ультракотфокусный проектор 4100 лм 3LCD 1080p (1920x1080) Белый

Производитель : Epson

Код товара: V11HA81080

Модель : EB-760W

Epson EB-760W. Яркость проектора: 4100 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: 1080p (1920x1080). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 30000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 3.7 mm, Фиксированное фокусное расстояние: 3,7 mm. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB. Тип последовательного интерфейса: RS-232C

Проектор		Дизайн	
Поддерживаемые форматы соотношения	16:10	Тип продукта *	Ультракотфокусный проектор
Совместимость размера экрана *	1524 - 3810 mm (60 - 150")	Цвет товара *	Белый
Контрастность (динамическая)	5000000:1	Размещение	Потолок, Настольный, Стена
Яркость проектора *	4100 лм	Слот кабельной блокировки	✓
Проекционная технология *	3LCD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственная разрешающая способность проектора *	1080p (1920x1080)	Экран	
Контрастность (типичная) *	2500000:1	Встроенный экран *	✗
Собственное форматное соотношение *	16:10	Энергопитание	
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Источник питания *	Кабель переменного тока
Яркость проектора (эконом. режим)	2800 лм	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	197 W
Вертикальная частота сканирования	100 - 120 Hz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±3°	Максимальное потребление энергии	263 W
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±3°	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	199 W
Тепловыделение	895 BTU/ч	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Источник света		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Тип источника света *	Лазерная	Характеристики поставщика	
Срок службы источника света *	20000 h	Рекомендуемый пол	Любой пол
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h	Условия эксплуатации	
Объектив		Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Фокус *	Руководство	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Фокусное расстояние	3.7 mm	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Фиксированное фокусное расстояние	3,7 mm	Вес и размеры	
Диафрагменное число	1,6	Ширина	356 mm
Функция приближения	✓	Глубина	395 mm
Коэффициент приближения	1.35:1	Высота	133 mm
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.27 - 0.37:1	Вес *	5,9 kg
Видео		Ширина упаковки	450 mm
Full HD *	✓	Глубина упаковки	485 mm
3D *	✗	Высота упаковки	325 mm
Обработка видео	10 бит	Масса брутто	8,74 kg
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB	Содержимое упаковки	
		Пульт дистанционного управления *	✓

Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки			
Количество портов USB 2.0	3	Батарейки в комплекте	✓		
Количество портов USB 2.0 Type-A	2	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока		
количество портов USB 2.0 типа B	1	Инструкция	✓		
Аудио вход (Л/П) *	3	Поставляемое ПО	EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management		
Аудио (Л/П) выход	1				
Линейный вход микрофона	✓	Технические характеристики	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network projection, OSD copy function, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App		
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C				
Количество портов VGA (D-Sub) *	2				
Количество HDMI портов *	3				
Композитный видео вход *	1				
Порт DVI *	✗				
Поддержка Consumer Electronics Control (CEC)	✓				
Реверсивный звуковой канал	✓				
Сеть				Другие особенности	197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Подключение Ethernet *	✓				
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1				
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с				
Wi-Fi *	✓				
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Гарантийный срок	5 лет		
Miracast	✓	Поддержка мобильного приложения	✓		
Устройства хранения данных		Power consumption			
Встроенный кардридер *	✗	Логистические данные			
Свойства		Количество в упаковке	1 шт		
Уровень шума (эконом. режим)	27 dB	Количество в паллете	12 шт		
Экранное меню (OSD)	✓	Длина паллеты	120 cm		
Дублирование экрана	✓	Ширина паллеты	80 cm		
Уровень шума *	37 dB	Высота паллеты	2,1 m		
Страна производства	Филиппины	Количество продуктов в одном ряду	2 шт		
Защита паролем	✓	Количество в ряду палеты (UK)	4 шт		
Мультимедиа		Количество в палете (UK)	24 шт		
Встроенные колонки *	✓	Длина палеты (UK)	120 cm		
Номинальная RMS-мощность	16 W	Высота палеты (UK)	2,1 m		
Дизайн		Прочие свойства			
Позиционирование на рынке *	Презентация	Тип опции	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01		
		Интерфейс	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), USB 2.0 Type B (Service Only), Wi-Fi Direct, Microphone input		
		Панель управления	0.59 inch with C2 Fine		
		Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink		
		Функции безопасности	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection		



8715946715285

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.