



LG GSBC40PYPE side-by-side холодильник Отдельно стоящий 664 L Серебристый

Производитель : LG

Код товара: GSBC40PYPE.APYQEUR

Модель : GSBC40PYPE

LG GSBC40PYPE. Размещение бытового устройства: Отдельно стоящий, Дизайн продукта: Американская дверь, Цвет товара: Серебристый. Суммарная полезная емкость: 664 L, Тип климата: Т, Класс шумовыделения: С. Полезная емкость холодильника: 423 L, Диапазон температуры холодильной камеры: 1 - 7 °C, Тип лампы: LED. Полезная емкость морозильной камеры: 241 L, Размещение морозильной камеры: Боковое размещение, Вместимость морозильной камеры: 12 кг/24ч. Длина шнура: 1,9 m



Дизайн		Морозильная камера	
Размещение бытового устройства *	Отдельно стоящий	Лоток для льда	✗
Дизайн продукта *	Американская дверь	Количество компрессоров морозильника	1
Цвет товара *	Серебристый	Количество дверей морозильной камеры	1
Название цвета	Prime Silver	Зона свежести	
Количество дверей *	2 дверь(и)	Зона свежести *	✓
Функция Door-in-Door	✗	Конвертируемая зона	
Замок от детей	✓	Конвертируемое отделение	✗
Тип управления	Сенсорный	Эргономика	
Встроенный экран *	✓	Дверца для напитков	✗
Тип дисплея	LED	Сигнал при открытой двери	✓
Размещение дисплея	Внутри	Температурная сигнализация	✓
Хладагент	R600a	Система автозакрытия	✗
Материал полок	Закаленное стекло/пластмасса	Колёсики для транспортировки	✓
Регулируемые полки	✗	Регулируемые по высоте ножки	✓
Тип покрытия полки	White frame	Сток размороженной воды	✗
Door balconies material	Пластик	Индикация высокой температуры	✓
Количество компрессоров	1	Длина шнура	1,9 m
Chrome wire wine rack	✗	Bluetooth	✗
Дверная петля	Лево/право	Wi-Fi	✗
Counter depth	✗	Браузер	✗
Recessed handle(s)	✓	Совместимость с удлинителем шланга	✗
Door gasket type	Push-in gasket	Производительность	
Flame-retardant back	✓	Суммарная полезная емкость *	
Тип дверной петли	Fixed hinge	664 L	

Производительность		Энергопитание	
Система охлаждения	Динамическая (с помощью вентиляторов)	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Тип климата *	T	Класс энергоэффективности *	E
Класс шумовыделения *	C	Годовое потребление энергии *	352 кВт·ч
Уровень шума *	36 dB	Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Дозатор воды *	✗	Частота входящего переменного тока	50 Hz
Тип водоснабжения	Не поддерживается	Сила тока	13 A
Производитель льда *	✗	Вес и размеры	
Диспенсер для льда	✗	Ширина *	913 mm
Измельчение льда	✗	Глубина *	735 mm
Воздушный фильтр	✗	Высота *	1790 mm
Фильтр против запаха	✗	Глубина без ручки	73,5 cm
Функция "отпуск"	✓	Ширина с открытой дверью	163,5 cm
Тройная система охлаждения	✗	Глубина с открытой дверью	118 cm
Система двойного охлаждения	✗	Вес *	101 kg
Технология преобразователя	✓	Ширина отверстия для установки	101,3 cm
Ионизатор	✗	Глубина установочного отверстия	78,5 cm
Минимальная температура эксплуатации	16 °C	Высота установочного отсека	184 cm
Максимальная температура при эксплуатации	43 °C	Данные об упаковке	
Холодильник		Размеры упаковки (ШхГхВ)	972 x 770 x 1891 mm
Полезная емкость холодильника *	423 L	Объем упаковки	1409476 cm³
Технология No Frost (холодильник) *	✓	Ширина упаковки	972 mm
Автоматическая разморозка (холодильная камера)	✓	Глубина упаковки	770 mm
No Frost+ (холодильная камера)	✗	Высота упаковки	1891 mm
Система Multi-Airflow (холодильная камера) *	✓	Масса брутто	110,7 kg
Количество полок/корзин холодильной камеры *	4	Особенности	
Количество ящиков для овощей *	2	Технологии LG (хранение продуктов питания)	LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost
Телескопический ящик	✗	Сертификаты	
Полки на двери холодильной камеры	4	Соответствие директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	✓
Полочка для яиц	✗	Содержимое упаковки	
Стеллаж для бутылок	✗	Батарейки в комплекте	✗
Держатель для бутылок на дверце	✗	Характеристики поставщика	
Door bottle balcony	✗	Доступен информационный лист продукта	✓
Полка для банок	✗	Технические характеристики	
Can drawer	✗	PSTI certified	✗
Диапазон температуры холодильной камеры	1 - 7 °C	Прочие свойства	
Антибактериальное покрытие	✗	Система No Frost	✓
Отделение с антибактериальным покрытием	✗	Функция размораживания	✗
Технология Blue light	✗	Мульти-воздушный поток системы	✓
Технология HarvestFresh	✗	Терморегулятор	✓
Антибактериальное уплотнение	✗	Внутреннее освещение	✓
Fullfresh+ technology	✗	Feet adjustment type	Фронтальный
Функция Super Cool	✓	Размеры установочного отсека (ШхГхВ)	1013 x 785 x 1840 mm
Функция быстрого охлаждения	✓	Размещение контрольной панели	Внутренний
Количество компрессоров холодильника	1	Возможность встраивания	✗
Multi-zone compartment	✗	Встроенный морозильник	✓
Internal metal backwall design (fridge)	✗	Угол открытия двери	140°
		Светодиодные индикаторы	Температура
		Реверсивные двери	✗

Холодильник		Прочие свойства	
Внутреннее освещение холодильной камеры	✓	Размеры (ШхГхВ)	913 x 735 x 1790 mm
Тип лампы	LED	Антибактериальная функция	✗
Морозильная камера		Отделение для молочной продукции	✗
Полезная емкость морозильной камеры *	241 L	Фильтр-поглотитель	✗
Размещение морозильной камеры *	Боковое размещение	Электронное управление	✓
Вместимость морозильной камеры *	12 кг/24ч	Общая емкость	664 L
Время хранения при отключении питания *	2 h	Coolselect Zone	✗
Star рейтинг *	4*	Холодильник для вина	✗
Технология No Frost (морозильная камера) *	✓	Z-grid	✗
Автоматическая разморозка (морозильная камера)	✓	Общая высота	179 cm
No Frost+ (морозильная камера)	✗	Вес брутто	110,7 kg
Внутреннее освещение холодильника	✓	Страна производства	Китай
Количество полок/корзин в морозильном отделении *	4	Регулируемый термостат	✓
Количество ящиков морозильной камеры	2	Гарантийный срок	2 лет
Полки на двери морозильной камеры	2	Год модели	2024
Количество ящиков для овощей морозильной камеры	2	Диапазон температур при эксплуатации	16 - 43 °C
Температура морозильной камеры (мин)	-23 °C	Логистические данные	
Функция быстрой заморозки	✓	Commodity code	8418102099
Система Multi-Airflow (морозильная камера)	✓	Вес пенополистироловой упаковки	1,48 kg
Функция SuperFrost	✗	Metal packaging weight	23 g
		Paper packaging weight	7,89 kg
		Plastic packaging weight	346 g
		Wood packaging weight	0 g
		Количество в упаковке	1 шт
		Количество продуктов в одном ряду	1 шт
		Количество в паллете	1 шт
		Код таможенной пошлины UK	8418102099
		Количество в мастер-картоне	1 шт
		Вес мастер-картона	110,7 kg
		Длина мастер-картона	770 mm
		Ширина мастер-картона	972 mm
		Высота мастер-картона	1891 mm
		Объем мастер-картона	1409476 cm³
		Код гармонизированной системы описания (HS)	84181020



8806096031421



8806096072073

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.