

CyberPower VP700ELCD nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 0,7 kilovoltampērs 390 W 4 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : CyberPower

Preces kods: VP700ELCD

Modeļa nosaukums : VP700ELCD

CyberPower VP700ELCD. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 0,7 kilovoltampērs, Izejas jauda: 390 W. Maiņstrāvas izeju tipi: Tips F, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 4 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 1 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 10 min. Formas faktors: Tower, Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Plastmasa. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, RCM




Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	1 min
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	0,7 kilovoltampērs	Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	10 min
Izejas jauda *	390 W	Baterijas uzlādes laiks	8 h
Viļņa forma *	Sinuss	Dizains	
Ievades darbības spriegums (min) *	167 V	Formas faktors *	Tower
Ievades darbības spriegums (maks) *	295 V	Apvalka materiāls	Plastmasa
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Kabeļa garums	1,5 m
Izejas darba jauda (maks.)	230 V	Produkta krāsa *	Melns
Izejas frekvence	50/60 Hz	Ekrāna veids	LCD
Izejas sprieguma regulēšana	10%	LED indikatori	✓
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Ārējās vides apstākļi	
Maksimālā strāva	3,04 A	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Sprieguma plūdzlāde	450 J	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 50 °C
Atbildes laiks	4 ms	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Karstuma izkliedēšana	9,5 BTU/h	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Izvades fāžu skaits	1	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Izvades fāžu skaits	1	Ne-operacionālais augstums	0 - 3000 m
EMI/RFI trokšņu filtrācija	✓	Sertifikāti	
Trokšņu līmenis	40 dB	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Sertifikācija	CE, RCM
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārspriegums	Iepakojuma saturs	
Skaņas signalizācija	✓	Pievienoti kabeli	USB kabelis
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Defekts, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls	Manuāls	✓

Savienojamība		Ilgospēja	
Mainstrāvas izeju tipi	Tips F	Ilgospējas atbilstība	✓
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Svars&dimensijas	
Izeju skaits	4 Mainstrāvas izvade (-s)	Platums	100 mm
USB pieslēgvietā	✓	Dziļums	260 mm
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Augstums	227 mm
USB pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Svars	5,14 kg
Sērijas saskarne	✓	Informācija par iepakojumu	
Seriālā interfeisa tips	RS-232	Iepakojuma platums	300 mm
Seriālo pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma dziļums	143 mm
RS-232 pieslēgvietā	1	Iepakojuma augstums	335 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2	Iepakojuma svars	5,76 kg
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Loģistiskie dati	
Baterija		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8504408590
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Izcelsmes valsts	Ķīna



4712856274844



4712856274677

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.