

## TP-Link VIGI InSight S345ZI Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Siena



**Zīmols :** TP-Link

**Preču ģimene:** VIGI

**Preces kods:** INSIGHT S345ZI

**Modeļa nosaukums :** InSight S345ZI


TP-Link VIGI InSight S345ZI. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Siena, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 29.6-102, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 16.8-53.8. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Optiskā tālummaiņa: 5x, Fokusa garums: 2.7 - 13.5 mm, Fokuss: Motora

| Darbības rādītāji                         |                          | Video                                    |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tips *                                    | IP drošības kamera       | Interesu reģiona (ROI) kodēšana          | ✓                                                                                                       |
| Izvietošana atbalstīta *                  | Ārējie                   | Smart IR                                 | ✓                                                                                                       |
| Savienojamības tehnoloģija *              | Vadu                     | <b>Audio</b>                             |                                                                                                         |
| Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)   | ✓                        | Audio sistēma                            | 2 joslu                                                                                                 |
| Dienas/nakts režīms                       | ✓                        | Audio ievades kanāli                     | 1.0 kanāli                                                                                              |
| Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs | ✓                        | Audio izvades kanāli                     | 1.0 kanāli                                                                                              |
| Attālināta skatīšanās                     | ✓                        | Atbalstītie audio formāti                | G.711 A-law                                                                                             |
| Dinamiskais diapazons                     | 120 dB                   | Parauga ātrums                           | 8 kHz                                                                                                   |
| <b>Dizains</b>                            |                          | Signal-to-Noise Ratio (SNR)              | 52 dB                                                                                                   |
| Formas faktors *                          | Lode (forma)             | Iebūvēts mikrofons                       | ✓                                                                                                       |
| Uztādīšanas tips *                        | Siena                    | Mikrofonu skaits                         | 1                                                                                                       |
| Produkta krāsa *                          | Balts                    | Audio uztveršana                         | ✓                                                                                                       |
| Apvalka materiāls                         | Metāls                   | Datu pārraides ātruma diapazons          | 0 - 64 Kbit/s                                                                                           |
| Aizsardzības īpašības                     | Ūdensdrošs               | <b>Tīklošana</b>                         |                                                                                                         |
| International Protection (IP) code        | IP67                     | Ethernet/LAN savienojums *               | ✓                                                                                                       |
| Nokrišņu                                  | ✓                        | Tīkla standarts                          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                              |
| <b>Kamera</b>                             |                          | Atbalstāmie tīkla protokoli              | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Minimālā iluminācija                      | 0 lux                    | Wi-Fi *                                  | ✗                                                                                                       |
| Rotācijas leņķis                          | 360°                     | Bluetooth *                              | ✗                                                                                                       |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls           | 29.6-102                 | Tiešs skatiens                           | ✓                                                                                                       |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls             | 16.8-53.8                | Vienlaikus tiešraides kanālu skaits      | 6 kanāli                                                                                                |
| Lēcas skata leņķis, diagonāls             | 34.1-122.8               | <b>Datu uzglabāšanas līdzekļi</b>        |                                                                                                         |
| Slīpuma leņķis                            | 0 - 90°                  | Integrēts karšu lasītājs                 | ✓                                                                                                       |
| Panoramēšanas diapazons                   | 0 - 360°                 | Saderīgās atmiņas kartes                 | MicroSD (TransFlash)                                                                                    |
| Kameras slēdža ātrums                     | 1/3 to 1/10000           | Maksimālais atmiņas kartes izmērs        | 512 GB                                                                                                  |
| <b>Attēla sensors</b>                     |                          | <b>Savienojamība</b>                     |                                                                                                         |
| Optiskā sensora izmērs                    | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                                                                                                       |
| Progresīvā izvērse                        | ✓                        | DC ieejas ligzda                         | ✓                                                                                                       |
| Sensora tips *                            | CMOS                     |                                          |                                                                                                         |
| <b>Objektīva sistēma</b>                  |                          |                                          |                                                                                                         |
| Tālummaiņas spēja                         | ✓                        |                                          |                                                                                                         |
| Optiskā tālummaiņa                        | 5x                       |                                          |                                                                                                         |

| Objektīva sistēma                               |                                                                           | Drošība                                          |                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Lēcu skaits *                                   | 1                                                                         | Trauksmes ieejas kanāli                          | 1                    |
| Fokusa garums                                   | 2.7 - 13.5 mm                                                             | Trauksmes izejas kanāli                          | 1                    |
| Fokuss                                          | Motora                                                                    | Iebūvēta sirēna                                  | ✓                    |
| Maksimālais atvērums                            | 1,6                                                                       | Aizsardzība ar paroli                            | ✓                    |
| Konstatēt attālumu (plats)                      | 66 m                                                                      | Video kustības uztveršana                        | ✓                    |
| Konstatēt attālumu (tele)                       | 207 m                                                                     | IP adreses filtrēšana                            | ✓                    |
| Novērot attālumu (plats)                        | 28 m                                                                      | HTTPS šifrēšana                                  | ✓                    |
| Novērot attālumu (tele)                         | 86 m                                                                      | Brīdinājuma paziņojuma veids                     | Pašpiegādes ziņojums |
| Atpazīt attālumu (plats)                        | 13 m                                                                      | Kustības sensors                                 | ✓                    |
| Atpazīt attālumu (tele)                         | 41 m                                                                      | Spogulis                                         | ✓                    |
| Identificēt attālumu (plats)                    | 7 m                                                                       | Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija | ✓                    |
| Identificēt attālumu (tele)                     | 21 m                                                                      | Daidžesta autentifikācija                        | ✓                    |
| Nakts redzamība                                 |                                                                           | Vadības īpašības                                 |                      |
| Nakts redze *                                   | ✓                                                                         | Tikla bāzēts menedžments                         | ✓                    |
| Nakts redzamības attālums                       | 10 m                                                                      | Interneta pārlūks                                | ✓                    |
| LED tips                                        | IR                                                                        | Pārvaldība no mākonpakalpojuma *                 | ✓                    |
| LED izgaismojumu skaits                         | 4                                                                         | Atiestates poga                                  | ✓                    |
| Infrasarkano staru garums                       | 850 nm                                                                    | Energijas pārvaldība                             |                      |
| Video                                           |                                                                           | Barošanas avota veids *                          | Līdzstrāvas, PoE     |
| Maksimālā izšķirtspēja *                        | 2688 x 1520 pikseli                                                       | Strāvas patēriņš (maks)                          | 10,8 W               |
| Kopējais megapikseļu skaits *                   | 4 MP                                                                      | Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))   | 12 W                 |
| Video kompresijas formāti                       | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                              | DC izejošais spriegums                           | 12                   |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas              | 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 | Ārējās vides apstākļi                            |                      |
| Video ierakstīšana                              | ✓                                                                         | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)            | -30 - 60 °C          |
| Video straumēšana                               | ✓                                                                         | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)        | -40 - 60 °C          |
| Skaņas samazināšana                             | ✓                                                                         | Darbības relatīvā mitruma amplitūda              | 0 - 95%              |
| Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija                  | 3D trokšņu slāpēšana                                                      | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda          | 0 - 95%              |
| Attēla kvalitātes regulācija                    | Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums                      | Svars&dimensijas                                 |                      |
| Datu pārraides ātruma kontrole                  | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                           | Platums                                          | 100 mm               |
| Bitu pārraides ātrums                           | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps        | Augstums                                         | 101 mm               |
| Aizmugurapgaismojuma kompensācija               | ✓                                                                         | Garums                                           | 256 mm               |
| Izcelšanas kompensācija (HLC)                   | ✓                                                                         | Svars                                            | 1,04 kg              |
| Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR) | ✓                                                                         | Informācija par iepakojumu                       |                      |
|                                                 |                                                                           | Iepakojuma tips                                  | Kaste                |
|                                                 |                                                                           | Iepakojuma saturs                                |                      |
|                                                 |                                                                           | Kameru skaits *                                  | 1                    |



1210002606387



8885020623574



0810142822015



810142822015

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.