

GIGABYTE B840M D2H mātes plate AMD B840 AM5 pieslēgvietā mikro ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B840M D2H

Modeļa nosaukums : B840M D2H

GIGABYTE B840M D2H. Procesora ražotājs: AMD, Procesora ligzda: AM5 pieslēgvietā, Savietojami procesori: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 128 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2160 pikseli. Ethernet interfeisa tips: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN kontrollers: Realtek RTL8125



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	AMD	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Procesora ligzda *	AM5 pieslēgvietā	Tīklošana	
Savietojami procesori *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Ethernet/LAN savienojums	✓
		Ethernet interfeisa tips	2.5 Gigabit Ethernet
Atbalstītās procesoru ligzdas	AM5 pieslēgvietā	LAN kontrollers	Realtek RTL8125
Atmiņa		Wi-Fi *	✗
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	Īpašības	
Atmiņas slotu skaits *	2	Mātes plates chipset *	AMD B840
Atmiņas slotu tips	DIMM	Audio mikroshēma	Realtek ALC897
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
ECC savietojamība	Non-ECC	Produkta krāsa	Tumši brūna
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi	7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	7600 MHz	Komponente *	PC (dators)
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
Nebuferēta atmiņa	✓	Mātesplates mikroshēmojuma saime *	AMD
Maksimālā iekšējā atmiņa ligzdā	64 GB	Dzesēšanas tips	Pasīvs
Uzglabāšanas kontrolleri		Barošanas avota veids	ATX
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Paplašināšanas sloti	
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti	1
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	6	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
Atbalsta RAID	✓	M.2 (M) slotu skaits	2
RAID līmeņi	0, 1, 10	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2580
Grafika		Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2160 pikseli	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	3.0
HDCP	✓		
DirectX versija	12.0		
Iekšējie I/O			
USB 2.0 savienotāji *	2		

Iekšējie I/O		BIOS	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1	BIOS tips *	UEFI AMI
SATA III savienotāju skaits *	4	BIOS atmiņas izmērs	256 Mbit
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	ACPI versija	5.0
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Nodzēst CMOS savienotājsvads	✓
ATX Power savienotājs	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
CPU ventilatora savienojums	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Procesora ventilatoru konektoru skaits	2	Logistiskie dati	
Komutatora ventilatoru skaits	1	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Baterija	
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	Baterijas svars	3 g
TPM savienotājs	✓	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
Ūdens sūkņa konektoru skaits	1	Baterijas šūnu skaits	1
RGB LED tapu savienotājs	✓	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
RGM LED kontaktu turētāju skaits	3	Baterijas tips	CR2032
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Informācija par iepakojumu	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Iepakojuma platums	265 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2	Iepakojuma dziļums	265 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma augstums	54 mm
PS/2 pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma svars	1,03 kg
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Svars&dimensijas	
HDMI versija	2.1	Platums	244 mm
Austiņu izejas	1	Dziļums	244 mm
Line-in	✓	Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Papildus informācija	
		Svars	940 g
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331868116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.