



АОС В3 27В35НМ монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : АОС **Семейство продуктов:** В3 **Код товара:** 27В35НМ

Модель : 27В35НМ

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

АОС В3 27В35НМ монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный:

27-дюймовый дисплей Full HD с частотой 120 Гц и Adaptive Sync
Монитор АОС 27В35НМ оснащён 27-дюймовым дисплеем Full HD с частотой обновления 120 Гц, временем отклика 1 мс MPRT и поддержкой Adaptive Sync, обеспечивающими плавное и отзывчивое изображение. Технологии Low Blue Light и Flicker-Free снижают нагрузку на глаза, а безрамочный дизайн с трёх сторон создаёт более комфортный и захватывающий просмотр.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	крепление VESA *	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип HD *	Full HD	Слот кабельной блокировки *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Технология дисплея *	LED	Регулировка высоты *	✗
Тип матрицы *	VA	Регулировка угла наклона	✓
LED подсветка	✓	Угол наклона	-5 - 25°
Тип подсветки	W-LED	Экранное меню (OSD)	✓
Сенсорный экран *	✗	Языки экранных меню	Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский язык, Японский, Корейский, Хорватский язык, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Украинский
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²		
Время отклика *	4 ms		
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Время отклика (MPRT)	1 ms	Количество OSD языков	19
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Плоский	Энергопитание	
Контрастность (типичная) *	3000:1	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Контрастность (динамическая)	20000000:1	Класс энергоэффективности (HDR) *	E
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21 кВт·ч
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	21 кВт·ч
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	20 W
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Размер точки	0,3114 x 0,3114 mm		
Плотность пикселей	82 ppi		
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm		
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm		

Экран		Энергопитание	
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Максимальное потребление энергии	25 W
Твердость поверхности	3H	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Стандарт цветового охвата	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
sRGB охват (обычный)	96,8%	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
NTSC охват (обычный)	84,4%	Тип подачи питания	Внешний
Adobe RGB охват	82,9%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
BT.2020 охват	56,2%		
Цветовое пространство DCI-P3	77,1%		
Производительность		Вес и размеры	
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Ширина с подставкой	614,5 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	191,9 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	451,8 mm
Мультимедиа		Вес (со стойкой)	3,05 kg
Встроенные колонки *	✗	Ширина (без подставки)	614,5 mm
Встроенный микрофон	✗	Глубина (без подставки)	35,2 mm
Встроенная камера *	✗	Высота (без подставки)	363,1 mm
Дизайн		Вес (без подставки)	2,73 kg
Позиционирование на рынке *	Дома	Данные об упаковке	
Цвет товара *	Черный	Ширина упаковки	690 mm
Безрамная конструкция	✓	Глубина упаковки	103 mm
Цвет передней панели	Черный	Высота упаковки	103 mm
Съемная подставка	✓	Масса брутто	5,05 kg
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Встроенный USB-хаб *	✗	Поставляемые кабели	HDMI
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Адаптер питания в комплекте	✓
HDMI *	✓	Длина кабеля HDMI	1,5 m
Количество HDMI портов	1	Устойчивость	
Версия HDMI	1.4	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
		Прочие свойства	
		Тип толщины рамки	Безрамный
		Гарантийный срок	3 лет
		Сертификация	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant
		Технические характеристики	
		Естественная частота обновления	60 Hz



4038986182218

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.