

TP-Link InSight S245 Kupols IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseli Griesti

Zīmols : TP-Link

Preces kods: INSIGHT S245(2.8MM)

Modeļa nosaukums : InSight S245

TP-Link InSight S245. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uzstādīšanas tips: Griesti, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Kupols. Lēcas skata leņķis, horizontāls: 110°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 58.1°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 133.5°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Noteikt attālumu: 64 m, Novērošanas attālums: 27 m, Atpazīt attālumu: 13 m



Darbības rādītāji		Audio	
Tips *	IP drošības kamera	Audio sistēma	2 joslu
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Maksimālā darbības distance	64 m	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Parauga ātrums	8 kHz
Dienas/nakts režīms	✓	Iebūvēts mikrofons	✓
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✓	Mikrofonu skaits	1
Attālināta skatīšanās	✓	Datu pārraides ātruma diapazons	0 - 64 Kbit/s
Dinamiskais diapazons	120 dB	Tīklošana	
Dizains		Ethernet/LAN savienojums *	✓
Formas faktors *	Kupols	Tīkla standarts	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Uzstādīšanas tips *	Griesti	Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Produkta krāsa *	Balts		
Apvalka materiāls	Metāls	Wi-Fi *	✗
Aizsardzības īpašības	Ūdensdrošs	Bluetooth *	✗
International Protection (IP) code	IP67	Tiešs skatiens	✓
IK kods	IK10	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Nokrišņu	✓	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Kamera		Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Savienojamība	
Kameras slīpuma kontrole	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Minimālā iluminācija	0 lux	DC ieejas ligzda	✓
Lēcas skata leņķis, horizontāls	110°	Drošība	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	58.1°	Iebūvēta sirēna	✓
Lēcas skata leņķis, diagonāls	133.5°	Aizsardzība ar paroli	✓
Slīpuma leņķis	0 - 75°	Video kustības uztveršana	✓
Kameras slēdža ātrums	1/3 to 1/10000	IP adreses filtrēšana	✓
Attēla sensors			
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		

Attēla sensors		Drošība	
Progresīvā izvērse	✓	HTTPS šifrēšana	✓
Sensora tips *	CMOS	Atklāšanas attālums	64 m
Objektīva sistēma		Brīdinājuma paziņojuma veids	Pašpiegādes ziņojums
Noteikt attālumu	64 m	Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Nenormālas skaņas konstatēšana, Krustošanās līnija, Cilvēka konstatēšana, Ielaušanās, Līniju krustošanās konstatēšana, Moving object, Iekļūšanas zonā konstatēšana, Iziešanas no reģiona konstatēšana, Ainas maiņa, Transportlīdzekļu konstatēšana
Novērošanas attālums	27 m		
Atpazīt attālumu	13 m		
Maksimālais atvērums	1,6		
Identificēt attālumu	6 m		
Fiksēts fokusa garums	2,8 mm		
Nakts redzamība		Kustības sensors	✓
Nakts redze *	✓	Spogulis	✓
LED tips	IR/balta	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Video		Daidžesta autentifikācija	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Vadības īpašības	
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Interneta pārlūks	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Video ierakstīšana	✓	Atiestates poga	✓
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums	Energijas pārvaldība	
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Bitu pārraides ātrums	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	12,52 W
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	DC izejošais spriegums	12
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Ārējās vides apstākļi	
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Audio		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Iebūvēti skaļruņi	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
		Svars&dimensijas	
		Platums	122 mm
		Dziļums	122 mm
		Augstums	89 mm
		Svars	620 g
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Manuāls	✓



8885020624632



0810142822589



810142822589



1210002619530

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.