


NETGEAR GSM4210PD Управляемый L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : NETGEAR

Код товара: GSM4210PD-100EUS

Модель : GSM4210PD



NETGEAR GSM4210PD. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 24 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Светодиодные индикаторы	PoE, Напряжение, Статус
Уровень свича	L2/L3	Производительность	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Встроенный процессор	✓
Порты и интерфейсы		Модель процессора	ARM Cortex-A9
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Тактовая частота процессора	1250 МГц
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Оперативная память	2048 MB
Сеть		Уровень шума	30,06 dB
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Энергопитание	
		Источник питания *	AC/DC
		Блок питания в комплекте *	✓
		Входящее напряжение сети	220 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Полнодуплексный режим	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Объединение каналов	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Количество портов PoE+	8
Ограничение скорости	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Протокол Spanning tree	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	110 W
Передача данных		Условия эксплуатации	
Коммутационная способность *	24 Gbit/s	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Промежуточное хранение	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Безопасность		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Функции DHCP	DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping	Рабочая высота	0 - 3000 m
Список контроля доступа (ACL)	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 3000 m
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Тепловыделение	559,555 BTU/ч
SSH/SSL поддержка	✓	Вес и размеры	
защита от петли	✓	Ширина	210 mm
Фильтрация/защита BPDU	✓	Глубина	140 mm
Аутентификация	Аутентификация на основе MAC-адреса	Высота	40 mm
Тип аутентификации	RADIUS	Вес	967 g
Характеристики многоадресной передачи		Содержимое упаковки	
Поддержка многоадресной передачи	✓	Руководство пользователя	✓
		Инструкция	✓

Характеристики многоадресной передачи	
Многоадресные записи IPv4	2000
Дизайн	
Монтаж в стойку *	✓
Цвет товара	Черный



0606449160192



606449160192

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.