



GIGABYTE B760M E материнская плата Intel B760 LGA 1700
Микро ATX

Производитель : GIGABYTE

Код товара: B760M E

Модель : B760M E

GIGABYTE B760M E. Производитель процессора: Intel, Сокет процессора: LGA 1700, Совместимые серии процессоров: Процессор Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 128 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 5, 10. Максимальное разрешение: 4096 x 2160 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8111H



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	Intel	Версия HDMI	2.1
Сокет процессора *	LGA 1700	Количество портов DisplayPort	1
Совместимые серии процессоров *	Процессор Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Версия DisplayPort	1.2
		Линейные выходы наушников	1
		Вход линии	✓
		Линейный вход микрофона	✓
		Сеть	
Поддерживаемые сокеты процессоров	LGA 1700	Подключение Ethernet	✓
		Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
		Контроллер LAN	Realtek RTL8111H
		Wi-Fi *	✗
Память		Свойства	
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	Чипсет материнской платы *	Intel B760
Количество слотов памяти *	2	Аудио чип	Realtek ALC897
Тип слотов памяти	DIMM	Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Каналы памяти	Dual-channel	Цвет товара	Темно-коричневый
ECC compatibility	ECC и без ECC	Мониторинг состояния ПК	Вентилятор, Температура, Напряжение, Water cooling
Поддерживаемые частоты памяти	7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,4800,4000 МГц	Комплектующие для *	ПК
Supported memory clock speed (max)	7200 МГц	Формат материнской платы *	Микро ATX
Максимальная внутренняя память *	128 GB	Семейство чипсета материнской платы *	Intel
Небуферизованная память	✓	Тип охлаждения	Пассивный
Maximum internal memory per slot	64 GB	Тип источника питания	ATX
Контроллеры хранения данных		Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Слоты расширения	
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, SATA III	Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)	1
Количество поддерживаемых жестких дисков	4	Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Количество поддерживаемых дисков памяти	6	Количество M.2 (M) слотов	2
Поддержка RAID	✓	1st M.2 largest key size	2280
Уровни RAID	0, 1, 5, 10		

Графический адаптер		Слоты расширения	
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается	1st M.2 highest PCI Express generation	4.0
Максимальное разрешение	4096 x 2160 пикселей	2nd M.2 largest key size	2280
HDCP	✓	2nd M.2 highest PCI Express generation	4.0
Версия DirectX	12.0	BIOS	
Внутренние порты		Тип BIOS *	UEFI AMI
Разъемы USB 2.0 *	2	Размер памяти BIOS	128 Mbit
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Версия ACPI	5.0
Количество разъемов SATA III *	4	Перемычка Clear CMOS	✓
Разъем выхода S/PDIF	✓	Desktop Management Interface (DMI) версия	2.7
Аудиоразъем передней панели	✓	Версия BIOS (SMBIOS)	2.7
Разъем передней панели	✓	Логистические данные	
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	Страна производства	Китай
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	Количество в транспортировочной упаковке	1 шт
Number of CPU fan connectors	1	Батарея	
Количество разъемов вентилятора корпуса	2	Вес батареи	3 g
EPS разъем питания (8-конт.)	✓	Вес лития на батарею	0,07 g
Number of EPS power connectors (8-pin)	1	Количество элементов аккумулятора	1
TPM коннектор	✓	Технология батареи	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Коннекторы последовательного порта	1	Тип батареек	CR2032
12B разъем питания	✓	Данные об упаковке	
RGB LED контактный разъем	✓	Ширина упаковки	265 mm
Number of RGB LED pin headers	1	Глубина упаковки	265 mm
Порты на задней панели		Высота упаковки	54 mm
Количество портов USB 2.0 *	2	Масса брутто	900 g
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	4	Вес и размеры	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Ширина	230 mm
Количество портов VGA (D-Sub) *	1	Глубина	215 mm
Количество HDMI портов *	1	Высота	35 mm
		Содержимое упаковки	
		Батарейки в комплекте	✓
		Винты в комплекте	✓
		Поставляемое ПО	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Технические характеристики	
		Гарантийный срок	3 лет



4719331856052

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.