



Dahua Technology WizSense IPC-HDW3849T-ZS-IL Grozāma galva IP drošības kamera lekštelņu un āra 3840 x 2160 pikseļi Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: IPC-HDW3849T-ZS-IL-27135

Modeļa nosaukums : IPC-HDW3849T-ZS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDW3849T-ZS-IL. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelņu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Grozāma galva. Minimālā iluminācija: 0,0007 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 114 - 32°. Sensora tips: CMOS. Fokusa garums: 2.7 - 13.5 mm, Konstatēt attālumu (plats): 85,3 m, Konstatēt attālumu (tele): 280 m



Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Interesešu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Izvietošana atbalstīta *	lekštelņu un āra	Ainas pašpielāgošanās (SSA)	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Pretmirgošanas pašpielāgošanās (AFSA)	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Audio	
Dienas/nakts režīms	✓	Iebūvēti skaļruņi	✗
Iebūvēts apgaismojums	✓	Audio sistēma	1-vienvirziena
Dinamiskais diapazons	120 dB	Audio kodeki	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Viedās meklēšanas funkcija	✓	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Dizains		Iebūvēts mikrofons	✓
Formas faktors *	Grozāma galva	Tīklošana	
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Produkta krāsa *	Balts	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Apvalka materiāls	Metāls	Tīkla standarts	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
International Protection (IP) code	IP67	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Drošs pret miglu	✓		
Kamera		Wi-Fi *	✗
Minimālā iluminācija	0,0007 lux	Bluetooth *	✗
Rotācijas leņķis	360°	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)
Lēcas skata leņķis, horizontāls	114 - 32°	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Lēcas skata leņķis, vertikāls	58 - 17°	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Lēcas skata leņķis, diagonāls	138 - 36°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Slīpuma leņķis	0 - 78°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Baltās krāsas balanss	Auto, Dabisks, Street lamp, Ārējie, Manuāls, Regional custom		
Kameras slēdža veids	Elektronisks, Mehānisks		
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s		

Kamera		Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Privātuma maskēšanas zonu skaits	8	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Attēla sensors		Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Sensoru skaits	1	ROM ietilpība	256 MB
Progresīvā izvērse	✓	RAM ietilpība	1000 MB
Sensora tips *	CMOS	Savienojamība	
Objektīva sistēma		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Lēcu skaits *	1	Drošība	
Fokusa garums	2.7 - 13.5 mm	Video kustības uztveršana	✓
Maksimālais atvērums	1,4	Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Ielaušanās, Signālstieple, Cilvēka konstatēšana, Transportlīdzekļu konstatēšana, Sejas noteikšana
Konstatēt attālumu (plats)	85,3 m	Spogulis	✓
Konstatēt attālumu (tele)	280 m	Tīkla disku masīvi (NAS)	✓
Novērot attālumu (plats)	34 m	Kustību konstatēšanas sistēma	SMD 4.0
Novērot attālumu (tele)	112 m	Vadības īpašības	
Atpazīt attālumu (plats)	17,1 m	Interneta pārlūks	✓
Atpazīt attālumu (tele)	56 m	Pārvaldības programmatūra	SmartPSS Lite; DSS; DMSS
Identificēt attālumu (plats)	8,5 m	Enerģijas pārvaldība	
Identificēt attālumu (tele)	28 m	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Tuvākā fokusēšanas distance	0,1 m	Enerģija patēriņš	3,7 W
Nakts redzamība		Strāvas patēriņš (maks)	8,2 W
Nakts redze *	✓	Enerģijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	4,5 W
Nakts redzamības attālums	50 m	Enerģijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE)) (maks.)	9,8 W
LED tips	IR/balta	DC izejošais spriegums	12
LED izgaismojumu skaits	2	Ārējās vides apstākļi	
Video		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Maksimālā izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Video kompresijas formāti	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265+, H.264+	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 3072 x 1728, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 352 x 240	Sistēmas prasības	
Atbalstītie video režīmi	2160p, 1080p, 1520p, 1440p, 1296p, 720p, 576p, 480p, 240p	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	iOS, Android
Kadru ātrums	30 fps	Svars&dimensijas	
Video straumēšana	✓	Augstums	108,3 mm
Skaņas samazināšana	✓	Diametrs	12,2 cm
Attēla rotācijas leņķi	270°	Svars	690 g
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Informācija par iepakojumu	
Attēla stabilizētājs	✓	Iepakojuma svars	920 g
Attēla stabilizētāja tips	Electronic Image Stabilization (EIS)	Ilgspēja	
Pastiprinājuma kontroles tips	Auto	Atbilstības sertifikāti	CE, Atbilstība Zemsprieguma iekārtu direktīva, Elektromagnētiskā savietojamība (EMS)
Privātuma maskēšana	✓	Iepakojuma saturs	
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Adaptive Bit Rate (ABR)	Kameru skaits *	1
Bitu pārraides ātrums	3 kbps-16384 kbps	Papildus informācija	
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Pārlūkprogrammas atbalstīts	IE: IE11 Chrome Firefox
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Tehniskā informācija	
		Iris	✓
		Objektīva veids	Varifokāls



6923172576736

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.