

Epson Pro Cinema EH-QB1000B 3300 лм 3LCD UHD 4K (3840x2160) Черный

Производитель : Epson Семейство продуктов: Pro Cinema Код товара: V11HB23180

Модель : EH-QB1000B

Epson Pro Cinema EH-QB1000B. Яркость проектора: 3300 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: UHD 4K (3840x2160). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 20000 h. Фокус: Моторизованный, Фокусное расстояние: 22.5 - 46.7 mm, Шкала диафрагм: 2 - 3. Поддерживаемые видеоформаты: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p, Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, Естественная. Тип последовательного интерфейса: RS-232C

Проектор		Свойства	
Projector brightness	3300 ISO lumens	Уровень шума (эконом. режим)	22 dB
Поддерживаемые форматные сношения	1.9:1, 3:2, 4:3, 5:4, 21:9	HDCP	✓
Совместимость размера экрана *	1270 - 7620 mm (50 - 300")	Уровень шума *	32 dB
Проекционное расстояние	3 - 6,3 m	Воздушный фильтр	✓
Контрастность (динамическая)	5000000:1	Частота обновления изображения 2D/3D	384 / 480 Hz
Яркость проектора *	3300 лм	Страна производства	Филиппины
Проекционная технология *	3LCD	Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓
Собственная разрешающая способность пректора *	UHD 4K (3840x2160)	Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Контрастность (типичная) *	5000:1	Дизайн	
Собственное форматное соотношение *	16:9	Позиционирование на рынке *	Home cinema
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Цвет товара *	Черный
Вертикальная частота сканирования	384 - 480 Hz	Размещение	Потолок, Настольный
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Слот кабельной блокировки	✓
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Размер матрицы	1,88 cm (0.74")	Экран	
Тепловыделение	1115,2 BTU/ч	Встроенный экран *	✗
Источник света		Энергопитание	
Тип источника света *	Лазерная	Источник питания *	Кабель переменного тока
Срок службы источника света *	20000 h	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	285 W
Срок службы источника света (экономический режим)	20000 h	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Объектив		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Фокус *	Моторизованный	Условия эксплуатации	
Фокусное расстояние	22.5 - 46.7 mm	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Шкала диафрагм	2 - 3	Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Функция приближения	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Коэффициент приближения	2.1:1	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.35 - 2.84:1	Вес и размеры	
Диапазон горизонтальной регулировки объектива	-47,1 - -47,1%	Ширина	520 mm
Диапазон вертикальной регулировки объектива	-96,3 - -96,3%	Глубина	447 mm
Память положений объектива	10	Высота	193 mm
		Вес *	12,8 kg

Видео		Вес и размеры	
Система аналогового формата сигнала *	Не поддерживается	Ширина упаковки	555 mm
Full HD *	✓	Глубина упаковки	700 mm
3D *	✗	Высота упаковки	280 mm
Поддерживаемые видеоформаты	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Масса брутто	17,5 kg
Обработка видео	10 бит	Содержимое упаковки	
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический, Естественная	Пульт дистанционного управления *	✓
Цветовые режимы видео	Кино, Динамический, Естественная, Яркий	Батарейки в комплекте	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Версия HDMI	2.1	Технические характеристики	
Количество портов USB 2.0	1	Другие особенности	Direct Power on/off, Frame interpolation, Horizontal and vertical keystone correction, ISF certification, Lens position memory, Long light source life, Quick Corner, Super resolution
Количество портов USB 2.0 Type-A	2		285 Watt (Normal On-Mode), 158 Watt (Eco On-Mode), 328 Watt (Normal Peak-mode), 200 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
Количество портов Mini-USB 2.0	1	Power consumption	
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C		
Количество портов VGA (D-Sub) *	1	Логистические данные	
Количество HDMI портов *	2	Количество в упаковке	1 шт
Порт DVI *	✗	Количество в паллете	14 шт
Разъем питания	✓	Длина паллеты	120 cm
Реверсивный звуковой канал	✓	Ширина паллеты	80 cm
Улучшенный реверсивный звуковой канал eARC	✓	Высота паллеты	2,11 m
Сеть		Количество продуктов в одном ряду	2 шт
Smart TV *	✗	Количество в ряду палеты (UK)	2 шт
Подключение Ethernet *	✓	Количество в палете (UK)	14 шт
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Длина палеты (UK)	120 cm
Wi-Fi *	✗	Высота палеты (UK)	2,11 m
Устройства хранения данных		Прочие свойства	
Встроенный кардридер *	✗	Тип опции	Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter
Свойства		Интерфейс	USB 2.0 (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Trigger out, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Интерактивный *	✗	Панель управления	0.74 inch with C2 Fine
		Поддерживаемые сетевые протоколы	ESC/VP.net, PJLink
		Функции безопасности	Kensington lock



8715946733548

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.