

TP-Link Tapo C660 KIT Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 3840 x 2160 пикселей Потолок/стена

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: Tapo

Код товара: TAP0 C660 KIT

Модель : Tapo C660 KIT

TP-Link Tapo C660 KIT. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводной и беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора объектива по горизонтали: 88°, Угол обзора объектива по вертикали: 45°, Угол обзора объектива по диагонали: 105°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Цифровой зум: 18x, Фиксированное фокусное расстояние: 4 mm



Производительность		Сеть	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Просмотр в реальном времени	✓
Технология подключения *	Проводной и беспроводной	Устройства хранения данных	
Виртуальный помощник	Amazon Alexa & Google Assistant	Встроенный жесткий диск *	✗
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Встроенный кардридер	✓
Удаленный просмотр	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Сертификация	CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR, VCCI, NCC, BSMI, NTRA, IP65	Безопасность	
Дизайн		Встроенная сирена	✓
Формат *	Bullet (shape)	Видео обнаружение движения	✓
Тип крепления *	Потолок/стена	Алгоритмы шифрования данных	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Цвет товара *	Белый	Тип уведомления о тревоге	Текстовое аварийное сообщение
Светодиодные индикаторы	Система	Характеристики управления	
International Protection (IP) код	IP65	Кнопка сброса установок	✓
Страна производства	Китай	Энергопитание	
Камера		Тип источника питания *	Кабель переменного тока
Угол обзора объектива по горизонтали	88°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Угол обзора объектива по вертикали	45°	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Угол обзора объектива по диагонали	105°	Батарея	
Датчик изображения		Технология батареи	Литий-ионная (Li-Ion)
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Емкость батареи	10000 mAh
Тип сенсора *	CMOS	Аккумуляторная батарея	✓
Объектив			
Цифровой зум	18x		

Объектив		Условия эксплуатации	
Количество линз *	1	Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 45 °C
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Фиксированное фокусное расстояние	4 mm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Ночное видение		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Ночное видение *	✓	Системные требования	
Дистанция ночного видения	12 m	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Тип светодиода	Инфракрасный		
Инфракрасные волны	850 nm		
Видео		Вес и размеры	
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Ширина	147 mm
Всего мегапикселей *	8 MP	Глубина	75 mm
Форматы сжатия видео	H.264	Высота	185 mm
Частота смены кадров	20 fps	Вес	760 g
Видео поток	✓	Данные об упаковке	
Аудио		Ширина упаковки	218 mm
Встроенные колонки	✓	Глубина упаковки	116 mm
Встроенный микрофон	✓	Высота упаковки	323 mm
Сеть		Масса брутто	1,5 kg
Подключение Ethernet *	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Wi-Fi *	✓	Устойчивость	
		Compliance certificates	BSMI, CB, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), KC, NCC, RCM, VCCI
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1
		Логистические данные	
		Код TARIC	8525890000



8885020624199



1210002608138



8885020629606

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.