

be quiet! Pure Power 13 M | 750W barošanas avotu vienība 20+4 pin ATX ATX Melns

Zīmols : be quiet!

Preces kods: BP026EU

Modeļa nosaukums : Pure Power 13 M | 750W

be quiet! Pure Power 13 M | 750W. Kopējā jauda: 750 W, Maiņstrāvas ievades spriegums: 100 - 240 V, Augstākā jauda: 820 W. Mātesplates strāvas konektors: 20+4 pin ATX, Mātesplates barošanas vada garums: 55 cm, SATA strāvas kabeļa garums: 500,650,800,950 mm. Mērķis, rezultāts: PC (dators), Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors: ATX, 80 PLUS sertifikācija: 80 PLUS Gold. Produkta krāsa: Melns, Dzesēšanas tips: Aktīvs, Ventilatora diametrs: 12 cm. Pievienoti kabeļi: AC, Centrālais procesors, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Enerģijas pārvaldība

Kopējā jauda *	750 W
Augstākā jauda	820 W
Maiņstrāvas ievades spriegums *	100 - 240 V
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Maksimālā ieejas strāva (@ 110V)	10 A
Maksimālā ieejas strāva (@ 220V)	5 A
Jaudas koeficients	0,98
Strāvas faktora korekcija (PFC) veids	Aktīvs
+12 V sliežu skaits	1
Kopējā strāva (+3,3V)	120 W
Kopējā strāva (+12V)	750 W
Kopējā strāva (+5V)	120 W
Kopējā strāva (-12V)	3,6 W
Kopējā strāva (+5Vsb)	15 W
Maksimālā izvades strāva (+3.3V)	20 A
Maksimālā izvades strāva (+12V1)	62,5 A
Maksimālā izvades strāva (+5V)	20 A
Maksimālā izvades strāva (-12V)	0,3 A
Maksimālā izvades strāva (+5Vsb)	3 A
Turēšanas laiks	28,62 ms
Efektivitāte	92,6%
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārstrāva, Pārslodze, Pārspriegums, Pārkaršana, Īssavienojums, Surge & inrush protection (SIP), Zem sprieguma

Savienojamība

Mātesplates strāvas konektors *	20+4 pin ATX
Mātesplates barošanas vada garums	55 cm
SATA strāvas savienotāju skaits	6

Savienojamība

CPU strāvas kabeļa garums	65 cm
PCI Express savienotājs	✓
Kabeļu tips	Pilnībā modulāra uzbūve

Darbības rādītāji

80 PLUS sertifikācija *	80 PLUS Gold
Mērķis, rezultāts *	PC (dators)
Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors *	ATX
ATX versija	3.1
EPS versija	2.92
Trokšņu līmenis	20,8 dB
Dzesētāja ass tips	Vītnes
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	100000 h

Dizains

Produkta krāsa	Melns
Dzesēšanas tips	Aktīvs
Ventilatora diametrs	12 cm
Ventilatoru skaits	1 ventilators/ ventilatori
Ventilatora ātrums	0 - 1800 RPM
Iluminācija	✗
Integrēts on/off slēdzis	✓

Ārējās vides apstākļi

Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------------------	-----------

Iepakojuma saturs

Pievienoti kabeļi	AC, Centrālais procesors, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
-------------------	--

Savienojamība		Sertifikāti	
SATA strāvas kabeļa garums	500,650,800,950 mm	Atbilstības sertifikāti	BSMI, CB, CCC, CE, Federālā komunikāciju komisija, IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus
Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin) *	2		
Periferālā (Molex) strāvas kabeļa garums	800,950 mm		
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Svars&dimensijas	
PCI Express strāvas konektors (6+2 tapu)	4	Platums	150 mm
PCI Express barošanas savienotāji (12 kontakti)	1	Dziļums	160 mm
CPU P4 konektors (4-tapu)	2	Augstums	86 mm
CPU barošanas savienotājs (4 + 4 pin)	✓	Svars	2,46 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	210 mm
		Iepakojuma dziļums	320 mm
		Iepakojuma augstums	133 mm
		Iepakojuma svars	3,2 kg
		Tehniskā informācija	
		Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR, ErP
		Loģistiskie dati	
		Transportējamās kastes garums	58 cm
		Transportējamās kastes platums	32,5 cm
		Transportējamās kastes augstums	23,3 cm
		Daudzums transportējamā kastē	6 pcs
		Transportējamās kastes svars	21,5 kg
		Papildus informācija	
		Skrūves iekļautas	✓
		Kabeļu saites iekļautas	✓



4260052192184

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.