



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Tower PC (dators) Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro Max

Preces kods: GK53C

Modeļa nosaukums : FCT2250 T2

DELL Pro Max FCT2250 T2. Procesora tips: Intel Core Ultra 7, Procesora modelis: 265. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Graphics, Diskrētais grafikas adaptera modelis: NVIDIA RTX A1000. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 500 W. Komutatora tips: Tower. Produkta veids: PC (dators). Svars: 9,7 kg. Produkta krāsa: Melns



Procesors		Savienojamība	
Procesora ražotājs *	Intel	USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2
Procesora tips *	Intel Core Ultra 7	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Procesora modelis *	265	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits *	1
Multikodola tips	20	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa portu skaits	2
Procesora stieples	20	Intel® Thunderbolt 4	✓
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,3 GHz	Thunderbolt 4 portu skaits	1
Veiktspējas kodoli	8	DisplayPorts daudzums	2
Efektīvie kodoli	12	DisplayPort versija	1.4a
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,2 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,6 GHz	Kopējā pieslēgvietu skaits austiņām/mikrofonam	✓
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,4 GHz	DC ieejas ligzda	✓
Efektīvā kodola bāzes frekvence	1,8 GHz	Aizmugures USB portu skaits	6
Procesora kešatmiņa	30 MB	Priekšējo USB portu skaits	4
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	SATA III savienotāju skaits	4
Instalēto procesoru skaits	1	Paplašināšanas sloti	
Procesora bāzes jauda	65 W	PCI Express x4 (Gen 3.x) sloti	2
Maksimālā turbo jauda	182 W	PCI Express x4 (Gen 4.x) sloti	1
Neironu procesa bloks (NPU)		PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti	1
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Energijas pārvaldība	
Blīvuma atbalsts	✓	Barošanas avots *	500 W
Windows Studio efektu atbalsts	✓	Barošanas avota ieejas spriegums	90 - 264 V
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Barošanas avota ieejas frekvence	47/63 Hz
Kopējā procesora veiktspēja līdz NPU veiktspēja līdz	33 TOPs	80 PLUS sertifikācija	80 PLUS Platinum
NPU veiktspēja līdz	13 TOPs		

Neironu procesa bloks (NPU)		Dizains	
GPU veiktspēja līdz	8 TOPs	Komutatora tips *	Tower
Atmiņa		Skaļums	32 L
Iekšējā atmiņa *	32 GB	Izvietošana atbalstīta	Vertikāls
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Kabeļa saslēga slots	✓
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Atmiņas izkārtojums	2 x 16 GB	Produkta krāsa *	Melns
Atmiņas sloti	4x DIMM	Intel® vPro™ platformas izvēles iespēja	✓
Non-ECC	✓	Programmatūra	
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Atmiņas datu pārraides ātrums	5600 MT/s	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Izmēģinājuma programmatūra	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	Procesors īpašas iezīmes	
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)	✓
Optiskās diskierīces tips *	✗	Displejs	
Uzstādīto atmiņas/uglabāšanas disku skaits	1	Ekrāns iekļauts *	✗
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Audio	
Skaits uzstādīto SSD	1	Audio mikroshēma	Realtek ALC3204
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	Audio sistēma	High Definition Audio
SSD atmiņas tips	TLC	Ārējās vides apstākļi	
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
NVMe	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 65 °C
SSD formas standarts	M.2	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
M.2 SSD izmērs	2280 (22 x 80 mm)	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Grafika		Ekspluatācijas augstums	-15,2 - 3048 m
Diskrētais grafikas adapteris *	✓	Ne-operacionālais augstums	-15,2 - 10668 m
Diskrētā GPU ražotājs	NVIDIA	Operacionālā vibrācija	0,66 G
Integrētais grafikas adapteris *	✓	Ne-operacionālā vibrācija	1,3 G
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	NVIDIA RTX A1000	Operacionālais trieciens	110 G
Diskrētā grafikas adaptera atmiņa	8 GB	Ne-operacionālais trieciens	160 G
Diskrētās grafikas atmiņas veids	GDDR6	Svars&dimensijas	
Diskrētu grafisko adapteru skaits	1	Platums *	187,7 mm
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Dziļums *	438 mm
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Graphics	Augstums *	387 mm
Integrētais grafikas adaptera modelis *	Intel Graphics	Svars *	9,7 kg
Grafiskās izvades adaptera mini DisplayPort pieslēgvietu skaits	4	Iepakojuma saturs	
		Pievienoti kabeli	AC
Darbības rādītāji		Ilgtspēja	
Tirgus pozicionēšana	Business	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Mātes plates chipset	Intel W880	Nesatur	PVC/BFR
Trusted Platform Module (TPM)	✓	Oglekļa pēda	
Produkta veids *	PC (dators)	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	406
Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	145,35
Tīklošana		Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	15,43
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	231,42
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	13,8
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	PAIA versija	GaBi version 1, 2024
LAN kontrollers	Intel® I219-LM		
Wi-Fi *	✗		



5397184936788

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.