

Yealink MeetingBar A10-020 система видеоконференций  
Подключение Ethernet Video collaboration bar

Производитель : Yealink

Код товара: 1203684


Модель : MeetingBar A10-020

Yealink MeetingBar A10-020. Тип продукта: Video collaboration bar. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальная частота кадров: 30 fps. Подключение Ethernet, Wi-Fi. Bluetooth. Диагональ экрана: 20,3 см (8"), Разрешение экрана: 1280 x 800 пикселей. Установленная операционная система: Android 10. Цвет товара: Черный, Серый



| Производительность                                 |                                                                           | Экран                                             |                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Количество камер                                   | 1                                                                         | Диагональ экрана                                  | 20,3 cm (8")            |
| Bluetooth                                          | ✓                                                                         | Разрешение экрана                                 | 1280 x 800 пикселей     |
| Версия Bluetooth                                   | 4.2                                                                       | Сенсорный экран                                   | ✓                       |
| Цвет товара *                                      | Черный, Серый                                                             | Микрофон                                          |                         |
| Авто фрейминг                                      | ✓                                                                         | Чувствительность микрофона                        | 88 dB                   |
| Автоматическое отслеживание                        | ✓                                                                         | Отключение микрофона                              | ✓                       |
| Режимы отслеживания                                | Режим презентации                                                         | Количество систем микрофонов                      | 8                       |
| Meeting features                                   | Add participates, Календарь, Content sharing, Hold/Resume, One-click join | Свойства                                          |                         |
| Тип продукта *                                     | Video collaboration bar                                                   | Сенсор движения                                   | ✓                       |
| Настенный                                          | ✓                                                                         | Слот кабельной блокировки                         | ✓                       |
| PTZ-контроль                                       | ✓                                                                         | Логистические данные                              |                         |
| Видео                                              |                                                                           | Страна производства                               | Китай                   |
| Тип HD *                                           | 4K Ultra HD                                                               | Компьютерная система                              |                         |
| Максимальное разрешение видео *                    | 3840 x 2160 пикселей                                                      | Установленная операционная система                | Android 10              |
| Максимальная частота кадров                        | 30 fps                                                                    | Поддерживаемые мобильные операционные системы     | Android 11.0            |
| Видео кодеки                                       | H.264 High profile, H.264 SVC, H.264                                      | Условия эксплуатации                              |                         |
| Аудио                                              |                                                                           | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C               |
| Встроенные колонки                                 | ✓                                                                         | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95%                |
| Полный дуплекс аудиосистемы                        | ✓                                                                         | Диапазон температур при хранении                  | -30 - 70 °C             |
| Эхоподавление                                      | ✓                                                                         | Энергопитание                                     |                         |
| Мощность динамика                                  | 5 W                                                                       | Тип источника питания                             | Кабель переменного тока |
| Порты и интерфейсы                                 |                                                                           | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V             |
| Количество выходных портов HDMI                    | 1                                                                         | Выходное напряжение постоянного тока              | 48 V                    |
| Тип USB коннектора                                 | USB тип-A, USB Type-C                                                     | Выходной постоянный ток                           | 0,7 A                   |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1                                                                         | Потребляемая мощность (в обычном режиме)          | 10,5 W                  |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1                                                                         |                                                   |                         |

| Порты и интерфейсы                         |                                           | Энергопитание                       |                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)     | 1                                         | Максимальное потребление энергии    | 14 W                                     |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)         | ✓                                         | Потребление мощности (холостой ход) | 10 W                                     |
| Вход линии                                 | ✓                                         | Сертификаты                         |                                          |
| Линейный выход                             | ✓                                         | Сертификация                        | CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC, NOM |
| Линейный вход микрофона                    | ✓                                         | Вес и размеры                       |                                          |
| Reset slot                                 | ✓                                         | Ширина                              | 380 mm                                   |
| Сеть                                       |                                           | Глубина                             | 68 mm                                    |
| Подключение Ethernet *                     | ✓                                         | Высота                              | 82 mm                                    |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN      | 10,1000,100 Мбит/с                        | Вес                                 | 3,59 kg                                  |
| Wi-Fi                                      | ✓                                         | Данные об упаковке                  |                                          |
| Алгоритмы шифрования данных                | 256-bit AES, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP, TLS | Ширина упаковки                     | 165 mm                                   |
| Камера                                     |                                           | Глубина упаковки                    | 150 mm                                   |
| Тип камеры                                 | Одна камера                               | Высота упаковки                     | 447 mm                                   |
| Горизонтальное поле зрения                 | 105°                                      | Масса брутто                        | 4,27 kg                                  |
| Диагональный угол обзора                   | 120°                                      | Содержимое упаковки                 |                                          |
| Auto Focus (AF) object detection           | Люди                                      | Поставляемые кабели                 | HDMI, LAN (RJ-45)                        |
| Интерфейс пульта дистанционного управления | Ethernet                                  | Длина сетевого кабеля               | 3 m                                      |
| Защитная шторка камеры                     | ✓                                         | Длина кабеля HDMI                   | 1,8 m                                    |
|                                            |                                           | Сетевой адаптер в комплекте         | ✓                                        |
|                                            |                                           | Краткая инструкция пользователя     | ✓                                        |



0841885118608



841885118608



6938818316218

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.