



TP-Link 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G беспроводной маршрутизатор 2.5 Gigabit Ethernet Белый

Производитель : TP-Link

Код товара: NE200-OUTDOOR

Модель : 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G

TP-Link 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G. Тип LAN Ethernet интерфейса: 2.5 Gigabit Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 2500 Мбит/с, Сервер VPN: PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN. Поколение сети мобильной связи: 5G, Стандарты 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, Стандарт 4G: LTE-FDD. Защита с помощью брандмауэра: DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding. Цвет товара: Белый, International Protection (IP) код: IP67. Compliance certificates: CE, RoHS



WAN подключение		Протоколы	
Ethernet WAN *	✓	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Слот для SIM-карты *	✓	Дизайн	
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✓	Цвет товара	Белый
Сеть		International Protection (IP) код	IP67
Подключение Ethernet *	✓	Сертификаты	
Тип LAN Ethernet интерфейса *	2.5 Gigabit Ethernet	Compliance certificates	CE, RoHS
Скорость передачи данных Ethernet LAN	2500 Мбит/с	Содержимое упаковки	
Динамический DNS	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)
Сервер VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Монтажный комплект	✓
Мобильная сеть		Краткое руководство по установке	✓
Поколение сети мобильной связи	5G	Антенна	
Стандарты 3G	DC-HSPA+, HSPA, UMTS	Конструкция антенны *	Внутренний
Стандарт 4G	LTE-FDD	Энергопитание	
Стандарт 5G	NR	Тип источника питания *	Кабель переменного тока, PoE
Поддержка диапазона 5G	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 МГц	Питание по Ethernet (PoE)	✓
Тип SIM карты	NanoSIM	Напряжение Power over Ethernet (PoE)	57 V
Порты и интерфейсы		Условия эксплуатации	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 50 °C
Безопасность		Диапазон температур при хранении	-30 - 70 °C
Брандмауэр	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Защита с помощью брандмауэра	DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding	Протоколы	
Протоколы		DHCP клиент	✓
DHCP клиент	✓	DHCP сервер	✓

Вес и размеры	
Ширина	183 mm
Глубина	110 mm
Высота	36 mm



1210002601559

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.