



ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB Процессор All-in-one liquid cooler 14 cm Черный 1 шт



Производитель : ARCTIC

Семейство продуктов: Liquid Freezer **Код товара:** ACFRE00183A

Модель : Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB. Тип: All-in-one liquid cooler, Диаметр вентилятора: 14 cm, Воздушный поток: 186 m³/h, Тип подшипника: Fluid Dynamic Bearing (FDB). Цвет товара: Черный

Производительность		Дизайн	
Подходящее расположение *	Процессор	Количество вентиляторов	2 вентилятор(ы)
Тип *	All-in-one liquid cooler	Светодиодная подсветка	✓
Диаметр вентилятора	14 cm	Цвет освещения	Мульти
Поддерживаемые сокет процессоров	LGA 1851, LGA 1700, Разъем AM4, Socket AM5	Тип разъема светодиода	3-контактный
Максимальный воздушный поток	110 cfm	Коннектор вентилятора	4-контактный
Воздушный поток	186 m³/h	Тип дисплея	Неприменимо
Поддержка широтно-импульсной модуляции (ШИМ)	✓	Энергопитание	
Тип подшипника	Fluid Dynamic Bearing (FDB)	Напряжение светодиодов	5 V
Разъем насоса	4-контактный	Напряжение насоса	12 V
Количество в упаковке	1 шт	Сила тока насоса	350 mA
Скорость двигателя насоса (мин)	800 RPM	Напряжение вентилятора	12 V
Скорость двигателя насоса (макс)	2800 RPM	Сила тока вентилятора	0,35 A
Скорость вращения вентилятора (мин)	400 RPM	Вес и размеры	
Скорость вращения вентилятора (макс)	2500 RPM	Ширина радиатора	13,8 cm
статическое давление вентилятора	5,2 mmH2O	Глубина радиатора	31,7 cm
Скорость вентилятора зоны VRM (мин.)	400 RPM	Высота радиатора	3,8 cm
Скорость вентилятора зоны VRM (макс.)	2500 RPM	Длина трубки	45 cm
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C	Диаметр трубки	1,24 cm
Дизайн		Внутренний диаметр трубки	6 mm
Цвет товара *	Черный	Ширина насоса	9,1 cm
Материал радиатора	Алюминий	Глубина насоса	10,8 cm
Материал опорной плиты	Медный	Высота насоса	6,85 cm
		Вес	1,91 kg
		Размеры вентилятора (Ш x Г x В)	140 x 140 x 27 mm
		Ширина упаковки	170 mm
		Глубина упаковки	335 mm
		Высота упаковки	155 mm
		Масса брутто	2,31 kg
Содержимое упаковки			
Тип упаковки		Коробочная версия	

Прочие свойства

Страна производства

Hong Kong



4895265000324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.