




# DELL Pro 14 PC14250 Intel Core Ultra 7 265U Ноутбук 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB Твердотельный накопитель (SSD) Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Платиновый



Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro

Код товара:  
BTO109\_PC14250\_EMEA

Модель : PC14250

DELL Pro 14 PC14250. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 7, Модель процессора: 265U. Диагональ экрана: 35,6 cm (14"), Тип HD: Full HD+, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel® Graphics. Установленная операционная система: Windows 11 Pro. Цвет товара: Платиновый. Вес: 1,36 kg

| Дизайн                               |                                         | Сеть                                                 |                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Название цвета                       | Platinum Silver Color (Metallic Finish) | Основной стандарт Wi-Fi *                            | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                          |
| Тип продукта *                       | Ноутбук                                 | Wi-Fi стандартов                                     | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Цвет товара *                        | Платиновый                              | Подключение к мобильной сети *                       | ✗                                                                            |
| Формат *                             | Раскладной                              | Тип антенны                                          | 2x2                                                                          |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility    | ✓                                       | Модель WLAN контроллера                              | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                         |
| Экран                                |                                         | Производитель WLAN контроллера                       | Intel                                                                        |
| Диагональ экрана *                   | 35,6 cm (14")                           | Подключение Ethernet                                 | ✓                                                                            |
| Разрешение экрана *                  | 1920 x 1200 пикселей                    | Скорость передачи данных Ethernet LAN                | 10,100,1000 Мбит/с                                                           |
| Сенсорный экран *                    | ✗                                       | Bluetooth                                            | ✓                                                                            |
| Тип HD                               | Full HD+                                | Порты и интерфейсы                                   |                                                                              |
| Тип матрицы                          | IPS                                     | Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 2                                                                            |
| Собственное форматное соотношение    | 16:10                                   | Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C   | 1                                                                            |
| Антибликовый экран                   | ✓                                       | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)               | 1                                                                            |
| Яркость дисплея                      | 300 cd/m²                               | Количество HDMI портов *                             | 1                                                                            |
| Плотность пикселей                   | 162 ppi                                 | Версия HDMI                                          | 2.1                                                                          |
| Цветовое пространство RGB            | NTSC                                    | Количество портов Thunderbolt 4                      | 1                                                                            |
| Цветовая гамма                       | 45%                                     | Intel® Thunderbolt 4                                 | ✓                                                                            |
| Максимальная частота обновления      | 60 Hz                                   | Комбинированный порт наушников/микрофона             | ✓                                                                            |
| Контрастность (типичная)             | 800:1                                   | Штырьковый разъем адаптера питания                   | 4.5 mm                                                                       |
| Процессор                            |                                         | USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort          | ✓                                                                            |
| Производитель процессора *           | Intel                                   | PowerShare                                           | ✓                                                                            |
| Семейство процессоров *              | Intel Core Ultra 7                      | Количество USB портов с поддержкой PowerShare        | 2                                                                            |
| Поколение процессора                 | Intel Core Ultra (Series 2)             | Производительность                                   |                                                                              |
| Модель процессора *                  | 265U                                    | Датчик Холла                                         | ✓                                                                            |
| Количество ядер процессора           | 12                                      |                                                      |                                                                              |
| Потоки процессора                    | 14                                      |                                                      |                                                                              |
| Повышенная частота процессора        | 5,3 GHz                                 |                                                      |                                                                              |
| Performance cores                    | 2                                       |                                                      |                                                                              |
| Efficient cores                      | 8                                       |                                                      |                                                                              |
| Low Power Efficient-cores            | 2                                       |                                                      |                                                                              |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz                                 |                                                      |                                                                              |

| Процессор                                                           |                                         | Клавиатура                                        |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efficient-core Max Turbo Frequency                                  | 4,2 GHz                                 | Манипулятор                                       | Сенсорная панель                                                                                          |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency                        | 2,4 GHz                                 | Цифровая клавиатура *                             | ✗                                                                                                         |
| Performance-core base frequency                                     | 2,1 GHz                                 | Подсветка клавиатуры                              | ✓                                                                                                         |
| Efficient-core base frequency                                       | 1,7 GHz                                 | Copilot key                                       | ✓                                                                                                         |
| Low Power Efficient-core Base Frequency                             | 700 МГц                                 | программное обеспечение                           |                                                                                                           |
| Кеш-память процессора                                               | 12 MB                                   | Архитектура операционной системы                  | 64-разрядный                                                                                              |
| Processor base power                                                | 15 W                                    | ПО с ограниченным сроком использования            | McAfee Business Protection 1-year, No Microsoft Office License included (Fed and Premier, Exception Only) |
| Maximum turbo power                                                 | 57 W                                    | Установленная операционная система *              | Windows 11 Pro                                                                                            |
| Neural processor unit (NPU)                                         |                                         | Батарея                                           |                                                                                                           |
| Нейронный процессор (NPU)                                           | Intel AI Boost                          | Количество элементов аккумулятора                 | 3                                                                                                         |
| Поддержка разреженности                                             | ✓                                       | Емкость батареи *                                 | 55 Wh                                                                                                     |
| Поддержка эффектов Windows Studio                                   | ✓                                       | Время подзарядки батареи                          | 4 h                                                                                                       |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | Быстрая зарядка                                   | ✓                                                                                                         |
| Производительность NPU до                                           | 12 TOPs                                 | Энергопитание                                     |                                                                                                           |
| Память                                                              |                                         | Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока   | 65 W                                                                                                      |
| Оперативная память *                                                | 16 GB                                   | Частота адаптера переменного тока                 | 50 - 60 Hz                                                                                                |
| Тип внутренней памяти                                               | DDR5-SDRAM                              | Входное напряжение адаптера переменного тока      | 100 - 240 V                                                                                               |
| Форм-фактор памяти                                                  | SO-DIMM                                 | Гнездо входа постоянного тока (DC)                | ✓                                                                                                         |
| Конфигурация памяти (слоты x емкость)                               | 1 x 16 GB                               | Порт зарядки USB Type-C *                         | ✓                                                                                                         |
| Слоты памяти                                                        | 2x SO-DIMM                              | USB Type-C required charging power (min) *        | 27 W                                                                                                      |
| Максимальная внутренняя память *                                    | 64 GB                                   | USB Type-C required charging power (max) *        | 65 W                                                                                                      |
| Скорость передачи данных памяти                                     | 5600 MT/s                               | USB Power Delivery                                | ✓                                                                                                         |
| Устройства хранения данных                                          |                                         | Зарядное напряжение USB                           | 5,9,15,20 V                                                                                               |
| Полный объем хранения *                                             | 512 GB                                  | Безопасность                                      |                                                                                                           |
| Носитель *                                                          | Твердотельный накопитель (SSD)          | Слот кабельной блокировки                         | ✓                                                                                                         |
| Общий объем твердотельных накопителей                               | 512 GB                                  | Тип слота кабельной блокировки                    | Wedge                                                                                                     |
| Количество установленных накопителей SSD                            | 1                                       | Сканер отпечатков пальцев                         | ✓                                                                                                         |
| Объем SSD                                                           | 512 GB                                  | TPM модуль                                        | ✓                                                                                                         |
| Интерфейс SSD                                                       | PCI Express                             | Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП)       | 2.0                                                                                                       |
| NVMe                                                                | ✓                                       | Условия эксплуатации                              |                                                                                                           |
| форм-фактор тевродотельного диска                                   | M.2                                     | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                                                                                 |
| Тип оптического привода *                                           | ✗                                       | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 65 °C                                                                                               |
| Графический адаптер                                                 |                                         | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 90%                                                                                                   |
| Модель дискретного графического адаптера *                          | Отсутствует                             | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 90%                                                                                                   |
| Встроенный графический адаптер *                                    | ✓                                       | Рабочая высота                                    | -15,2 - 3048 m                                                                                            |
| Производитель встроенного графического процессора                   | Intel                                   | Высота в нерабочем режиме                         | -15,2 - 10668 m                                                                                           |
| Дискретный графическоо адаптер *                                    | ✗                                       | Ударная нагрузка в рабочем режиме                 | 140 G                                                                                                     |
| Ряд встроенных графических адаптеров                                | Intel® Graphics                         | Вибрация в рабочем режиме                         | 0,66 G                                                                                                    |
| Модель встроенного графического адаптера *                          | Intel® Graphics                         | Вес и размеры                                     |                                                                                                           |
| Аудио                                                               |                                         | Ширина                                            | 313,7 mm                                                                                                  |
| Аудио чип                                                           | Realtek ALC3204                         | Глубина                                           | 225,3 mm                                                                                                  |
| Аудиосистема                                                        | MaxxAudio Pro                           | Высота (спереди)                                  | 1,89 cm                                                                                                   |
| Число встроенных динамиков                                          | 2                                       | Высота (сзади)                                    | 2,04 cm                                                                                                   |
| Производитель колонок                                               | Waves                                   |                                                   |                                                                                                           |
| Мощность динамика                                                   | 2,5 W                                   |                                                   |                                                                                                           |

| Аудио                                    |                      | Вес и размеры                                |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Встроенный микрофон                      | ✓                    | Вес *                                        | 1,36 kg              |
| Число встроенных микрофонов              | 2                    | Углеродный след                              |                      |
| Камера                                   |                      | Общий углеродный след (kg of CO2e)           | 107                  |
| Фронтальная камера                       | ✓                    | Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 74,15                |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 2,07 MP              | Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)     | 4,49                 |
| Разрешение передней камеры               | 1920 x 1080 пикселей | Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)  | 26,43                |
| Тип HD передней камеры                   | Full HD              | Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)   | 1,93                 |
| Скорость захвата видео                   | 30 fps               | Версия PAIA                                  | GaBi version 1, 2024 |
| Инфракрасный камера                      | ✓                    | Содержимое упаковки                          |                      |
| Приватная камера                         | ✓                    | Сетевой адаптер в комплекте *                | ✓                    |
| Тип конфиденциальности                   | Защитная шторка      |                                              |                      |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.