

Epson EB-L790SU Короткофокусный проектор 7000 лм 3LCD WUXGA (1920x1200) Белый



Производитель : Epson

Код товара: V11HB30040

Модель : EB-L790SU

Epson EB-L790SU. Яркость проектора: 7000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: WUXGA (1920x1200). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 30000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 11.6 - 19.9 mm, Шкала диафрагм: 1,7 - 2,1. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, Естественная, Цветовые режимы видео: BT.709, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Естественная, Презентация. Тип последовательного интерфейса: RS-232C

Проектор		Мультимедиа	
Совместимость размера экрана *	1524 - 10160 mm (60 - 400")	Встроенные колонки *	✓
Проекционное расстояние	1,02 - 11,89 m	Номинальная RMS-мощность	10 W
Проекционное расстояние (широкоуг.)	1 - 7 m	Дизайн	
Проекционное расстояние (теле)	1,8 - 11,9 m	Позиционирование на рынке *	Обучение
Контрастность (динамическая)	5000000:1	Тип продукта *	Короткофокусный проектор
Яркость проектора *	7000 лм	Цвет товара *	Белый
Проекционная технология *	3LCD	Размещение	Потолок, Настольный
Собственная разрешающая способность проектора *	WUXGA (1920x1200)	Слот кабельной блокировки	✓
Контрастность (типичная) *	5000000:1	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:10	Энергопитание	
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Источник питания *	Кабель переменного тока
Яркость проектора (эконом. режим)	4900 лм	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	388 W
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Максимальное потребление энергии	450 W
Источник света		Энергопотребление (экономичный режим)	266 W
Тип источника света *	Лазерная	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Срок службы источника света *	20000 h	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h	Выходное напряжение адаптера переменного тока	100 - 240 V
Объектив		Условия эксплуатации	
Фокус *	Руководство	Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Фокусное расстояние	11.6 - 19.9 mm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Шкала диафрагм	1,7 - 2,1	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Функция приближения	✓	Вес и размеры	
Тип зума	Руководство	Ширина	440 mm
Коэффициент приближения	1.7:1	Глубина	362 mm
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.79 - 1.36:1	Высота	151 mm
Диапазон горизонтальной регулировки объектива	-20 - -20%	Вес *	9,2 kg
Диапазон вертикальной регулировки объектива	-50 - -50%	Ширина упаковки	505 mm
		Глубина упаковки	545 mm
		Высота упаковки	235 mm
		Масса брутто	13,3 kg

Видео		Содержимое упаковки	
Система аналогового формата сигнала *	Не поддерживается	Пульт дистанционного управления *	✓
Full HD *	✓	Батарейки в комплекте	✓
3D *	✗	Технические характеристики	
Обработка видео	10 бит	Другие особенности	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический, Естественная		
Цветовые режимы видео	BT.709, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Естественная, Презентация		
Порты и интерфейсы		Гарантийный срок	3 лет
Версия HDMI	2.3		
порт HDBaseT	✓		
Количество портов USB 2.0	3	Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
Количество портов USB 2.0 Type-A	2		
количество портов USB 2.0 типа B	1		
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C	Логистические данные	
Количество HDMI портов *	2	Количество в упаковке	1 шт
Порт DVI *	✗	Количество в паллете	16 шт
Сеть		Длина паллеты	120 cm
Подключение Ethernet *	✓	Ширина паллеты	80 cm
Wi-Fi *	✓	Высота паллеты	2,03 m
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Количество продуктов в одном ряду	2 шт
Miracast	✓	Количество в ряду палеты (UK)	2 шт
Поддержка Apple AirPlay 2	✓	Количество в палете (UK)	16 шт
Устройства хранения данных		Длина палеты (UK)	120 cm
Встроенный кардридер *	✗	Высота палеты (UK)	2,03 m
Свойства		Прочие свойства	
Интерактивный *	✗	Тип опции	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Уровень шума (эконом. режим)	26 dB		
HDCP	✓		
Предустановленные режимы	Кино, Динамический, Презентация	Интерфейс	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI out, HDBaseT, Miracast, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Jack plug out, Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Уровень шума *	36 dB		
Страна производства	Филиппины		
Защита паролем	✓	Панель управления	0.67 inch with C2 Fine
		Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Функции безопасности	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946737997



5054444717685

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.