iiyama T2254MSC-B2AG монитор для ПК 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран Черный

Производитель : iiyama

Код товара: T2254MSC-B2AG

Модель : T2254MSC-B2AG

iiyama T2254MSC-B2AG. Диагональ экрана: 54,6 cm (21.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный

Экран	
Диагональ экрана *	54,6 cm (21.5")
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей
Тип HD *	Full HD
Собственное форматное соотношение *	16:9
Технолигия дисплея *	LED
Тип матрицы *	IPS
Сенсорный экран *	✔
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система
Сенсорная технология	Мультисенсорный
Количество точек одновременного касания	10
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²
Яркость дисплея	300 cd/m²
Время отклика *	4 ms
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Плоский
Контрастность (типичная) *	1300:1
Максимальная частота обновления *	100 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов
Размер точки	0,082 x 0,082 mm
Горизонтальная частота сканирования	30 - 120 kHz
Видимая область экрана по горизонтали	47,6 cm
Видимая область экрана по вертикали	26,8 cm
Размер диагонали экрана (метрич.)	54,6 cm
Твердость поверхности	7H
Глубина цвета	8 бит

Эргономика	
Регулируемая высота (макс)	11,2 cm
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	5 - 90°
Экранное меню (OSD)	✔
Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Количество OSD языков	10
Plug & Play	✔

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	13 кВт·ч
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	15 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Тип подачи питания	Внутренний
Шкала классов энергоэффективности	A - G

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	489 mm
Глубина с подставкой	241 mm
Высота с подставкой	355 mm
Вес (со стойкой)	4,9 kg
Вес (без подставки)	2,9 kg

Производительность	
Технология Flicker free	✔
Технология Low Blue Light	✔
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✔

Мультимедиа	
Количество колонок	2
Номинальная RMS-мощность	4 W
Встроенные колонки *	✔

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Бизнес
Цвет товара *	Черный
Цвет передней панели	Черный

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✔
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Количество входных портов	2
Number of downstream ports	2
USB Touch порт	✔
HDMI *	✔
Количество HDMI портов	1
Количество портов DisplayPort	1
Выход для наушников *	✔
HDCP	✔

Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100 mm
Усовершенствованное управление кабелями	✔
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	570 mm
Глубина упаковки	151 mm
Высота упаковки	367 mm
Масса брутто	7,6 kg

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✔
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Краткая инструкция пользователя	✔

Устойчивость	
Сертификаты устойчивого развития	EPEAT, ErP, EPEAT Silver

Прочие свойства	
Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Позиционная точность	2 mm
Элементы управления пользователя	Picture adjust (brightness, contrast, eco, adv. contrast, Overdrive, X-Res technology,, black tuner), color settings (6-axis, i-Style color, blue light reducer, gamma, RGB range), color temperature), OSD (horizontal position, vertical position, rotate, time, background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness. video mode adjust, opening logo, power led, usb charge), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
Содержимое упаковки	Screwdriver
Активная область экрана (Ш x В)	476 x 268 mm
Способ касания экрана	finger, glove (latex), capacitive stylus
Количество портов USB	2
Вес	4,9 kg
Высота	355 mm
Ширина	489 mm
Глубина	241 mm
Панель управления	Joystick / power button - power/menu, up/input select, down, left/eco/i-Syle color/blue light reducer, right/volume
Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Среднее время наработки на отказ	50000 h
Сертификация	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA

Технические характеристики	
Естественная частота обновления	60 Hz

4948570125715

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date