

NETGEAR GS308LP Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Настольный Черный

Производитель : NETGEAR

Код товара: GS308LP-100EUS

Модель : GS308LP



NETGEAR GS308LP. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE.... Входящее напряжение постоянного тока: 54 V. Питание по Ethernet (PoE). Настенный, Монтаж в стойку, Формат: Настольный

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Неуправляемый	Формат	Настольный
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Цвет товара	Черный
Классификация трафика	✓	Материал корпуса	Металл
Порты и интерфейсы		Светодиодные индикаторы	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Настенный	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Производительность	
Сеть		Без кулера	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Среднее время наработки на отказ	2752476 h
Поддержка 10G *	✗	Энергопитание	
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Источник питания *	Постоянный ток
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5e	Блок питания в комплекте *	✓
Полнодуплексный режим	✓	Количество блоков питания	1
Полудуплекс	✓	Входящее напряжение постоянного тока	54 V
Поддержка управления потоками	✓	Ток на входе	1.25 A
Авто MDI/MDI-X	✓	Входное напряжение	54 V
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Максимальное потребление энергии	67,5 W
Автоматическое определение	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Автоматическое согласование	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	✓	Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	PoE+
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	✓	Количество портов PoE	8
Передача данных		Количество портов PoE+	8
Коммутационная способность *	16 Gbit/s	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Пропускная способность	16 Gbit/s	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60 W
Скорость передачи	1,488 Mpps	Условия эксплуатации	
Размер адресной таблицы *	4000 записей	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Задержка (1 Гб/с)	2,6 µs	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Количество очередей	8	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Поддержка Jumbo Frames	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
джамбо кадры	9216	Рабочая высота	0 - 3000 m
Скорость пересылки пакетов (1 Гб/с)	1488000 pps	Тепловыделение	230,85 BTU/ч
Пакетная буферная память	0,192 MB	Вес и размеры	

Безопасность		Вес и размеры	
Алгоритмы планирования очередей	Weighted Round Robin (WRR)	Ширина	236 mm
Входы MAC-адреса	Dynamic MAC address entries	Глубина	102 mm
Дизайн		Высота	27 mm
Монтаж в стойку *	✓	Вес	600 g
Составной *	✗	Сертификаты	
		Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), Industry Canada (IC), RCM, VCCI, KC, CB, Low Voltage Directive (LVD)



0606449174731



606449174731



5715328108707

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.