



D-Link GO-SW-8G/E сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Белый

Производитель : D-Link

Код товара: GO-SW-8G/E

Модель : GO-SW-8G/E

D-Link GO-SW-8G/E. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока



Характеристики управления		Условия эксплуатации	
Тип свича *	Неуправляемый	Диапазон температур при хранении	-10 - 70 °C
Порты и интерфейсы		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Вес и размеры	
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8	Ширина	128 mm
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Глубина	68,5 mm
Сеть		Высота	25,4 mm
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Вес	195 g
Поддержка 10G *	✗	Содержимое упаковки	
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Руководство пользователя	✓
Полнодуплексный режим	✓	Данные об упаковке	
Поддержка управления потоками	✓	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Авто MDI/MDI-X	✓	Ширина упаковки	104 mm
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	✓	Глубина упаковки	158 mm
Передача данных		Высота упаковки	94 mm
Коммутационная способность *	16 Gbit/s	Масса брутто	281 g
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Технические характеристики	
Промежуточное хранение	✓	Высота транспортировочной упаковки	19,3 cm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Ширина транспортировочной упаковки	23 cm
джамбо кадры	9216	Длина транспортировочной упаковки	49,8 cm
Скорость пересылки пакетов (1 Гб/с)	1488000 pps	Вес нетто транспортировочной упаковки	1,95 kg
Скорость пересылки пакетов (100 Мб/с)	148800 pps	Количество в транспортировочной упаковке	10 шт
Скорость пересылки пакетов (10 Мб/с)	14880 pps	Вес брутто паллеты (воздух)	348,5 kg
Протоколы		Количество коробок в паллете (воздух)	100 шт
Поддерживаемые сетевые протоколы	CSMA/CD	Количество в паллете (воздух)	1000 шт
Дизайн		Длина паллеты	110 cm
Монтаж в стойку *	✗	Ширина паллеты	120 cm
Цвет товара	Белый	Высота паллеты (воздух)	2,06 m
		Вес брутто паллеты (море)	348,5 kg

Дизайн		Технические характеристики	
Светодиодные индикаторы	✓	Количество коробок в паллете (море)	100 шт
Производительность		Количество в паллете (море)	1000 шт
Размер буфера	128 KB	Высота паллеты (море)	2,06 m
Среднее время наработки на отказ	412433 h	Вес транспортировочной упаковки	3,3 kg
Энергопитание		Сертификаты	
Выходное напряжение	5 V	Сертификация	FCC cUL/UL ICES-003 CCC CE Anatel
Ток на выходе	1 A		C-Tick LVD VCCI
Условия эксплуатации		Логистические данные	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



7900693656900



0790069365690



790069365690



4052305795910

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.