

Philips 4050 series Q-Line 86BDL4050Q/00 Plakans digitālā displeja panelis 2,17 m (85.6") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Melns leibūvētais procesors Android 10 24/7



Zīmols : Philips

Preču ģimene: 4050 series


Preces kods: 86BDL4050Q/00

Modeļa nosaukums : Q-Line
86BDL4050Q/00

Philips 4050 series Q-Line 86BDL4050Q/00. Produkta dizains: Plakans digitālā displeja panelis. Displeja diagonāle: 2,17 m (85.6"), Ekrāna tehnoloģija: LCD, Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseļi, Ekrāna spilgtums: 500 cd/m², HD veids: 4K Ultra HD. Eksploatācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Nodrošināta operētājsistēma: Android 10. Produkta krāsa: Melns

Displejs		Darbības rādītāji	
Paneļa veids	ADS	Eksploatācijas ilgums (stundas/dienas)	24/7
LED fona apgaismojums	✓	Bezvadu atjauninājums (OTA)	✓
Displeja diagonāle *	2,17 m (85.6")	Open Pluggable Specification (OPS)	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Enerģijas pārvaldība	
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseļi	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Ekrāna spilgtums *	500 cd/m²	Energoefektivitātes klase (SDR)	D
HD veids *	4K Ultra HD	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās	100 kWh
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Projektorā formātu attiecība	16:9	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Atbildes laiks	8 ms	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1200:1	Datorsistēma	
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	500000:1	Datorsistēma *	✓
Skata leņķis, horizontāli	178°	Iebūvētais procesors *	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	Procesora ražotājs	ARM
Displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Procesora arhitektūra	ARM Cortex-A55
Pikseļa iestatne	0,4935 x 0,4935 mm	Multikodola tips	4
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	217,4 cm	Iekšējā atmiņa	3 GB
Atsvaides intensitāte	60 Hz	Integrēts grafikas adaptera modelis	Mali-G52 MC1
Dūmakas līmenis	25%	Iekšējās glabātuves ietilpība	16 GB
Savienojamība		Nodrošināta operētājsistēma	Android 10
HDMI pieslēgvietu skaits *	2	Atbalstītie video formāti	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
HDMI versija	2.0	Atbalstītie audio formāti	AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2
HDMI ievades pieslēgvietu daudzums	2	Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, PNG, WEBP
DVI pieslēgvietā *	✓	Svars&dimensijas	
DVI-I pieslēgvietu skaits	1	Displeja platums	1929 mm
USB pieslēgvietā *	✓	Ekrāna dziļums	69,5 mm
USB pieslēgvietu skaits	2	Ekrāna augstums	1100 mm
USB versija	2.0	Ekrāna svars	49,1 kg
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Bāzes platums	1,55 cm
RS-232 interfeiss	✓	Iepakojuma saturs	
Infrasarkanā datu pieslēgvietā	✓	Tālvadības pults	✓
Integrēts karšu lasītājs	✓	Baterijas pievienotas	✓
Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)	Pievienoti kabeli	AC, RS-232
OPS moduļa slots	✓	Ārējās vides apstākļi	
Audio		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Iebūvēti skaļruņi *	✓		
Iebūvēto skaļruņu skaits	2		

Audio		Ārējās vides apstākļi	
RMS nominālā jauda	20 W	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Dizains		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Produkta dizains *	Plakans digitālā displeja panelis	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Izvietošana atbalstīta *	Iekšējais	Tīklošana	
Produkta krāsa *	Melns	Ethernet/LAN savienojums *	✓
VESA stiprinājums *	✓	Īpašības	
VESA-wall mounting system saderīgs	600 x 400 mm	Pie sienas piestiprināms	✓
Darbības rādītāji		Tehniskā informācija	
Mērķis, rezultāts *	Komerccformāts	Garantijas periods	3 gads(i)
On Screen Display (OSD)	✓	Atbilstības sertifikāti	CB, CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS, UL, VCCI
Skaitis OSD valodu	12		
On Screen Display (OSD) valodas	Arābu, Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Poļu valoda, Krievu valoda, Turku		



8721038101768

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.