

iiyama ProLite X2792HSU-B1 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Mels

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: X2792HSU-B1

Modeļa nosaukums :
X2792HSU-B1

iiyama ProLite X2792HSU-B1. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 3 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Mels



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Austiņu izeja *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	HDCP	✓
HD veids *	Full HD	Ergonomika	
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Paneļa veids *	IPS	saderīgs	
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Kabeļa saslēga slots *	✓
Atbildes laiks *	3 ms	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Slīpuma regulēšana	✓
Displeja virsma	Plakans	Slīpuma leņķis	-4 - 20°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Ukrainu
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1	Skaits OSD valodu	11
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	120 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	B
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	10,7 kWh
Pikseļa iestatne	0,311 x 0,311 mm	Enerģija patēriņš *	11,4 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 140 kHz	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
DDC / CI	✓	Barošanas avota tips	Iekšējs
sRGB pārklājums (tipisks)	96%	Energoefektivitātes skala	A līdz G
NTSC pārklājums (parastais)	72%	Svars & dimensijas	
Darbības rādītāji		Platums (ar statīvu)	616,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Dziļums (ar statīvu)	190 mm
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓		
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓		
Low Blue Light tehnoloģija	✓		

Multimediji		Svars&dimensijas		
Skatīrņu skaits	2	Augstums (ar statīvu)	436 mm	
RMS nominālā jauda	4 W	Svars (ar statīvu)	3,9 kg	
Iebūvēti skatīrņi *	✓	Informācija par iepakojumu		
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma platums	688 mm	
Dizains		Iepakojuma dziļums	124 mm	
Tirgus pozicionēšana *	Business	Iepakojuma augstums	483 mm	
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma svars	6,3 kg	
Savienojamība		USB kabeļa garums	1,5 m	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma saturs		
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI	
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Ātrās startēšanas gids	✓	
Izejas portu skaits	2	HDMI kabeļa garums	1,5 m	
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Strāvas kabeļa garums	1,5 m	
HDMI *	✓	Ilgtspēja		
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspējas sertifikāti	ErP, TCO	
HDMI versija	1.4	Papildus informācija		
DisplayPorts daudzums	1	Lietotāja kontrolierīce	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, audio settings (volume, mute), recall (recall all))	
DisplayPort izejas versija	1.2		Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
			Svars	3,9 kg
			Augstums	436 mm
			Platums	616,5 mm
		Dziļums	190 mm	
		Kontrolpanelis	Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio	
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE	
		Sertifikācija	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA	
Tehniskā informācija				
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz	



4948570126163

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.