

Epson EB-W53 4000 ANSI lūmeni 3LCD WXGA (1200x800) Balts

Zīmols : Epson

Preces kods: V11HB57040

Modeļa nosaukums : EB-W53



Epson EB-W53. Projektora spilgtums: 4000 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: WXGA (1200x800). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 6000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 12000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 16.77 mm, Fiksēts fokusa garums: 16,8 mm. Krāsu režīmi (2D): Kino, Dinamisks, Video krāsu režīmi: Tāfele, Kino, Dinamisks, Foto, sRGB. Servisa porta tips: USB Veids-B

Projektors		Multimediji	
Viedais projektors *	✗	Iebūvēto skaļruņu skaits	1
Ekrāna izmēra saderība *	838,2 - 9525 mm (33 - 375")	Dizains	
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	16000:1	Tirgus pozicionēšana *	Mājas kinozāle
Projektora spilgtums *	4000 ANSI lūmeni	Produkta krāsa *	Balts
Projicēšanas tehnoloģija *	3LCD	Izvietošana	Griesti, Desktops
Projektora izšķirtspēja *	WXGA (1200x800)	Kabeļa saslēga slots	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	16000:1	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Projektora formātu attiecība *	16:10	Displejs	
Krāsu skaits	16,78 miljoni krāsu	Iebūvēta displeja *	✗
Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)	2600 ANSI lūmeni	Enerģijas pārvaldība	
Vertikālais izvērse diapazons	100 - 120 Hz	Jaudas avots *	AC
Trapeces korekcija, horizontāli	±30°	Enerģija patēriņš *	284 W
Trapeces korekcija, vertikāli	±30°	Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)	181 W
Matricas izmērs	1,5 cm (0.59")	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Gaismas avots		Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Gaismas avota tips *	Lampa	Ārējās vides apstākļi	
Gaismas avota kalpošanas laiks *	6000 h	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	12000 h	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 60 °C
Lampas tips	UHE	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	41 - 95%
Lampas jauda	210 W	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Objektīva sistēma		Svars&dimensijas	
Fokuss *	Manuāls	Platums	302 mm
Fokusa garums	16.77 mm	Dziļums	237 mm
Fiksēts fokusa garums	16,8 mm	Augstums	82 mm
F-number (relatīvais atvēruma)	1,44	Svars *	2,5 kg
Tālummaiņas spēja	✓	Iepakošanas platums	335 mm
Tālummaiņas attiecība	2.0:1	Iepakošanas dziļums	370 mm
Sviediena attiecība	1.27 - 2.54:1	Iepakošanas augstums	150 mm
Video		Iepakošanas svars	3,88 kg
Analogo signālu komutācijas sistēma *	Netiek atbalstīts		
Pilns HD *	✗		

Video		Iepakojuma saturs	
3D saderība *	✗	Tālvadības pults *	✓
Krāsu režīmi (2D)	Kino, Dinamisks	Baterijas pievienotas	✓
Video krāsu režīmi	Tāfele, Kino, Dinamisks, Foto, sRGB	Pievienoti kabeli	AC
Savienojamība		Tehniskā informācija	
Servisa porta tips	USB Veids-B	Citas funkcijas	Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function
HDMI pieslēgvietu skaits *	2		
DVI pieslēgvietā *	✗	Mobilās aplikācijas atbalsts	✗
AC (jauda) in	✓		
Tiklošana		Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)
Viedtelevizors *	✗		
Ethernet/LAN savienojums *	✗		
Wi-Fi *	✗		
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Loģistiskie dati	
Integrēts karšu lasītājs *	✗	Skaits iepakojumā	1 pcs
Īpašības		Daudzums uz paletes	72 pcs
Interaktīvs *	✗	Paletes garums	120 cm
		Paletes platums	80 cm
Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	28 dB	Paletes augstums	2,19 m
Trokšņa līmenis (gaidīšanas režīmā)	28 dB	Daudzums kārtā	6 pcs
Iepriekš iestatīti režīmi	Tāfele, Kino, Dinamisks, Prezentācija, sRGB	Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	6 pcs
Trokšņu līmenis *	37 dB	Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	72 pcs
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Paletes garums (Apvienotā Karaliste)	120 cm
Aizsardzība ar paroli	✓	Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)	2,19 m
Multimediji		Papildus informācija	
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Opcijas tips	Ceiling mount, Document camera, Safety wire set
RMS nominālā jauda	2 W	Interfeiss	USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x)
		Kontrolpanelis	0.59 inch with C2 Fine
		Audio sistēma	Standard
		Drošības īpašības	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection



8715946738574

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.