

ZYXEL

Zyxel XGS1010-12-ZZ0102F сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Серый

Производитель : Zyxel

Код товара: XGS1010-12-ZZ0102F

Модель : XGS1010-12-ZZ0102F




Zyxel XGS1010-12-ZZ0102F. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 66 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 12 V



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Неуправляемый	Светодиодные индикаторы	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Энергопитание	
Порты и интерфейсы		Источник питания *	AC/DC
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Блок питания в комплекте *	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	2	Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Количество слотов для SFP+ модулей	2	Ток на входе	1.5 A
Сеть		Максимальное потребление энергии	15,61 W
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE)	
Полнодуплексный режим	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Поддержка управления потоками	✓	Условия эксплуатации	
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Передача данных		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Коммутационная способность *	66 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Скорость передачи	49 Mpps	Вес и размеры	
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Ширина	250 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина	104 mm
джамбо кадры	12000	Высота	24 mm
Пакетная буферная память	1,5 MB	Вес	768 g
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	306 mm

Безопасность		Данные об упаковке	
Список контроля доступа (ACL)	✓	Глубина упаковки	225 mm
Дизайн		Высота упаковки	64 mm
Монтаж в стойку *	✗	Масса брутто	1,22 kg
Цвет товара	Серый	Логистические данные	
Кнопка сброса установок	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



4718937633708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.