

Philips 32B2U3601/00 monitori 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Melns

Zīmols : Philips

Preces kods: 32B2U3601/00

Modeļa nosaukums : 32B2U3601/00

Business monitor 32B2U3601 LCD monitors ar USB-C

Philips 32B2U3601/00 monitori 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Melns:

Monitors SoftBlue tehnoloģija, Quad HD izšķirtspēja un 100 Hz atsvaidzes biežums ļaus neticami ātri un ērti tikt galā ar ikdienas uzdevumiem. Turklāt monitora funkciju sarakstu papildina SmartErgoBase ergonomiskais dizains.

Philips 32B2U3601/00. Displeja diagonāle: 80 cm (31.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseļi, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	80 cm (31.5")	Kabeļu bloķēšanas slotas veids	Kensington
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseļi	Augsta koriģēšana *	✓
HD veids *	Quad HD	Regulējams augstums (maks.)	18 cm
Projektora formātu attiecība *	16:9	Šarnīrs	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Paneļa veids *	IPS	Grozīšana	✓
LED fona apgaismojums	✓	Šarnīrsavienojums	-180 - 180°
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Slīpuma regulēšana	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Slīpuma leņķis	-5 - 30°
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	On Screen Display (OSD)	✓
Atbildes laiks *	4 ms	On Screen Display (OSD) valodas	Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)		
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓		
Ekrāna forma *	Plakana virsma		
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Plug and Play	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	50000000:1	LED indikatori	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Energijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Displeja krāsu skaits *	1,07 miljardi krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	20 kWh
Pikseļa iestatne	0,2727 x 0,2727 mm	Enerģija patēriņš *	25,8 W
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 150 kHz	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 100 Hz	Jaudas patēriņš (PowerSave)	17,4 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	69,8 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata laukuma izmērs, vertikāli	39,3 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	80 cm		
DDC / CI	✓		

Displejs		Energijas pārvaldība	
Dūmakas līmenis	25%	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Virsmas cietība	3H	Barošanas avota tips	Iekšējs
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC	Ārējās vides apstākļi	
sRGB pārklājums (tipisks)	113%	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
NTSC pārklājums (parastais)	102%	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Displeja sRGB	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Displeja paneļa izmērs	31.5 inch/80 cm	Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m
Darbības rādītāji		Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Svars&dimensijas	
AMD FreeSync *	✗	Platums (ar statīvu)	714 mm
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Dziļums (ar statīvu)	299 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	627 mm
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11	Svars (ar statīvu)	9,87 kg
Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓	Platums (bez statīva)	714 mm
Multimediji		Dziļums (bez statīva)	61 mm
Skāļruņu skaits	2	Augstums (bez statīva)	423 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Svars (bez statīva)	7,07 kg
Iebūvēti skāļruņi *	✓	Informācija par iepakojumu	
Dizains		Iepakojuma platums	840 mm
Tirgus pozicionēšana *	Business	Iepakojuma dziļums	159 mm
Produkta krāsa *	Meln	Iepakojuma augstums	510 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Meln	Iepakojuma svars	13,7 kg
Kāju krāsa	Meln	Iepakojuma saturs	
Savienojamība		Statīvs komplektā	✓
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Pievienoti kabeli	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C - USB Type-C
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Manuāls	✓
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Iekļautā programmatūra	SmartControl
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Ilgtspēja	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR
USB barošanas padeve	✓	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR
USB barošana līdz	90 W	Papildus informācija	
HDMI *	✓	HBR3 atbalsts	✓
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Saderīgās operētājsistēmas	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
HDMI versija	2.0	USB barošanas versija	3.0
DisplayPorts daudzums	1	Ārējās apdares veids	Teksturēts
DisplayPort izeju skaits	1	Monitora sinhronizācijas ieejas signāls	Separate Sync, Sync on Green
DisplayPort versija	1.4	RJ-45 portu daudzums	1
Audio izeja	✓	ECO režīms	✓
HDCP	✓	SoftBlue	✓
HDCP versija	2.2	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Tīklošana		Lietotāja kontrolierīce	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Ethernet/LAN savienojums	✓	Attēla pastiprināšana	SmartImage
Ergonomika		Apstiprināts regulējošās iestādēs	CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA stiprinājums *	✓	EasyRead režīms	✓
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	70000 h
Kabeļa saslēga slots *	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s

Papildus informācija

Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Sertifikācija	: CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Dati par otrreizējo pārstrādi

Iepakojuma pārstrādājamības līmenis	100%
Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā	85%



8721038004403

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.