



## Dahua Technology Cooper HAC-B2A41 drošības/tikla kamera Lode (forma) CCTV drošības kamera lekštelpu un āra 2560 x 1440 pikseļi Pie griestiem/sienas

**Zīmols :** Dahua Technology

**Preču ģimene:** Cooper

**Preces kods:** HAC-B2A41

**Modeļa nosaukums :** HAC-B2A41



Dahua Technology Cooper HAC-B2A41. Tips: CCTV drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Melns, Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,04 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 76.4°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Efektīvo pikseļu skaits (H x V): 2560 x 1440 pikseļi. Fiksēts fokusa garums: 3,6 mm, Tuvākā fokusēšanas distance: 1,4 m

| Darbības rādītāji                  |                                                                                     | Video                                           |                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tips *                             | CCTV drošības kamera                                                                | Atbalstītās grafikas izšķirtspējas              | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Izvietošana atbalstīta *           | lekštelpu un āra                                                                    | Atbalstītie video režīmi                        | 1080p, 1440p                       |
| Savienojamības tehnoloģija *       | Vadu                                                                                | Kadru ātrums                                    | 30 fps                             |
| Dienas/nakts režīms                | ✓                                                                                   | Skaņas samazināšana                             | ✓                                  |
| Sertifikācija                      | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija                  | Ultra 2D trokšņu slāpēšana         |
| Dizains                            |                                                                                     | Pastiprinājuma kontroles tips                   | Auto                               |
| Formas faktors *                   | Lode (forma)                                                                        | Aizmugurapgaismojuma kompensācija               | ✓                                  |
| Uztādīšanas tips *                 | Pie griestiem/sienas                                                                | Izcelšanas kompensācija (HLC)                   | ✓                                  |
| Produkta krāsa *                   | Melns, Balts                                                                        | Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR) | ✓                                  |
| Apvalka materiāls                  | Alumīnijs                                                                           | Smart IR                                        | ✓                                  |
| International Protection (IP) code | IP67                                                                                | Audio                                           |                                    |
| Kamera                             |                                                                                     | Signal-to-Noise Ratio (SNR)                     | 65 dB                              |
| Kameras panoramēšanas kontrole     | ✓                                                                                   | Tīklošana                                       |                                    |
| Kameras slīpuma kontrole           | ✓                                                                                   | Ethernet/LAN savienojums *                      | ✗                                  |
| Minimālā iluminācija               | 0,04 lux                                                                            | Wi-Fi *                                         | ✗                                  |
| Rotācijas leņķis                   | 360°                                                                                | Bluetooth *                                     | ✗                                  |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls    | 76.4°                                                                               | Datu uzglabāšanas līdzekļi                      |                                    |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls      | 41.6°                                                                               | Iebūvēts cietais disks *                        | ✗                                  |
| Slīpuma leņķis                     | 0 - 90°                                                                             | Savienojamība                                   |                                    |
| Panoramēšanas diapazons            | 0 - 360°                                                                            | BNC izejas porti                                | 1                                  |
| Kameras slēdža ātrums              | 1/25 - 1/100000 s                                                                   | Energijas pārvaldība                            |                                    |
| Attēla sensors                     |                                                                                     | Barošanas avota veids *                         | Līdzstrāvas                        |
| Sensoru skaits                     | 1                                                                                   | Strāvas patēriņš (maks)                         | 3,9 W                              |
| Optiskā sensora izmērs             | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")                                                            | Ārējās vides apstākļi                           |                                    |
| Progresīvā izvērse                 | ✓                                                                                   | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)           | -40 - 60 °C                        |
| Sensora tips *                     | CMOS                                                                                | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)       | -40 - 60 °C                        |
| Efektīvo pikseļu skaits (H x V)    | 2560 x 1440 pikseļi                                                                 | Darbības relatīvā mitruma amplitūda             | 0 - 95%                            |
| Objektīva sistēma                  |                                                                                     | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda         | 0 - 95%                            |
| Lēcu skaits *                      | 1                                                                                   | Svars&dimensijas                                |                                    |
| Maksimālais atvērums               | 2                                                                                   | Dziļums                                         | 69,8 mm                            |
| Fiksēts fokusa garums              | 3,6 mm                                                                              |                                                 |                                    |
| Tuvākā fokusēšanas distance        | 1,4 m                                                                               |                                                 |                                    |
| Nakts redzamība                    |                                                                                     |                                                 |                                    |
| Nakts redze *                      | ✓                                                                                   |                                                 |                                    |
| Nakts redzamības attālums          | 20 m                                                                                |                                                 |                                    |

| Nakts redzamība               |                     | Svars&dimensijas  |          |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| LED tips                      | IR                  | Augstums          | 69,8 mm  |
| Video                         |                     | Garums            | 157,6 mm |
| Maksimālā izšķirtspēja *      | 2560 x 1440 pikseli | Svars             | 240 g    |
| Kopējais megapikseļu skaits * | 4 MP                | Iepakojuma saturs |          |
|                               |                     | Kameru skaits *   | 1        |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.