

iivama TW1023ASC-B3P ceļrāžu displejs Kioska dizains 25,6 cm (10.1") Wi-Fi 385 cd/m² WXGA Melns Skārienjūtīgais ekrāns Iebūvētais procesors Android 24/7

Zīmols : iivama

Preces kods: TW1023ASC-B3P

Modeļa nosaukums : TW1023ASC-B3P

iivama TW1023ASC-B3P. Produkta dizains: Kioska dizains. Displeja diagonāle: 25,6 cm (10.1"), Ekrāna izšķirtspēja: 1280 x 800 pikseli, Ekrāna spilgtums: 385 cd/m², HD veids: WXGA, Skārienjūtīgais ekrāns. Wi-Fi. Eksploatācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Nodrošināta operētājsistēma: Android. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Datorsistēma	
Paneļa veids	IPS	Multikodola tips	4
Displeja diagonāle *	25,6 cm (10.1")	Iekšējā atmiņa	4 GB
Ekrāna izšķirtspēja *	1280 x 800 pikseli	Integrēts grafikas adaptera modelis	Mali-G52 MC1
Ekrāna spilgtums *	385 cd/m ²	Iekšējās glabātuves ietilpība	32 GB
HD veids *	WXGA	Nodrošināta operētājsistēma	Android
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Darbināmās sistēmas versija	13
Skārienjūtīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	Google aplikācijas	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10	Svars&dimensijas	
Multi-touch	✓	Displeja platums	255 mm
Projektorā formātu attiecība	16:9	Ekrāna dziļums	30,5 mm
Atbildes laiks	25 ms	Ekrāna augstums	172 mm
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1000:1	Ekrāna svars	800 g
Skata leņķis, horizontāli	160°	Platums	255 mm
Skata leņķis, vertikāli	160°	Dziļums	30,5 mm
Displeja krāsu skaits	16,7 miljoni krāsu	Augstums	172 mm
Pikseļa iestatne	0,1692 x 0,1692 mm	Svars	800 g
Aktīvais displeja laukums (P x A)	216,6 x 135,4 mm	Platums (ar statīvu)	255 mm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	25,5 cm	Dziļums (ar statīvu)	30,5 mm
Krāsu dziļums	8 bit	Augstums (ar statīvu)	172 mm
Virsmas cietība	6H	Svars (ar statīvu)	800 g
Stikla biezums	1,25 mm	Informācija par iepakojumu	
Savienojamība		Iepakojuma platums	398 mm
HDMI ievades pieslēgvietu daudzums	1	Iepakojuma dziļums	68 mm
Mini HDMI portu skaits	1	Iepakojuma augstums	223 mm
DVI pieslēgvietā *	✗	Iepakojuma svars	1,36 kg
USB pieslēgvietā *	✓	Iepakojuma saturs	
USB pieslēgvietu skaits	4	Strāvas adapteris komplektā	✓
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pievienoti kabeli	AC
USB savienotājs	Micro-USB, USB Type-A	Sertifikāti	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	1	Sertifikācija	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1		

Savienojamība		Logistiskie dati	
PC Audio in	✓	Daudzums uz paletes	256 pcs
Integrēts karšu lasītājs	✓	Paletes garums	100 cm
Saderīgās atmiņas kartes	SD	Paletes platums	2,15 m
DC ieejas ligzda	✓	Paletes augstums	120 cm
Audio		Tīklošana	
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Wi-Fi *	✓
RMS nominālā jauda	3 W	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Dizains		Īpašības	
Produkta dizains *	Kioska dizains	Piemērots iekštelpām	✓
Orientācija	Horizontāli/Vertikāli	Tehniskā informācija	
Produkta krāsa *	Melns	Lietotāja kontrolierīce	Power, home, brightness +, brightness -, volume +, volume -
VESA stiprinājums *	✓	Iekšējā atmiņa	32000 MB
Apmales krāsa	Black	Audio ieeja (mini jack)	✓
Izturīgs pret pirkstu nospiedumiem	✓	Ilgspējas sertifikāti	ErP
Darbības rādītāji		Paletes neto augstums	120 cm
Mērķis, rezultāts *	Universāls	Paletes neto dziļums	2,15 m
Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)	24/7	Paletes neto platums	100 cm
Mikrofonu skaits	1	Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Enerģijas pārvaldība		Papildus informācija	
Enerģija patēriņš *	18 W	Micro-USB portu skaits	1
Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W	Ātrās startēšanas gids	✓
Ieejas spriegums	12 V	AC adapteris komplektā	✓
Jaudas patēriņš (off)	0,3 W	Audio ieeja	✓
Datorsistēma		Bluetooth	✓
Iebūvētais procesors *	✓	Bluetooth versija	5.2
Procesora ražotājs	Rockchip	Iebūvēts mikrofons	✓
Procesora tips	ARM Rockchip	Megapikseli	5 MP
Procesora modelis	RK3568	RJ-45 portu daudzums	1
Procesora frekvence	2 GHz	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2
		Skata laukuma izmērs, horizontāli	21,7 cm
		Skata laukuma izmērs, vertikāli	13,5 cm
		Spilgtums	385 cd/m²
		Barošanas avota tips	Ārējs
		Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
		Iebūvēto kameru	✓



4948570126927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.