



TP-Link Omada SG6428X tīkla pārslēgs Vadīts L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Melns

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG6428X

Modeļa nosaukums :
SG6428X



TP-Link Omada SG6428X. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 24, USB 2.0 pieslēgvietu skaits: 2, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/USB Type-C. Adrešu tabulas izmērs: 32000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 128 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x. Statņa montāža, Formas faktors: 1U



Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓
Slēdža līmenis	L3	IGMP iekļaušanās	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	IGMP ieraksti	2048
Tīkla bāzēts menedžments	✓	SSH/SSL atbalsts	✓
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Loop aizsardzība	✓
ARP pārbaude	✓	Autentifikācija	Auto VLAN, Autentifikācijas uz MAC bāzes, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Autentifikācijas veids	RADIUS
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Multiraides funkcijas	
Savienojamība		Multiraides atbalsts	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	24	Dizains	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Statņa montāža *	✓
SFP+ moduļa slotu skaits	4	Sakraujams *	✓
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/USB Type-C	Formas faktors	1U
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2	Produkta krāsa	Melns
Tīklošana		LED indikatori	✓
Tīkla standarts *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x	Ventilatoru skaits	4 ventilators/ ventilatori
10G atbalsta *	✗	Energijas pārvaldība	
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Jaudas avots *	AC
IP maršrutēšana	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Apraides vētras kontrole	✓	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Ātruma limitēšana	✓	Strāvas patēriņš (maks)	28,4 W
Savienotā koka protokols	✓	Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet (PoE) *	✗


Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-5 - 40 °C
Atbalsta VLAN	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Virtuālā LAN īpašības	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
VLAN skaits	4000	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Datu pārraide		Karstuma izkliedēšana	96,91 BTU/h
Komutācijas ietilpība *	128 Gbit/s	Svars&dimensijas	
Pakešu apstrādes jauda	95,2 miljons pakešu sekundē	Platums	440 mm
Adrešu tabulas izmērs *	32000 ieraksti	Dziļums	380 mm
Statiskais maršruts	✓	Augstums	44 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Iepakojuma saturs	
Jumbo rāmji	9000	Pievienoti kabeli	AC, LAN (RJ-45)
Pakešu buferatmiņa	3 MB	Manuāls	✓
Drošība			
DHCP īpašības	DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping		



4895252501476



4895252501483



0840030705984



840030705984

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.