



## DELL S Series S2725HSM монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Белый

Производитель : DELL

Семейство продуктов: S Series

Код товара: DELL-S2725HSM

Модель : S2725HSM

DELL S Series S2725HSM. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Белый



| Экран                               |                                                                                                                                          | Эргономика                                 |             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Диагональ экрана *                  | 68,6 cm (27")                                                                                                                            | Слот кабельной блокировки *                | ✓           |
| Разрешение экрана *                 | 1920 x 1080 пикселей                                                                                                                     | Регулировка высоты *                       | ✓           |
| Тип HD *                            | Full HD                                                                                                                                  | Регулируемая высота (макс)                 | 11 cm       |
| Собственное форматное соотношение * | 16:9                                                                                                                                     | Вращение вокруг оси                        | ✓           |
| Технология дисплея *                | ЖК                                                                                                                                       | Угол вращения вокруг оси                   | -90 - 90°   |
| Тип матрицы *                       | IPS                                                                                                                                      | Вращение                                   | ✓           |
| LED подсветка                       | ✓                                                                                                                                        | Диапазон углов поворота                    | -30 - 30°   |
| Тип подсветки                       | Edge LED                                                                                                                                 | Регулировка угла наклона                   | ✓           |
| Сенсорный экран *                   | ✗                                                                                                                                        | Угол наклона                               | -5 - 21°    |
| Яркость дисплея (типичная)          | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                    | Экранное меню (OSD)                        | ✓           |
| Время отклика *                     | 8 ms                                                                                                                                     | Plug & Play                                | ✓           |
| Тип измерения времени отклика       | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                       | Светодиодные индикаторы                    | ✓           |
| Время отклика (MPRT)                | 1 ms                                                                                                                                     | Энергопитание                              |             |
| Антибликовый экран                  | ✓                                                                                                                                        | Класс энергоэффективности (SDR) *          | D           |
| Форма экрана *                      | Плоский                                                                                                                                  | Класс энергоэффективности (HDR) *          | Отсутствует |
| Поддерживаемые разрешения           | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 17 кВт·ч    |
|                                     |                                                                                                                                          | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 17 W        |
| Поддерживаемые видеоформаты         | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p                                                                                                           | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W       |
| Контрастность (типичная) *          | 1500:1                                                                                                                                   | Максимальное потребление энергии           | 43 W        |
| Максимальная частота обновления *   | 144 Hz                                                                                                                                   | Потребляемая мощность (выкл.)              | 0,3 W       |
| Угол обзора по горизонтали          | 178°                                                                                                                                     | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V |
| Угол обзора по вертикали            | 178°                                                                                                                                     | Частота входящего переменного тока         | 50/60 Hz    |
| Количество цветов экрана *          | 16,7 миллионов цветов                                                                                                                    | Ток на входе                               | 1 A         |
| Время отклика (мин)                 | 5 ms                                                                                                                                     | Тип подачи питания                         | Внутренний  |
| Размер точки                        | 0,3114 x 0,3114 mm                                                                                                                       | Шкала классов энергоэффективности          | A - G       |
| Плотность пикселей                  | 82 ppi                                                                                                                                   |                                            |             |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 163 kHz                                                                                                                             |                                            |             |

| Экран                                       |              | Условия эксплуатации                              |                               |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Вертикальная частота сканирования           | 48 - 144 Hz  | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                     |
| Видимая область экрана по горизонтали       | 59,8 cm      | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C                   |
| Видимая область экрана по вертикали         | 33,6 cm      | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80%                      |
| Видимая область экрана по диагонали         | 68,6 cm      | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%                       |
| Размер диагонали экрана (метрич.)           | 68,58 cm     | Рабочая высота                                    | 0 - 5000 m                    |
| Твердость поверхности                       | 3H           | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 12192 m                   |
| Глубина цвета                               | 8 бит        | Вес и размеры                                     |                               |
| sRGB охват (обычный)                        | 99%          | Ширина с подставкой                               | 609,7 mm                      |
| Время отклика (предельное)                  | 4 ms         | Глубина с подставкой                              | 201,8 mm                      |
| Производительность                          |              | Высота с подставкой                               | 389,1 mm                      |
| NVIDIA G-SYNC *                             | ✗            | Вес (со стойкой)                                  | 5,5 kg                        |
| AMD FreeSync *                              | ✓            | Ширина (без подставки)                            | 609,7 mm                      |
| Тип AMD FreeSync                            | FreeSync     | Глубина (без подставки)                           | 58,9 mm                       |
| Технология Flicker free                     | ✓            | Высота (без подставки)                            | 354,2 mm                      |
| Технология Low Blue Light                   | ✓            | Вес (без подставки)                               | 3,95 kg                       |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | ✓            | Ширина рамки (боковая)                            | 5,9 mm                        |
| Мультимедиа                                 |              | Ширина рамки (верхняя)                            | 5,89 mm                       |
| Количество колонок                          | 2            | Ширина рамки (нижняя)                             | 1,2 cm                        |
| Номинальная RMS-мощность                    | 6 W          | Данные об упаковке                                |                               |
| Встроенные колонки *                        | ✓            | Масса брутто                                      | 8,08 kg                       |
| Встроенная камера *                         | ✗            | Содержимое упаковки                               |                               |
| Дизайн                                      |              | Подставка в комплекте                             | ✓                             |
| Позиционирование на рынке *                 | Офисная      | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока, HDMI |
| Цвет товара *                               | Белый        | Длина кабеля HDMI                                 | 1,8 m                         |
| Название цвета                              | Ash White    | Устойчивость                                      |                               |
| Цвет передней панели                        | Черный       | Сертификаты устойчивого развития                  | ENERGY STAR                   |
| Цвет ножек                                  | Белый        | Не содержит                                       | Arsenic, Ртуть, PVC/BFR       |
| Порты и интерфейсы                          |              | Прочие свойства                                   |                               |
| Встроенный USB-хаб *                        | ✗            | Страна производства                               | Китай                         |
| HDMI *                                      | ✓            | Compliance certificates                           | RoHS, TÜV mark                |
| Количество HDMI портов                      | 2            | Особенности                                       |                               |
| Версия HDMI                                 | 1.4          | Совместимость с Dell Display Manager (DDM)        | ✓                             |
| Выход для наушников *                       | ✗            | Технические характеристики                        |                               |
| HDCP                                        | ✓            | Естественная частота обновления                   | 60 Hz                         |
| Версия HDCP                                 | 1.4          |                                                   |                               |
| Эргономика                                  |              |                                                   |                               |
| крепление VESA *                            | ✓            |                                                   |                               |
| Крепление VESA                              | 100 x 100 mm |                                                   |                               |
| Усовершенствованное управление кабелями     | ✓            |                                                   |                               |



5397184962985



2000001393062



0884116691402



884116691402

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.