



## Dahua Technology SD6C3825GA-HNR-A-PV1 drošības/tīkla kamera Kupols IP drošības kamera Ārējie 3840 x 2160 pikseļi Pie griestiem/sienas

**Zīmols :** Dahua Technology

**Preces kods:** SD6C3825GA-HNR-A-PV1

**Modeļa nosaukums :** SD6C3825GA-HNR-A-PV1

Dahua Technology SD6C3825GA-HNR-A-PV1. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Kupols. Minimālā iluminācija: 0,0001 lux, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 61.6 - 3.6°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 35.7 - 2°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Optiskā tālummaiņa: 25x, Digitālā tālummaiņa: 16x, Fokusa garums: 5.4 - 135 mm

| Darbības rādītāji                       |                                                                                                                                    | Video                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tips *                                  | IP drošības kamera                                                                                                                 |                                    | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 352 x 240 |
| Izvietošana atbalstīta *                | Ārējie                                                                                                                             | Atbalstītās grafikas izšķirtspējas |                                                                                                                                                                    |
| Savienojamības tehnoloģija *            | Vadu                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                    |
| PTZ kontrole                            | ✓                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                    |
| PTZ režīmi                              | 5 Pattern modelis, 5 Scan, 8 Tour, iepriekš uzstādītais punkts                                                                     | Kadru ātrums                       | 30 fps                                                                                                                                                             |
| Automātiska izsekošana                  | ✓                                                                                                                                  | Video straumēšana                  | ✓                                                                                                                                                                  |
| Automātiskais patrulēšanas režīms       | ✓                                                                                                                                  | Skaņas samazināšana                | ✓                                                                                                                                                                  |
| Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR) | ✓                                                                                                                                  | Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija     | 2D trokšņu slāpēšana, 3D trokšņu slāpēšana                                                                                                                         |
| Dienas/nakts režīms                     | ✓                                                                                                                                  | Attēla stabilizētājs               | ✓                                                                                                                                                                  |
| Sertifikācija                           | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 | Pastiprinājuma kontroles tips      | Automātisks / Manuāls                                                                                                                                              |
|                                         |                                                                                                                                    | Datu pārraides ātruma kontrole     | Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)                                                                                         |
|                                         |                                                                                                                                    | Aizmugurapgaismojuma kompensācija  | ✓                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                    | Izcelšanas kompensācija (HLC)      | ✓                                                                                                                                                                  |
| Dizains                                 |                                                                                                                                    | Interesu reģiona (ROI) kodēšana    | ✓                                                                                                                                                                  |
| Formas faktors *                        | Kupols                                                                                                                             | Audio                              |                                                                                                                                                                    |
| Uztādīšanas tips *                      | Pie griestiem/sienas                                                                                                               | Datu pārraides ātruma diapazons    | 51 - 12288 Kbit/s                                                                                                                                                  |
| Produkta krāsa *                        | Balts                                                                                                                              | Tīklošana                          |                                                                                                                                                                    |
| International Protection (IP) code      | IP66                                                                                                                               | Ethernet/LAN savienojums *         | ✓                                                                                                                                                                  |
| Kamera                                  |                                                                                                                                    | Ethernet interfeisa tips           | Ātrais Ethernet                                                                                                                                                    |
| Minimālā iluminācija                    | 0,0001 lux                                                                                                                         | Atbalstāmie tīkla protokoli        | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP                             |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls         | 61.6 - 3.6°                                                                                                                        | Wi-Fi *                            | ✗                                                                                                                                                                  |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls           | 35.7 - 2°                                                                                                                          | Bluetooth *                        | ✗                                                                                                                                                                  |
| Lēcas skata leņķis, diagonāls           | 66.6 - 4°                                                                                                                          | Straumēšanas metode                | Multiraide, Unicast                                                                                                                                                |
| Baltās krāsas balanss                   | Auto, Iekšējais, Ārējais, Manuāls, Nātrija lampa, Dabiskais, Street lamp                                                           | Datu uzglabāšanas līdzekļi         |                                                                                                                                                                    |
| Kameras slēdža veids                    | Elektronisks                                                                                                                       | Iebūvētais cietais disks *         | ✗                                                                                                                                                                  |
| Kameras slēdža ātrums                   | 1/1 - 1/30000 s                                                                                                                    | ROM ietilpība                      | 4096 MB                                                                                                                                                            |
| Privātuma maskēšanas zonu skaits        | 24                                                                                                                                 | RAM ietilpība                      | 1024 MB                                                                                                                                                            |
| Attēla sensors                          |                                                                                                                                    | Drošība                            |                                                                                                                                                                    |
| Sensoru skaits                          | 1                                                                                                                                  | Trauksmes ieejas kanāli            | 1                                                                                                                                                                  |
| Optiskā sensora izmērs                  | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")                                                                                                           | Trauksmes izejas kanāli            | 1                                                                                                                                                                  |
| Sensora tips *                          | CMOS                                                                                                                               | Video kustības uztveršana          | ✓                                                                                                                                                                  |
| Objektīva sistēma                       |                                                                                                                                    | Vadības īpašības                   |                                                                                                                                                                    |
| Tālummaiņas spēja                       | ✓                                                                                                                                  | Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *   | ✓                                                                                                                                                                  |
| Optiskā tālummaiņa                      | 25x                                                                                                                                | Energijas pārvaldība               |                                                                                                                                                                    |
| Digitālā tālummaiņa                     | 16x                                                                                                                                | Barošanas avota veids *            | Līdzstrāvas, PoE                                                                                                                                                   |
| Lēcu skaits *                           | 1                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                    |
| Fokusa garums                           | 5.4 - 135 mm                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                    |
| Auto fokuss                             | ✓                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                    |

| Objektīva sistēma             |                                                      | Energijas pārvaldība                  |             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Fokuss                        | Manuāls                                              | Energija patēriņš                     | 13 W        |
| Maksimālais atvērums          | 1,6                                                  | Strāvas patēriņš (maks)               | 23 W        |
| Minimālais atvērums           | 4                                                    | Ārējās vides apstākļi                 |             |
| Tuvākā fokusēšanas distance   | 2 m                                                  | Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 70 °C |
| Nakts redzamība               |                                                      | Darbības relatīvā mitruma amplitūda   | 0 - 95%     |
| Nakts redze *                 | ✓                                                    | Svars&dimensijas                      |             |
| Video                         |                                                      | Platums                               | 202 mm      |
| Maksimālā izšķirtspēja *      | 3840 x 2160 pikseli                                  | Dziļums                               | 202 mm      |
| Kopējais megapikseļu skaits * | 8 MP                                                 | Augstums                              | 325,3 mm    |
| Video kompresijas formāti     | H.264H, H.264B, H.265+, H.264, H.265, M-JPEG, H.264+ | Svars                                 | 4,6 kg      |
| Informācija par iepakojumu    |                                                      |                                       |             |
|                               |                                                      | Iepakojuma svars                      | 7,13 kg     |
| Iepakojuma saturs             |                                                      |                                       |             |
|                               |                                                      | Kameru skaits *                       | 1           |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.