



DELL Pro 16 Plus PB16250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 236V Portatīvais dators 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Alumīnijs


Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro

Preces kods:
BTO208_PB16250_EMEA

Modeļa nosaukums : PB16250

DELL Pro 16 Plus PB16250. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: Intel Core Ultra 5, Procesora modelis: 236V. Displeja diagonāle: 40,6 cm (16"), HD veids: Full HD+, Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseli. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: LPDDR5x-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Arc Graphics 130V. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro. Produkta krāsa: Alumīnijs. Svars: 1,84 kg



Dizains		Kamera	
Produkta veids *	Portatīvais dators	Infrasarkanā kamera	✓
Produkta krāsa *	Alumīnijs	Tīklošana	
Formas faktors *	Gliemežvāks	Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Apvalka materiāls	Alumīnijs	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Intel® vPro™ platformas izvēles iespēja	✓	Mobilā tīkla pieslēgums *	✗
Displejs		Wi-Fi josla	Trīs diapazoni (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Displeja diagonāle *	40,6 cm (16")	Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max)	5760 Mbit/s
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1200 pikseli	Antenas tips	2x2
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	WLAN regulētāja modelis	Intel Wi-Fi 7 BE201
HD veids	Full HD+	WLAN kontroliera ražotājs	Intel
Paneļa veids	IPS	Bluetooth	✓
Projektora formātu attiecība	16:10	Savienojamība	
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Ekrāna spilgtums	300 cd/m²	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Pikseļu blīvums	142 pikseļu collā	HDMI versija	2.1
RGB krāsu telpa	NTSC	Thunderbolt 4 portu skaits	2
Krāsu gamma	45%	Intel® Thunderbolt 4	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums	60 Hz	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1000:1	USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓
Procesors		USB PowerShare	✓
Procesora ražotājs *	Intel	USB pieslēgvietu ar PowerShare atbalstu skaits	1
Procesora tips *	Intel Core Ultra 5	Tastatūra	
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	Rādītājiēce	Skārienpaliknis
Procesora modelis *	236V	Cipartastatūra *	✓
Multikodola tips	8	Tastatūras apgaismojums	✓
Procesora stieples	8	Copilot taustiņš	✓
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	4,7 GHz		
Veiktspējas kodoli	4		
Mazjaudas efektivitātes kodoli	4		
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	4,7 GHz		
Mazjaudas efektivitātes kodolu maksimālā turbofrekvence	3,5 GHz		

Procesors		Programmatūra	
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,1 GHz	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Mazjaudas efektivitātes kodolu pamatfrekvence	2100 MHz	Izmēģinājuma programmatūra	Microsoft Office Trial
Procesora kešatmiņa	8 MB	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Procesora bāzes jauda	17 W	Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas	Control Vault 3+, TNR
Maksimālā turbo jauda	37 W	Baterija	
Neironu procesa bloks (NPU)		Baterijas šūnu skaits	3
Copilot+ PC	✓	Akumulatora jauda *	55 vatstunda
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Ātrā uzlāde	✓
Blīvuma atbalsts	✓	Baterijas lādēšanās indikators	✓
Windows Studio efektu atbalsts	✓	Enerģijas pārvaldība	
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	AC adaptera jaudas izkliedēšana	65 W
Kopējā procesora veiktspēja līdz	97 TOPs	AC adaptera frekvence	50 - 60 Hz
NPU veiktspēja līdz	40 TOPs	AC adaptera ieejas spriegums	100 - 240 V
GPU veiktspēja līdz	53 TOPs	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Atmiņa		Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) *	27 W
Iekšējā atmiņa *	16 GB	Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) *	65 W
Iekšējās atmiņas tips	LPDDR5x-SDRAM	USB barošanas padeve	✓
Atmiņas formas standarts	On-board	USB uzlādes spriegums	5,9,15,20 V
Maksimālā iekšējā atmiņa *	16 GB	Drošība	
Atmiņas datu pārraides ātrums	8533 MT/s	Kabeļa saslēga slots	✓
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Spraudnis
Kopējā glabāšanas ietilpība *	512 GB	Pirkstu nospiedumu nolasītājs	✓
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Sejas atpazīšana	✓
Kopējā SSD ietilpība	512 GB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Skaitis uzstādīto SSD	1	Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0
SDD diskdziņa kapacitāte	512 GB	Ārējās vides apstākļi	
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
NVMe	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 65 °C
SSD formas standarts	M.2	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Optiskās diskierīces tips *	✗	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Integrēts karšu lasītājs	✓	Ekspluatācijas augstums	-15,2 - 3048 m
Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)	Ne-operacionālais augstums	-15,2 - 10668 m
Grafika		Operacionālais trieciens	110 G
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Ne-operacionālais trieciens	160 G
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Operacionālā vibrācija	0,66 G
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Ne-operacionālā vibrācija	1,3 G
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Svars&dimensijas	
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Arc Graphics	Platums	358 mm
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Intel Arc Graphics 130V	Dziļums	251,4 mm
Audio		Augstums	21,4 mm
Audio mikroshēma	Cirrus Logic CS42L43	Augstums (priekšas)	1,99 cm
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Augstums (aizmugures)	2,06 cm
Skaļruņa jauda	2 W	Svars *	1,84 kg
Iebūvēts mikrofons	✓	Oglekļa pēda	
Mikrofonu skaits	2	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	116
Kamera		Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	88,51
Priekšējā kamera	✓	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	5,45
Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu)	2,07 MP		
Priekšējā kameras izšķirtspēja	1920 x 1080 pikseli		
Priekšējās kameras HD veids	Full HD		
Video tveršanas ātrums	30 fps		

Oglekļa pēda	
Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	19,37
Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	2,55
PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Iepakojuma saturs	
AC adapteris komplektā *	✓



0662919123531



662919123531



5902002314442

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.