



APC Smart-UPS On-Line источник бесперебойного питания
Двойное преобразование (онлайн) 5 kVA 4500 W 12 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SRT5KXLI

Модель : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 5 kVA, Выходная мощность: 4500 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Hardwire, Количество розеток: 12 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 845 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 4 min. Цвет товара: Черный, Тип дисплея: ЖК, Светодиодные индикаторы: Статус. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE




Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Тип дисплея	ЖК
Выходная мощность *	5 kVA	Светодиодные индикаторы	Статус
Выходная мощность *	4500 W	International Protection (IP) код	IP20
Форма волны *	Синусоидальная	Условия эксплуатации	
Входное напряжение (мин) *	100 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Входное напряжение (макс) *	275 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Частота входного сигнала *	40 - 70 Hz	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Рабочая высота	0 - 3000 m
Регулировка выходной частоты	50/60 Hz	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Значение потока энергии	480 J	Сертификаты	
Эффективность	94,1%	Compliance certificates	RoHS
Коэффициент амплитуды	3:1	Сертификация	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Аварийное обесточивание (EPO)	✓		
Уровень шума	55 dB	Содержимое упаковки	
Защита от перенапряжения	✓	Поставляемые кабели	Кабель USB
Звуковые сигналы	✓	Карта управления в комплекте	✓
Автоматический перезапуск	✓	Краткое руководство по установке	✓
Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19		
Вилка	Hardwire		
Количество розеток	12 розетка(и)		

Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Количество выходных IEC джамперов	2	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
USB порт	✓	Вес и размеры	
Последовательный интерфейс	✓	Ширина	130 mm
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Глубина	719 mm
Слот расширения SmartSlot	✓	Высота	432 mm
SmartConnect port	✗	Вес	54,4 kg
Батарея		Данные об упаковке	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Датчик температуры	✓
Емкость батареи	845 VAh	Гарантийная карточка	✓
Обычное время резервирования при полной загрузке	4 min	CD с программным обеспечением	✓
Обычное время резервирования при половинной загрузке	11,8 min	Ширина упаковки	610 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Глубина упаковки	960 mm
Время подзарядки батареи	1,5 h	Высота упаковки	330 mm
Батарея горячей замены	✓	Масса брутто	63,6 kg
Автоматический тест батареи	✓	Логистические данные	
Холодный запуск	✓	Количество в паллете	6 шт
Дизайн		Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Цвет товара *	Черный	Общий углеродный след (kg of CO2e)	8386,06



0731304301615



731304301615

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.