



Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449TM-S-IL-0360B drošības/tīkla kamera Kupols IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Griesti

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: IPC-HDW2449TM-S-IL-0360B

Modeļa nosaukums : IPC-HDW2449TM-S-IL-0360B

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449TM-S-IL-0360B. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Kupols. Minimālā iluminācija: 0,0006 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 78°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Noteikt attālumu: 85,4 m, Novērošanas attālums: 34,2 m, Atpazīt attālumu: 17,1 m



Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB		
Dizains		Audio	
Formas faktors *	Kupols	Atbalstītie audio formāti	G.711, G.711 μ-law, G.726, PCM
Uztādīšanas tips *	Griesti	Iebūvēts mikrofons	✓
Produkta krāsa *	Balts		
Apvalka materiāls	Metāls, Plastmasa		
International Protection (IP) code	IP67		
Kamera		Tīklošana	
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Kameras slīpuma kontrole	✓	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Minimālā iluminācija	0,0006 lux	Tīkla standarts	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Rotācijas leņķis	360°		IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, P2P
Lēcas skata leņķis, horizontāls	78°	Atbalstāmie tīkla protokoli	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	41°	Wi-Fi *	✗
Lēcas skata leņķis, diagonāls	94°	Bluetooth *	✗
Slīpuma leņķis	0 - 78°	Straumēšanas metode	Multiraide
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°		
Baltās krāsas balanss	Auto, Manuāls, Dabisks, Ārējie, Regional custom, Street lamp		
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s		
Privātuma maskēšanas zonu skaits	4		
Attēla sensors		Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Sensoru skaits	1	Iebūvēts cietais disks *	✗
		Integrēts karšu lasītājs	✓
		Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
		Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
		ROM ietilpība	128 MB
		RAM ietilpība	128 MB

Attēla sensors		Savienojamība	
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Progresīvā izvērse	✓	DC ieejas ligzda	✓
Sensora tips *	CMOS	Drošība	
Objektīva sistēma		Video kustības uztveršana	✓
Noteikt attālumu	85,4 m	IP adreses filtrēšana	✓
Novērošanas attālums	34,2 m	Spogulis	✓
Atpazīt attālumu	17,1 m	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Fiksēts fokuss	✓	Enerģijas pārvaldība	
Maksimālais atvērums	1,6	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Identificēt attālumu	8,5 m	Enerģija patēriņš	2,1 W
Fiksēts fokusa garums	3,6 mm	Strāvas patēriņš (maks)	4,4 W
Tuvākā fokusēšanas distance	1,6 m	DC izejošais spriegums	12
Nakts redzamība		Ārējās vides apstākļi	
Nakts redze *	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Nakts redzamības attālums	30 m	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Krāsu nakts redzamības attālums	30 m	Sistēmas prasības	
LED tips	IR	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
LED izgaismojumu skaits	2	Svars&dimensijas	
Video		Augstums	99,1 mm
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Diametrs	12,2 cm
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Svars	460 g
Video kompresijas formāti	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Informācija par iepakojumu	
Video ierakstīšana	✓	Iepakojuma svars	650 g
Kadru ātrums	30 fps	Ilgtpēja	
Video straumēšana	✓	Atbilstības sertifikāti	CE, Federālā komunikāciju komisija, UL
Skaņas samazināšana	✓	Iepakojuma saturs	
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Kameru skaits *	1
		Manuāls	✓



6923172580375

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.