



MSI Pro MP245PHG E14 монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : MSI **Семейство продуктов:** Pro **Код товара:** PRO MP245PHG E14


Модель : PRO MP245PHG E14

MSI Pro MP245PHG E14. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Количество HDMI портов	1
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Версия HDMI	2.0
Тип HD *	Full HD	Количество портов DisplayPort	1
Собственное форматное соотношение *	16:9	Версия DisplayPort	2.1a
Технология дисплея *	ЖК	Выход для наушников *	✓
Тип матрицы *	IPS	Линейные выходы наушников	1
Сенсорный экран *	✗	Эргономика	
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	крепление VESA *	✓
Время отклика *	4 ms	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Настенный	✓
Время отклика (MPRT)	1 ms	Слот кабельной блокировки *	✓
Антибликовый экран	✓	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Форма экрана *	Плоский	Регулировка высоты *	✓
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)	Регулируемая высота (макс)	13 cm
Контрастность (типичная) *	1500:1	Вращение вокруг оси	✓
Контрастность (динамическая)	100000000:1	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Максимальная частота обновления *	144 Hz	Вращение	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Угол обзора по вертикали	178°	Регулировка угла наклона	✓
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Угол наклона	-5 - 20°
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Энергопитание	
Горизонтальная частота сканирования	52,85 - 158,54 kHz	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Вертикальная частота сканирования	48 - 144 Hz	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	18 кВт·ч

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	25 кВт·ч
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Глубина цвета	8 бит	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Стандарт цветового охвата	DCI-P3	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Цветовая гамма	82%	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
sRGB охват (обычный)	106%	Тип подачи питания	Внутренний
Adobe RGB охват	84%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Цветовое пространство DCI-P3	82%		
Производительность		Вес и размеры	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина с подставкой	539,4 mm
AMD FreeSync *	✓	Глубина с подставкой	226,9 mm
Тип AMD FreeSync	FreeSync	Высота с подставкой	519,3 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Вес (со стойкой)	5,55 kg
Технология Flicker free	✓	Ширина (без подставки)	539,4 mm
Технология Low Blue Light	✓	Глубина (без подставки)	51,7 mm
		Высота (без подставки)	314,7 mm
Мультимедиа		Данные об упаковке	
Количество колонок	2	Ширина упаковки	590 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Глубина упаковки	115 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота упаковки	480 mm
Встроенная камера *	✗	Масса брутто	7,81 kg
		Тип упаковки	Коробочная версия
Дизайн		Содержимое упаковки	
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Подставка в комплекте	✓
Цвет товара *	Черный	Поставляемые кабели	HDMI, Напряжение
Безрамная конструкция	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Цвет ножек	Черный		
Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Встроенный USB-хаб *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Версия USB хаба	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Количество выходных портов USB Type-A	2	Прочие свойства	
USB Type-B downstream ports quantity	1	Compliance certificates	CB, CE, UKCA
USB Power Delivery	✓	Технические характеристики	
USB Power Delivery до	65 W	Естественная частота обновления	60 Hz
HDMI *	✓		



0824142409534



824142409534



4711377318471



4711377318525

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.