



## DELL Pro QCM1255 AMD Ryzen™ 5 PRO 8500GE 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro

Preces kods: XYRRM

Modeļa nosaukums :  
QCM1255

DELL Pro QCM1255. Procesora frekvence: 3,4 GHz, Procesora tips: AMD Ryzen™ 5 PRO, Procesora modelis: 8500GE. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: AMD Radeon 740M. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 65 W. Komutatora tips: Micro PC. Produkta veids: Mini PC. Svars: 1,39 kg. Produkta krāsa: Melns



| Procesors                                 |                           | Savienojamība                                          |                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Procesora ražotājs *                      | AMD                       | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits * | 3                                              |
| Procesora tips *                          | AMD Ryzen™ 5 PRO          | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits * | 1                                              |
| Procesora paaudze                         | AMD Ryzen PRO 8000 Series | DisplayPorts daudzums                                  | 1                                              |
| Procesora modelis *                       | 8500GE                    | DisplayPort versija                                    | 1.4a                                           |
| Multikodola tips                          | 6                         | HDMI pieslēgvietu skaits *                             | 1                                              |
| Procesora stieples                        | 12                        | HDMI versija                                           | 2.1                                            |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence   | 5 GHz                     | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits               | 1                                              |
| Procesora frekvence *                     | 3,4 GHz                   | Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam                | ✓                                              |
| Procesora kešatmiņa                       | 16 MB                     | DC ieejas ligzda                                       | ✓                                              |
| Procesora kešatmiņas veids                | L3                        | Cilindriskais barošanas adaptera savienotājs           | 4.5 mm                                         |
| Instalēto procesoru skaits                | 1                         | Energijas pārvaldība                                   |                                                |
| Procesora bāzes jauda                     | 35 W                      | Barošanas avots *                                      | 65 W                                           |
| Atmiņa                                    |                           | Barošanas avota ieejas spriegums                       | 100 - 240 V                                    |
| Iekšējā atmiņa *                          | 16 GB                     | Barošanas avota ieejas frekvence                       | 50/60 Hz                                       |
| Maksimālā iekšējā atmiņa *                | 64 GB                     | Dizains                                                |                                                |
| Iekšējās atmiņas tips                     | DDR5-SDRAM                | Komutatora tips *                                      | Micro PC                                       |
| Atmiņas izkārtojums                       | 1 x 16 GB                 | Izvietošana atbalstīta                                 | Horizontāli/Vertikāli                          |
| Atmiņas sloti                             | 2x SO-DIMM                | Kabeļa saslēga slots                                   | ✓                                              |
| Non-ECC                                   | ✓                         | Kabeļu bloķēšanas slotu veids                          | Kensington                                     |
| Atmiņas datu pārraides ātrums             | 4800 MT/s                 | Produkta krāsa *                                       | Melns                                          |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi                |                           | Programmatūra                                          |                                                |
| Kopējā glabāšanas ietilpība *             | 512 GB                    | Operētājsistēma arhitektūra                            | 64 biti                                        |
| Uzglabāšanas nesējs *                     | SSD                       | Nodrošināta operētājsistēma *                          | Windows 11 Pro                                 |
| Optiskās diskierīces tips *               | ✗                         | Izmēģinājuma programmatūra                             | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits | 1                         | Displejs                                               |                                                |
| Kopējā SSD ietilpība                      | 512 GB                    | Ekrāns iekļauts *                                      | ✗                                              |
| Skaits uzstādīto SSD                      | 1                         | Audio                                                  |                                                |
| SDD diskdziņa kapacitāte                  | 512 GB                    | Audio mikroshēma                                       | Realtek ALC3204                                |
| SSD atmiņas tips                          | TLC                       | Audio sistēma                                          | High Definition Audio                          |
| SSD diskdziņa interfeisi                  | PCI Express               |                                                        |                                                |
| NVMe                                      | ✓                         |                                                        |                                                |
| SSD formas standarts                      | M.2                       |                                                        |                                                |
| Grafika                                   |                           |                                                        |                                                |
| Diskrētais grafikas adapteris *           | ✗                         |                                                        |                                                |

| Grafika                                |                                                                                      | Ārējās vides apstākļi                           |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Integrēts grafikas adapteris *         | ✓                                                                                    | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)           | 10 - 35 °C           |
| Diskrētais grafikas adaptera modelis * | Nav pieejams                                                                         | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)       | -40 - 65 °C          |
| Iebūvētā GPU ražotājs                  | AMD                                                                                  | Darbības relatīvā mitruma amplitūda             | 20 - 80%             |
| Integrētā grafiskā adaptera saime      | AMD Radeon                                                                           | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda         | 5 - 95%              |
| Integrēts grafikas adaptera modelis *  | AMD Radeon 740M                                                                      | Ekspluatācijas augstums                         | -15,2 - 3048 m       |
| Darbības rādītāji                      |                                                                                      | Ne-operacionālais augstums                      | -15,2 - 10668 m      |
| Mātes plates chipset                   | AMD PRO 665                                                                          | Operacionālā vibrācija                          | 0,26 G               |
| Trusted Platform Module (TPM)          | ✓                                                                                    | Ne-operacionālā vibrācija                       | 1,37 G               |
| Produkta veids *                       | Mini PC                                                                              | Operacionālais trieciens                        | 40 G                 |
| Trusted Platform Module (TPM) versija  | 2.0                                                                                  | Ne-operacionālais trieciens                     | 105 G                |
| Audio izvades kanāli                   | 4.0 kanāli                                                                           | Svars&dimensijas                                |                      |
| Iebūvēti skaļruņi                      | ✓                                                                                    | Platums *                                       | 36 mm                |
| Tīklošana                              |                                                                                      | Dziļums *                                       | 178 mm               |
| Ethernet/LAN savienojums *             | ✓                                                                                    | Augstums *                                      | 182 mm               |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums  | 10,100,1000 Mbit/s                                                                   | Svars *                                         | 1,39 kg              |
| Kabeļa likšanas tehnoloģija            | 10/100/1000Base-T(X)                                                                 | Iepakojuma saturs                               |                      |
| Wi-Fi *                                | ✓                                                                                    | Pievienoti kabeli                               | AC                   |
| Wi-Fi standarts                        | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Ilgtspēja                                       |                      |
| Wi-Fi standartu                        | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Nesatur                                         | PVC/BFR              |
| WLAN kontroliera ražotājs              | MediaTek                                                                             | Oglekļa pēda                                    |                      |
| WLAN regulētāja modelis                | MediaTek MT7920                                                                      | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                | 92,7                 |
| Antenas tips                           | 2x2                                                                                  | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)            | 46,54                |
| Antenas forma                          | Iekšējs                                                                              | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)           | 2,22                 |
| Bluetooth                              | ✓                                                                                    | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg) | 43,48                |
| MU-MIMO                                | ✓                                                                                    | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg) | 0,46                 |
| Savienojamība                          |                                                                                      | PAIA versija                                    | GaBi version 1, 2024 |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits *          | 2                                                                                    |                                                 |                      |



5397184978290

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.