



HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink

Zīmols : HP

Preču ģimene: DeskJet

Preces kods: A24HPB

Modeļa nosaukums : DeskJet

Wireless All-in-One Color

Printeris, Instant Ink

- Wireless; HP Instant Ink eligible; Automatic document feeder; Print from phone or tablet
 - Print, copy, scan
 - Print speed up to 8.5 ppm (black) and 5.5 ppm (color)
 - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- DeskJet 4310 All-in-One Printer

HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink:

Home printing made super simple Effortlessly print, scan, and copy with this compact, wireless, easy-to-use home printer with an automatic document feeder. Print everything from return labels to fun, colorful learning worksheets.^[3] HP Instant Ink eligible


Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.



Drukāšanas ātrums		Darbības rādītāji	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Manuāls	Maksimālā iekšējā atmiņa	64 MB
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Iekšējā atmiņa *	64 MB
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Iebūvētais procesors	✓
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Procesora takts frekvence	1000 MHz
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,4 dB
Dupleksā drukāšana *	✓	Dizains	
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Produkta krāsa *	Pelēks
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	8,5 ppm	Krāsas nosaukums	Cement noir
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	5,5 ppm	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Drukāšanas ātrums (melns, melraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Iebūvēta displeja *	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	16 ppm	Ekrāns	LCD
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	8,5 ppm	Kontroles tips	Pogas
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	5,5 ppm	Enerģijas pārvaldība	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	15 s	Jaudas patēriņš (gatavs)	2,61 W
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	20 s	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1,35 W
Kopēšana		Jaudas patēriņš (off)	0,1 W
Divpusēja kopēšana *	✗	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	300 x 300 DPI	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Maksimālais kopiju skaits	9 kopijas	HP Instant Ink	✓
Skenēšana/izvērse		HP dinamiskā drošība	✓
Dupleksā skenēšana *	✗	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 198828789723; (686) 198828789730; (687) 198828789747
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	HP GTIN (EAN/UPC)	198828789723, 198828789730, 198828789747
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Sistēmas prasības	
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
		Mac operētājsistēmas atbalstītās	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Skenēšana/izvērse		Ārējās vides apstākļi	
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	20 - 80%
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 30 °C
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, PNG, TIFF	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Sertifikāti	
Fakss		Sertifikācija	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.
Divpusēja faksa nosūtīšana	✗		
Faksēšana *	✗		
Īpašības			
Noslodzes cikls (ieteicamais)	100 - 300 lappuses mēnesī	Ilgspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Forest Stewardship Council (FSC) At least 70% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging
Noslodzes cikls (maksimums) *	1000 lappuses mēnesī		
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt		
Digitālais nosūtītājs	✗		
Kārtridžu skaits *	2	Ilgspēja	
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens	Ilgspējas sertifikāti	Forest Stewardship Council (FSC)
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI, PCLm, URF	At least 70% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging	
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Svars&dimensijas	
Izcelsmes valsts	Ķīna	Platums	428 mm
Rezerves kasetnes	HP 308 Black Original Ink Cartridge (~160 pages yield) 7FP21UE; HP 308 Tri-Color Original Ink Cartridge 7FP20UE (~120 pages yield); HP 308e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~320 pages yield) 7FP22UE.	Dziļums	332 mm
	HP segments	Mājas	Augstums
Ieejas un izejas jauda		Svars	4,81 kg
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Informācija par iepakojumu	
Kopējais ieejas daudzums *	60 lapas	Iepakojuma platums	475 mm
Kopējā ražība *	25 lapas	Iepakojuma dziļums	242 mm
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Iepakojuma augstums	405 mm
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Iepakojuma svars	6,19 kg
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Iepakojuma saturs	
Maksimālā ievades ietilpība	60 lapas	Kārtridži iekļauti	✓
Maksimālā izvades ietilpība	25 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	100 lappuses
Papīra padošana		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	60 lappuses
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Pievienoti kabeli	AC
Maksimālais drukas izmērs	209.9 x 349.6 mm	Iekļautā programmatūra	HP app, available online
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Fotopapīrs, Aploksnes	Loģistiskie dati	
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A6	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Paletes svars	331 kg
Aplokšņu izmēri	B5, DL	Kārtas uz paletes	5 pcs
Pasūtījuma mediju platums	76 - 215 mm	Daudzums uz paletes	50 pcs
Pasūtījuma mediju garums	127 - 355 mm	Tehniskā informācija	
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 300 g/m²	Kastes saturs	HP DeskJet 4310 All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord [For ink volume and page yield information, visit http://hp.com/go/learnaboutsupplies]
Aplokšņu padevējs	Nē		
Savienojamība		Kastu skaits kārtā	10 pcs
Tiešā drukāšana *	✗	Papildus informācija	
USB pieslēgvietā	✓	Lietotāju skaits	3 lietotājs(i)
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Pielāgots medija izmērs	76 x 127 to 215 x 355 mm
Tīklošana		Barošanas avota tips	Internal
Wi-Fi *	✓		


Tīklošana		Papildus informācija	
Ethernet/LAN savienojums *	✗		Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
Wi-Fi standartu	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a	Ieteicamās sistēmas prasības	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Saderīgās operētājsistēmas	
		PictBridge	✗
		Paletes svars	330,2 kg (728 lbs)
		UNSPSC-kods	43212110
		Procesora frekvence	1 GHz
		Drukas galviņu skaits	2
		Manufacturer warranty	One-year limited warranty. For more info please visit us at http://support.hp.com .For full terms and conditions visit: www.hp.com/go/orderdocuments .Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements
		Elektromagnētiskā savietojamība	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.



0198828789730




198828789730



0198828789723



198828789723



0198828789747



198828789747

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.