



## HP ENVY Photo Envy All-in-One Color Printeris

**Zīmols :** HP

**Preču ģimene:** ENVY Photo

**Preces kods:** B6JX3B

**Modeļa nosaukums :** Envy All-in-One Color Printeris

- Photo tray; Touchscreen; Borderless photo printing; Photo enhanced Ink
  - Print, Scan, Copy, Photo
  - Print speed up to 15 ppm (black) and 10 ppm (color)
  - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- Envy Photo 7931 All-in-One Printer

HP ENVY Photo Envy All-in-One Color Printeris:

**You dream it. Envy does it.** Bring out the vivid details in all your photos. Seamlessly go from printing vibrant, high-quality photos and personalized creations to everyday documents..

Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.



| Drukāšanas ātrums                                                |                    | Savienojamība                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Abpusējās drukāšanas režīmi                                      | Auto               | Tiešā drukāšana *                    | ×                                                                |
| Krāsu izšķirtspēja                                               | 4800 x 1200 DPI    | USB pieslēgvietā                     | ✓                                                                |
| Melnbaltās drukas izšķirtspēja                                   | 1200 x 1200 DPI    | USB 2.0 pieslēgvietu skaits          | 1                                                                |
| Drukāšanas tehnoloģija *                                         | Termālās tintes    | Tīklošana                            |                                                                  |
| Printēšana *                                                     | Krāsainā drukāšana | Wi-Fi *                              | ✓                                                                |
| Dupleksā drukāšana *                                             | ✓                  | Ethernet/LAN savienojums *           | ×                                                                |
| Maksimālā izšķirtspēja *                                         | 4800 x 1200 DPI    | Wi-Fi standartu                      | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *     | 15 ppm             | Mobilās drukas tehnoloģijas          | Mopria Print Service, Apple AirPrint                             |
| Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)    | 10 ppm             | Darbības rādītāji                    |                                                                  |
| Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)    | 22 ppm             | Maksimālā iekšējā atmiņa             | 256 MB                                                           |
| Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter) | 20 ppm             | Iekšējā atmiņa *                     | 256 MB                                                           |
| Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)                       | 15 ppm             | Ieviešanas gads                      | 2025                                                             |
| Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)                            | 10 ppm             | Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)    | 6,2 dB                                                           |
| Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)                       | 18 s               | Dizains                              |                                                                  |
| Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)                    | 20 s               | Produkta krāsa *                     | Zils, Balts                                                      |
| Izdrukas malas (augša, apakša, pa labi, pa kreisi)               | 3 mm               | Krāsas nosaukums                     | Cloud blue                                                       |
| Bezrobežu drukāšana                                              | ✓                  | Tirgus pozicionēšana *               | Mājas & birojs                                                   |
| Kopēšana                                                         |                    | Iebūvēta displeja *                  | ✓                                                                |
| Divpusēja kopēšana *                                             | ×                  | Displeja diagonāle                   | 6,86 cm (2.7")                                                   |
| Kopēšana *                                                       | Krāsainā kopēšana  | Kontroles tips                       | Pogas, Ar pieskārienu                                            |
| Maksimālā kopijas izšķirtspēja *                                 | 600 x 600 DPI      | Krāsu displejs                       | ✓                                                                |
| Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)                  | 22 cpm             | Enerģijas pārvaldība                 |                                                                  |
| Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)               | 15 cpm             | Vidējais enerģijas patēriņš drukājot | 14 W                                                             |
|                                                                  |                    | Jaudas patēriņš (gatavs)             | 14 W                                                             |
|                                                                  |                    | Enerģijas patēriņš (guļošais režīms) | 1,02 W                                                           |
|                                                                  |                    | Jaudas patēriņš (off)                | 0,06 W                                                           |
|                                                                  |                    | Maiņstrāvas ievades spriegums        | 100 - 240 V                                                      |
|                                                                  |                    | Maiņstrāvas ievades frekvence        | 50/60 Hz                                                         |

| Kopēšana                                     |                                                                                                                                                                                                            | Zīmolam raksturīgas iezīmes |              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Kopēšanas ātrums (melns, projekts, A4)       | 22 cpm                                                                                                                                                                                                     | HP Instant Ink              | ✓            |
| Kopēšanas ātrums (krāsains, melnkraksts, A4) | 15 cpm                                                                                                                                                                                                     | HP dinamiskā drošība        | ✓            |
| Maksimālais kopiju skaits                    | 50 kopijas                                                                                                                                                                                                 | HP GTIN (EAN/UPC)           | 198990280721 |
| Kopētāja izmēru pielāgošana                  | 25 - 400%                                                                                                                                                                                                  |                             |              |
| Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija      | ✓                                                                                                                                                                                                          |                             |              |
| Skenēšana/izvērse                            |                                                                                                                                                                                                            |                             |              |
| Dupleksā skenēšana *                         | ✗                                                                                                                                                                                                          |                             |              |
| Skenēšana *                                  | Krāsainā skenēšana                                                                                                                                                                                         |                             |              |
| Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *           | 1200 x 1200 DPI                                                                                                                                                                                            |                             |              |
| Maksimālā izvērse izšķirtspēja               | 1200 x 1200 DPI                                                                                                                                                                                            |                             |              |
| Maksimālais skenēšanas laukums               | 215,9 x 297 mm                                                                                                                                                                                             |                             |              |
| Skenēšanas tips *                            | Plakanvirsmas skeneris                                                                                                                                                                                     |                             |              |
| Skenēšanas tehnoloģija                       | CIS                                                                                                                                                                                                        |                             |              |
| Atbalstāmie attēlu formāti                   | BMP, JPG, PNG, TIFF                                                                                                                                                                                        |                             |              |
| Atbalstītie dokumentu formāti                | PDF                                                                                                                                                                                                        |                             |              |
| Ievades krāsas dziļums                       | 24 bit                                                                                                                                                                                                     |                             |              |
| Pelēkuma skalas līmeņi                       | 256                                                                                                                                                                                                        |                             |              |
| Skenēšanas draiveri                          | TWAIN                                                                                                                                                                                                      |                             |              |
| Fakss                                        |                                                                                                                                                                                                            |                             |              |
| Faksēšana *                                  | ✗                                                                                                                                                                                                          |                             |              |
| Īpašības                                     |                                                                                                                                                                                                            |                             |              |
| Noslodzes cikls (ieteicamais)                | 300 - 400 lappuses mēnesī                                                                                                                                                                                  |                             |              |
| Noslodzes cikls (maksimums) *                | 1000 lappuses mēnesī                                                                                                                                                                                       |                             |              |
| Abpusējās drukāšanas funkcijas *             | Drukāt                                                                                                                                                                                                     |                             |              |
| Digitālais nosūtītājs                        | ✓                                                                                                                                                                                                          |                             |              |
| Kārtridžu skaits *                           | 2                                                                                                                                                                                                          |                             |              |
| Drukājamās krāsas *                          | Melns, Tirkīzšils, Fuksšins, Dzeltens                                                                                                                                                                      |                             |              |
| Lapas apraksta valodas                       | PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                                  |                             |              |
| All In One vairākuzdevumu režīms             | ✓                                                                                                                                                                                                          |                             |              |
| Izcelsmes valsts                             | Taizeme                                                                                                                                                                                                    |                             |              |
| Rezerves kasetnes                            | HP 303 Tri-color Original Ink Cartridge (~165 pages yield) T6N01AE; HP 303XL Black Original Ink Cartridge (~600 pages yield) T6N04AE; HP 303XL Tri-color Original Ink Cartridge (~415 pages yield) T6N03AE |                             |              |
|                                              | Mājas                                                                                                                                                                                                      |                             |              |
| Ieejas un izejas jauda                       |                                                                                                                                                                                                            |                             |              |
| Kopējas ieejas nodalījumu skaits *           | 2                                                                                                                                                                                                          |                             |              |
| Kopējais ieejas daudzums *                   | 125 lapas                                                                                                                                                                                                  |                             |              |
| Kopējā ražība *                              | 60 lapas                                                                                                                                                                                                   |                             |              |
| Automātiskā dokumentu padeve (ADF)           | ✓                                                                                                                                                                                                          |                             |              |
| Auto dokumentu padevēja ietilpība            | 35 lapas                                                                                                                                                                                                   |                             |              |
| Maksimālā ievades ietilpība                  | 125 lapas                                                                                                                                                                                                  |                             |              |
| Maksimālā izvades ietilpība                  | 60 lapas                                                                                                                                                                                                   |                             |              |
| Papīra padošana                              |                                                                                                                                                                                                            |                             |              |
| Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *    | A4                                                                                                                                                                                                         |                             |              |
| Papīra nodalījuma materiālu tipi *           | Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs                                                                                                             |                             |              |
| ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *              | A4, A5, A6                                                                                                                                                                                                 |                             |              |
| ISO B-series izmēri (B0...B9)                | B5                                                                                                                                                                                                         |                             |              |
| ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)                | C5, C6                                                                                                                                                                                                     |                             |              |
| ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri   | Hagaki karte, 2L                                                                                                                                                                                           |                             |              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                            |                             |              |

| Zīmolam raksturīgas iezīmes                           |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP Instant Ink                                        | ✓                                                                                                                                                                                              |
| HP dinamiskā drošība                                  | ✓                                                                                                                                                                                              |
| HP GTIN (EAN/UPC)                                     | 198990280721                                                                                                                                                                                   |
| Sistēmas prasības                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Atbalstītās Windows operētājsistēmas                  | Windows 10, Windows 11                                                                                                                                                                         |
| Mac operētājsistēmas atbalstītas                      | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS                                                                                                                                             |
| Linux operētājsistēma atbalstīta                      | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Citas atbalstītās operētājsistēmas                    | Linux                                                                                                                                                                                          |
| Ārējās vides apstākļi                                 |                                                                                                                                                                                                |
| Darbības relatīvā mitruma amplitūda                   | 15 - 80%                                                                                                                                                                                       |
| Ieteicamā mitruma darbības amplitūda                  | 20 - 80%                                                                                                                                                                                       |
| Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)          | 10 - 32,5 °C                                                                                                                                                                                   |
| Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)             | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                    |
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T)                 | 5 - 40 °C                                                                                                                                                                                      |
| Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs) | 10 - 90%                                                                                                                                                                                       |
| Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda               | 10 - 90%                                                                                                                                                                                       |
| Sertifikāti                                           |                                                                                                                                                                                                |
| Sertifikācija                                         | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Ilgspēja                                              |                                                                                                                                                                                                |
| Ilgspējas atbilstība                                  | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Ilgspējas sertifikāti                                 | EPEAT Silver                                                                                                                                                                                   |
| Ilgspējīgas tehnoloģijas un materiāli                 | Recyclable through HP Planet Partners; 60% post-consumer recycled plastic                                                                                                                      |
| Svars&dimensijas                                      |                                                                                                                                                                                                |
| Platums                                               | 460 mm                                                                                                                                                                                         |
| Dziļums                                               | 383 mm                                                                                                                                                                                         |
| Augstums                                              | 233 mm                                                                                                                                                                                         |
| Svars                                                 | 8 kg                                                                                                                                                                                           |
| Informācija par iepakojumu                            |                                                                                                                                                                                                |
| Iepakojuma svars                                      | 10,6 kg                                                                                                                                                                                        |
| Iepakojuma saturs                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Kārtridži iekļauti                                    | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)                 | 170 lappuses                                                                                                                                                                                   |
| Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)                   | 120 lappuses                                                                                                                                                                                   |
| Pievienoti kabeli                                     | AC                                                                                                                                                                                             |
| Iekļautā programmatūra                                | Download HP app from www.hp.com/hp-app                                                                                                                                                         |
| Logistikie dati                                       |                                                                                                                                                                                                |
| Harmonizētās sistēmas (HS) kods                       | 8443310000                                                                                                                                                                                     |
| Paletes svars                                         | 438 kg                                                                                                                                                                                         |
| Kārtas uz paletes                                     | 5 pcs                                                                                                                                                                                          |
| Daudzums uz paletes                                   | 30 pcs                                                                                                                                                                                         |

| Papīra padošana                     |                         | Tehniskā informācija            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)       | B5                      | Kastes saturs                   | HP Envy Photo 7931 All-in-one Printer; HP 303 Setup Black Original Ink Cartridge; HP Setup Tri-color Original Ink Cartridge; Setup Guide; Reference Guide; Power cord                                                                                                                                                              |
| Aplokšņu izmēri                     | 10, B5, C5, C6, DL      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fotopapīra izmēri                   | 10x15,13x18,13x13,10x30 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fotopapīra izmēri                   | 4x12,4x6,5x7,5x5,8x10   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bezrobežu drukas mediju izmēri      | Burts                   | Kastu skaits kārtā              | 6 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pasūtījuma mediju platums           | 97,79 - 127 mm          | Papildus informācija            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasūtījuma mediju garums            | 215 - 355 mm            | Lietotāju skaits                | 5 lietotājs(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papīra nodalījuma materiālu blīvums | 75 - 300 g/m²           | Pielāgots medija izmērs         | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aplokšņu padevējs                   | Nē                      | Barošanas avota tips            | Internal universal power supply                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |                         | Ieteicamās sistēmas prasības    | Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection. macOS 15 Sequoia; macOS 14 Sonoma; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.                                                                                                                |
|                                     |                         | Saderīgās operētājsistēmas      | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     |                         | Paletes dimensijas (W x D x H)  | 1140 x 912,1 x 2320 mm (44.9 x 35.9 x 91.3")                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     |                         | Paletes svars                   | 318,4 kg (702 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     |                         | UNSPSC-kods                     | 43212110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |                         | Manufacturer warranty           | One-year limited warranty. For more info please visit us at <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> . For full terms and conditions visit: <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements. |
|                                     |                         | Elektromagnētiskā savietojamība | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15.                                                                                                                                     |



0198990280752



198990280752



0198990280721



198990280721



0198990280776



198990280776

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.