

iiyama ProLite X4373UHSU-B2 monitori 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LED Melns

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: X4373UHSU-B2

Modeļa nosaukums :
X4373UHSU-B2

iiyama ProLite X4373UHSU-B2. Displeja diagonāle: 108 cm (42.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 3 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	108 cm (42.5")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	VESA-wall mounting system	200 x 100 mm
HD veids *	4K Ultra HD	saderīgs	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Pie sienas piestiprināms	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Paneļa veids *	VA	Kabeļa saslēga slots *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Displeja spilgtums (parastais)	450 cd/m²	Augsta koriģēšana *	✗
Atbildes laiks *	3 ms	Slīpuma regulēšana	✓
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Slīpuma leņķis	10 - 2°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	4000:1	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Ukrainu
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz		
Skata leņķis, horizontāli	178°		
Skata leņķis, vertikāli	178°		
Displeja krāsu skaits *	1,07 miljardi krāsu		
Pikseļa iestatne	0,245 x 0,245 mm		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 135 kHz		
Skata laukuma izmērs, horizontāli	94,1 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	52,9 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	108 cm		
Atbalsta HDR	✓		
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Krāsu dziļums	10 bit		
Krāsu gammas standarts	NTSC, sRGB		
sRGB pārklājums (tipisks)	100%		
NTSC pārklājums (parastais)	85%		
Darbības rādītāji		Energijas pārvaldība	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
		Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	40,9 kWh
		Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	79,1 kWh
		Enerģija patēriņš *	41 W
		Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
		Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
		Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
		Barošanas avota tips	Iekšējs
		Energoefektivitātes skala	A līdz G
		Svars & dimensijas	
		Platums (ar statīvu)	977,5 mm
		Dziļums (ar statīvu)	251 mm
		Augstums (ar statīvu)	621,5 mm
		Svars (ar statīvu)	14,7 kg

Multimediji		Informācija par iepakojumu	
Skāļruņu skaits	2	Iepakojuma platums	1071 mm
RMS nominālā jauda	14 W	Iepakojuma dziļums	240 mm
Iebūvēti skāļruņi *	✓	Iepakojuma augstums	760 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma svars	19,3 kg
Dizains		Iepakojuma tips	Kaste
Tirgus pozicionēšana *	Business	USB kabeļa garums	1,8 m
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma saturs	
Savienojamība		Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Veids-C
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Tālvadības pults	✓
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
Izejas portu skaits	4	HDMI kabeļa garums	1,8 m
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
USB barošanas padeve	✓	Tālvadības pultam baterijas iekļautas	✓
USB barošana līdz	95 W	Ilgtspēja	
HDMI *	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ErP
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Papildus informācija	
HDMI versija	2.0	Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, X-res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub-source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information, language), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, KVM, DDC/CI control, dual mode), input select (source), audio settings (volume, mute audio), recall (recall all?)
DisplayPorts daudzums	1	Lietotāja kontrolierīce	
DisplayPort versija	1.2		
Austiņu izeja *	✓		
Iebūvēts KVM slēdzis	✓		
HDCP	✓		
		Svars	14,7 kg
		Augstums	621,5 mm
		Platums	977,5 mm
		Dziļums	251 mm
		Kontrolpanelis	Input Select, +/-Volume, -/Shortcut, Menu, Power
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Tehniskā informācija	
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4948570126590

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.