



## LG 65UH5N-M ceļrāžu displejs Plakans digitālā displeja panelis 165,1 cm (65") LED Wi-Fi 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Melns WebOS 24/7



**Zīmols :** LG

**Preces kods:** 65UH5N-M

**Modeļa nosaukums :** 65UH5N-M

LG 65UH5N-M. Produkta dizains: Plakans digitālā displeja panelis. Displeja diagonāle: 165,1 cm (65"), Ekrāna tehnoloģija: LED, Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 500 cd/m<sup>2</sup>, HD veids: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Eksploataācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Nodrošināta operētājsistēma: WebOS. Produkta krāsa: Melns

| Displejs                                 |                       | Darbības rādītāji                            |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Paneļa veids                             | IPS                   | Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)       | 24/7                  |
| LED fona apgaismojums                    | ✓                     | HDCP                                         | ✓                     |
| LED aizmugures apgaismojums veids        | Edge-LED              | Automātisku spilgtuma kontrole               | ✓                     |
| Displeja diagonāle *                     | 165,1 cm (65")        | International Protection (IP) code           | IP5X                  |
| Ekrāna tehnoloģija *                     | LED                   | HDCP versija                                 | 1.4/2.2/2.3           |
| Ekrāna izšķirtspēja *                    | 3840 x 2160 pikseli   | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                  |                       |
| Ekrāna spilgtums *                       | 500 cd/m <sup>2</sup> | Enerģija patēriņš *                          | 130 W                 |
| HD veids *                               | 4K Ultra HD           | Jaudas patēriņš (standby) *                  | 0,5 W                 |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                 | ✗                     | Strāvas patēriņš (maks)                      | 205 W                 |
| Projektorā formātu attiecība             | 16:9                  | Energoefektivitātes klase (SDR)              | G                     |
| Atbildes laiks                           | 8 ms                  | Energoefektivitātes klase (HDR)              | Nav pieejams          |
| Kontrasta attiecība (tipiskā)            | 1100:1                | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās | 130 kWh               |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)          | 1000000:1             | Maiņstrāvas ievades spriegums                | 100 - 240 V           |
| Skata leņķis, horizontāli                | 178°                  | Maiņstrāvas ievades frekvence                | 50/60 Hz              |
| Skata leņķis, vertikāli                  | 178°                  | Karstuma izkliedēšana                        | 444 BTU/h             |
| Displeja krāsu skaits                    | 1,07 miljardi krāsu   | Energoefektivitātes skala                    | A līdz G              |
| Paneļa kalpošanas ilgums                 | 50000 h               | <b>Datorsistēma</b>                          |                       |
| Krāsu dziļums                            | 10 bit                | Datorsistēma *                               | ✓                     |
| Atsvaides intensitāte                    | 60 Hz                 | Datorsistēmas veids                          | Vienkristālhēma (SoC) |
| Dūmakas līmenis                          | 28%                   | Iekšējā atmiņa                               | 16 GB                 |
| Krāsu gamma                              | 95%                   | Nodrošināta operētājsistēma                  | WebOS                 |
| <b>Savienojamība</b>                     |                       | Darbināmās sistēmas versija                  | 6,0                   |
| HDMI pieslēgvietu skaits *               | 3                     | <b>Svars&amp;dimensijas</b>                  |                       |
| HDMI ievades pieslēgvietu daudzums       | 3                     | Displeja platums                             | 1450,3 mm             |
| DVI pieslēgvietā *                       | ✗                     | Ekrāna dziļums                               | 29,7 mm               |
| DisplayPorts daudzums *                  | 1                     | Ekrāna augstums                              | 830,3 mm              |
| USB pieslēgvietā *                       | ✓                     | Ekrāna svars                                 | 24,2 kg               |
| USB pieslēgvietu skaits                  | 2                     | <b>Informācija par iepakojumu</b>            |                       |
| USB versija                              | 2.0                   | Iepakojuma platums                           | 1600 mm               |
| USB savienotājs                          | USB Type-A            | Iepakojuma dziļums                           | 172 mm                |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                     | Iepakojuma augstums                          | 970 mm                |
| RS-232C                                  | ✓                     | Iepakojuma svars                             | 30,4 kg               |
| Attālināta (IR) ievade                   | 1                     |                                              |                       |

| Audio                              |                                   | Iepakojuma saturs                     |           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Iebūvēti skaļruņi *                | ✓                                 | Tālvadības pults                      | ✓         |
| Iebūvēto skaļruņu skaits           | 2                                 | Baterijas pievienotas                 | ✓         |
| RMS nominālā jauda                 | 20 W                              | Pievienoti kabeli                     | Jauda     |
| Dizains                            |                                   | Ārējās vides apstākļi                 |           |
| Produkta dizains *                 | Plakans digitālā displeja panelis | Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C |
| Izvietošana atbalstīta *           | Iekšējais                         | Darbības relatīvā mitruma amplitūda   | 10 - 80%  |
| Orientācija                        | Horizontāli/Vertikāli             | Tīklošana                             |           |
| Produkta krāsa *                   | Melns                             |                                       |           |
| Ekrāna forma                       | Plakana virsma                    | Ethernet/LAN savienojums *            | ✓         |
| VESA stiprinājums *                | ✓                                 | Wi-Fi *                               | ✓         |
| VESA-wall mounting system saderīgs | 200 x 200 mm                      | Īpašības                              |           |
| Slīpās malas platums (apakšā)      | 1,29 cm                           | Siltuma izkliede (maksimālā)          | 699 BTU/h |
| Slīpās malas platums (sānu)        | 8,9 mm                            | Tehniskā informācija                  |           |
| Slīpās malas platums (augšā)       | 8,9 mm                            | Reālā laika pulkstenis (RTC)          | ✓         |
| Apmales krāsa                      | Black                             | Papildus informācija                  |           |
| Darbības rādītāji                  |                                   | Audio izeja                           | 1         |
| Mērķis, rezultāts *                | Universāls                        | Barošanas avota tips                  | Iekšējs   |
|                                    |                                   | Plug and Play                         | ✓         |



8806096398401



0195174098288



195174098288

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.