




Gamer Storm PS750G barošanas avotu vienība 750 W 20+4 pin ATX SFX Melns

Zīmols : Gamer Storm

Preces kods: R-PS750G-FE0B-JGEU

Modeļa nosaukums : PS750G

Gamer Storm PS750G. Kopējā jauda: 750 W, Maiņstrāvas ievades spriegums: 100 - 240 V, Maiņstrāvas ievades frekvence: 50/60 Hz. Mātesplates strāvas konektors: 20+4 pin ATX, Mātesplates barošanas vada garums: 35 cm, SATA strāvas kabeļa garums: 300,120 mm. Mērķis, rezultāts: PC (dators), Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors: SFX, Dzesētāja ass tips: FDB. Produkta krāsa: Melns, Dzesēšanas tips: Aktīvs, Ventilatora diametrs: 9,2 cm. Pievienoti kabeli: Centrālais procesors, PCIe, Peripheral (Molex), SATA, AC



Enerģijas pārvaldība		Savienojamība	
Kopējā jauda *	750 W	PCI Express barošanas savienotāji (16 kontakti)	1
Maiņstrāvas ievades spriegums *	100 - 240 V	PCI Express strāvas kabeļa garums	45 cm
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	CPU barošanas savienotājs (4 + 4 pin)	✓
Ieejas strāva	10 - 5 A	CPU strāvas kabeļa garums	50 cm
Strāvas faktora korekcija (PFC) veids	Aktīvs	PCI Express savienotājs	✓
Kopējā strāva (+3,3V)	100 W	Kabeļu tips	Pilnībā modulāra uzbūve
Kopējā strāva (+12V)	750 W	Darbības rādītāji	
Kopējā strāva (+5V)	100 W	Mērķis, rezultāts *	PC (dators)
Kopējā strāva (-12V)	3,6 W	Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors *	SFX
Kopējā strāva (+5Vsb)	15 W	ATX versija	3.1
Maksimālā izvades strāva (+3.3V)	20 A	Dzesētāja ass tips	FDB
Maksimālā izvades strāva (+12V)	62,5 A	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	100000 h
Maksimālā izvades strāva (+5V)	20 A	Dizains	
Maksimālā izvades strāva (-12V)	0,3 A	Produkta krāsa	Melns
Maksimālā izvades strāva (+5Vsb)	3 A	Dzesēšanas tips	Aktīvs
Turēšanas laiks	16 ms	Ventilatora diametrs	9,2 cm
Efektivitāte	90%	Ventilatoru skaits	1 ventilators/ ventilatori
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārslodze, Pārspriegums, Īssavienojums, Pārkaršana, Pārstrāva, Zem sprieguma, Surge & inrush protection (SIP), Darbs bez slodzes	Ārējās vides apstākļi	
Savienojamība		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Mātesplates strāvas konektors *	20+4 pin ATX	Iepakojuma saturs	
Mātesplates barošanas vada garums	35 cm	Pievienoti kabeli	Centrālais procesors, PCIe, Peripheral (Molex), SATA, AC
SATA strāvas savienotāju skaits	3	Kabeļu savilce(-es) komplektā	✓
SATA strāvas kabeļa garums	300,120 mm	Sertifikāti	
Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin) *	1	Atbilstības sertifikāti	CCC, CE, TÜV mark, EAC, RCM, RoHS, KC, ICES
Perifērālā (Molex) strāvas kabeļa garums	120 mm		

Savienojamība		Sertifikāti	
PCI Express strāvas konektors (6+2 3 tapu)		Sertifikācija	Cybenetics Platinum/PPLP Gold ATX3.1
		Svars&dimensijas	
		Platums	125 mm
		Dziļums	100 mm
		Augstums	63,5 mm
		Informācija par iepakojumu	
		Manuāls	✓
		Iepakojuma tips	Kaste
		Tehniskā informācija	
		Ilgspējas sertifikāti	ErP, Triman
		Loģistiskie dati	
		Garantijas periods	5 gads(i)



6933412755036

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.